

استخدام نهوذج راش في جناء إختب ارتحصيك لي في علا لمراك في سي الم في علا لمراك في النائج وتحقيق التفسير الموضوعي للنائج

و. (المسلك المراضي المراضي المراضي المراضي المراضي المساعد السناذ علم النفس المساعد جدًا معنى عين منه مش والكوبية



ممداة من: قيسم التبادل و الأهداء



بسم الله الرهن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان

استخدام نموذج راش في بناء اختبار تحصيلي في علم النفس وتحقيق التفسير الموضوعي للنتائج

د. أمينه محمد كاظم أستاذ علم النفس المساعد جامعتي عين شمس والكويت

#### تصديــر

ماأكثر ماحفل به التراث الانساني من محاولات عديدة قام بها العلماء والمهتمون، بهدف التوصل الى الموضوعية في قياس وتقدير السلوك. وما أكثر مابذلوه من جهد وعمل في سبيل هذا الهدف. فإن تحقيق الموضوعية في تقدير الظواهر السلوكية هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الدقة في فهمها، وما يستتبع ذلك من الدقة في التنبؤ بها ومن ثم ضبطها والتحكم في احداثها. ولذا كان بناء الأداه التي تصل بنا الى التقدير الموضوعي للسلوك، من أهم الاهداف التي يصبوا اليها العلماء في مجال العلوم السلوكية.

وقد رأت الباحثة بعد أن قدمت دراستها التي عنوانها دراسة نظرية نقدية حول القياس الموضوعي للسلوك (نموذج راش) «تحت النشر»، أن تقدم للباحث والمهتم بالقياس النفسي والتربوي بالعالم العربي، هذه الدراسة التطبيقية التي تقوم على استخدام نموذج (راش) في بناء اختبار موضوعي في علم النفس، وتفسير أداء الافراد على هذا الاختبار تفسيرا موضوعيا، ثم التحقق من مدى موضوعية هذا التفسير؛ كما يتمثل ذلك في تحقيق فرضيات نموذج (راش)؛ أي بمعنى آخر تقييم لمدى صدق هذا النموذج في تحقيقه لموضوعية القياس.

- \_ موضوعية تقدير المستوى الاكاديمي للطالب، بالرغم من اختلاف الاختبارات المستخدمة وتباين مستوياتها.
- \_ موضوعية تقدير المستوى الأكاديمي للطالب، بالرغم من اختلاف مستوى الشعبة أوالمجموعة التي ينتمي اليها.

و يتناول الفصل الاول من هذه الدراسة، أهمية الدراسة وهدفها، حيث يتضمن الهدف العام للدراسة وتحديد المشكلة ومسلمات الدراسة.

به قدمت الباحثة هذه الدراسة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي في فبراير ١٩٨٦، وقد قبلت للنشر وستصدر قريبا بإذن الله.

أما الفصل الثاني الخاص بالاطار النظري للدراسة، فيتضمن تلخيصا لمطالب الموضوعية في القياس، وتلخيصا لنموذج (راش) يتضمن، فروض النموذج والصيغة الرياضية له، ومعنى الموضوعية في نموذج (راش)، وتعريف كل من قدرة الفرد وصعوبة البند ووحدة قياسهما، ثم كيفية تقدير كل من معلم صعوبة البند ومعلم قدرة الفرد وذلك بطريقتين، ثم كيفية اختيار البنود الملائمة للنموذج والمحكات اللازمة لهذا الاختيار. كل هذا بصورة سريعة عامة ملخصة، اما اذا أراد القارىء أن يتوسع نوعا في هذا الاطار النظري فيمكنة الرجوع الى تلك الدراسة النظرية السابقة التي قامت بها الباحثة والتي سبقت الاشارة اليها.

اما الفصل الثالث الخاص باستخدام نموذح (راش) في بناء اختبار تحصيلي في علم النفس، فيتضمن الخطوات الاجرائية لتصميم الاختبار، ثم عينة التقنين، واجراء الاختبار، ثم تحمليل نتائجه بطريقة نموذج (راش)، حتى التوصل الى الصورة النهائية للاختبار، بعد حذف البنود غير الملائمة تبعا للمحكات الخاصة بذلك. و يتضمن هذا الفصل ايضا تملخيصا، لأهم خطوات غرجات برنامج التحليل (بيكال) المستخدم في هذه الدراسة، مما يتسيح للقارىء العربي فرصة الاستفادة بذلك عند القيام بتحليل نتائج أي اختبار آخر باستخدام نفس هذا البرنامج. وجدير بالذكر، أنه بالرغم من استخدام الدراسة لهذا البرنامج في مركز الحساب الآلي بالجامعة الاميركية في القاهرة، الا أن الباحثة قد اهتمت بتجربته أيضا في مركز الحساب الآلي بجامعة الكويت بعد الحصول عليه من جامعة شيكاغو، وذلك حتى تطمئن الى إمكانية إستخدامه بعد ذلك في جامعة الكويت. كما وفرته ايضا لقسم علم النفس بكلية البنات جامعة عين شمس و يتضمن هذا الفصل أيضا، معايير القياس التي يمكن على أساسها تفسير الاداء تفسيرا موضوعيا تبعا لنموذج (راش)، معايير القياس التي المنفسيرات المختلفة لنتائج والرتب المئينية. و يتيح هذا للباحث بالاضافة الى معايير القياس التقليدية مثل المعايير التائيه والرتب المئينية. و يتيح هذا للباحث المهتم عقد المقارنات بين التفسيرات المختلفة لنتائج الاختبار.

و يقوم الفصل الرابع والاخير من هذه الدراسة، بالتحقق من مدى موضوعية التفسير لنتائج الاختبار في صورته النهائية، أي بعد حذف البنود غير الملائمة، وذلك كما يتمثل في تحقيق الفرضيات الخاصة بنموذج (راش) التي تتركز في أحادية القياس واستقلاليته، و يعتبر هذا في جوهرة تقييما لمدى صدق النموذج في تحقيقه لموضوعية القياس. وقد أمكن للدراسة في هذا الفصل أن تتحقق اجرائيا من تحقيق الاختبار لفرضيات النموذج،

وأوضحت بذلك كيف يمكن الاستفادة من هذا التفسير الموضوعي لدرجة الفرد على هذا الاختبار، أو لدرجته على أي اختبار فرعي آخر مأخوذ من نفس هذا الاختبار. و يعتبر هذا بمثابة بنك لأسئلة هذا المقرر، نستطيع أن نسحب منه أى عدد من البنود التي تحقق أهداف القياس، كما يمكننا أيضا أن نضيف اليه بنودا جديدة، تشترك معه في تدريج واحد مشترك وصفر واحد مشترك. و بهذا يمكن التغلب على مشكلة من أهم مشكلات تقويم التحصيل الدراسي، وهي موضوعية التقدير بالرغم من اختلاف الاختبار المستخدم في القياس. كما أوضحت الدراسة أيضا، كيف يمكن الاستفادة من هذا التفسير الموضوعي لاداء الافراد للتغلب على مشكلة أخرى من مشكلات التقويم، تتعلق ايضا باستقلالية، القياس وهسي موضوعية التقدير بالرغم من اختلاف مستوى المجموعات أو الشعب التي ينتمي اليها الصفرد.

واذ تقدم الباحثة هذه الدراسة للقارىء العربي، تأمل أن يجد فيها مايفيده في بناء الاختبارات والمقاييس، التي تهدف إلى العدالة والموضوعية في القياس السلوكي بوجه عام، والتحصيل الدراسي بوجه خاص.

واذ تقدم الباحثة الشكر الى المركز القومي للبحوث التربوية بانجلترا و ويلز، فانه يسعدها أن تشكر الاخت الدكتوره/ نادية شريف \_ رئيس قسم علم النفس بكلية التربية جامعة الكويت \_ لما أبدته من آراء في صياغة عبارات الاختبار, وكذلك الاستاذ الدكتور/ مصري حنوره والسيدة/ ناهدة حمام، لما قدماه من معاونة في اجراء الاختبار موضوع الدراسة.

ومن واجب الوفاء أن تشير الباحثة الى مناقشاتها المثمرة المفيدة مع المرحوم الاستاذ الدكتور/ سامي نجيب بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة الكويت وأن تدعو الله أن يجزيه خير الجزاء.

والله ولي التوفيق،،،

د. أمينة محمد كاظم

أستاذ علم النفس المساعد جامعة عين شمس والكويت

فبسراير١٩٨٧

## القــــهرس

فحة	ـــوع رقم الصا	الموض
٧.,	ر	تصدي
۱۷	ل الأول: أهمية الدراسة وهدفها:	الفص
19	<ul> <li>المقدم العام للدراسة</li> <li>تعديد المشكلة</li> <li>مسلمات الدراسة</li> </ul>	
۲۱	ل الثاني: الاطار النظري للدراسة:	الفص
۲۱ ۲۲	<ul> <li>به مطالب الموضوعية في القياس</li> <li>به نموذج (راش)</li> </ul>	
٣٩	ل الثالث: استخدام نموذج (راش) في بناء اختبار تحصيلي في علم النفس	الفصا
27 27 03 V9	* الخطوات الاجرائية لتصميم الاختبار	
	ل الرابع: التحقق من موضوعية التفسير لنتائج الإختبار	الفصا
۹۳	تتدرج بنود الإختبار فيما بينها بحيث تعرف متغيرا واحدا	

97	• • • • • • • • • •	« استقلالية القياس:»	
۹٦.	•••••	أ ــ استقلالية القياس عن قدرة العينة التي تؤدي الإختبار	
		ب ـــ استقلالية القياس عن مجموعة البنود التي يجيب عليها ا	
117	• • • • • • • •	« معايير القدرة التي يوفرها نموذج (راش)	
111	• • • • • • • • •	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	خلاص
140	• • • • • • • •	ــــع	المراج

## فهسرس الجسداول

رقم الصفحة	عنـــوان الجـــداول	رقم الجدول
٤٦	المعالم الضابطة لبرنامج بيكال	,
٤٨	تكرار كل احتمال من احتمالات الاجابة	۲
۱۵	تلخيص العمليات	٣
٥٣	صعوبة البنود وأخطائها المعيارية	٤
٥٦	تكافؤ الدرجة الكلية والقدرة (المنحني المحدد للاختبار)	
۰۸	خريطة المتغير	٦
71	قائمة الافراد الذين تزيد ملاءمتهم الكلية عن (٢).	٧
7.8	تلخيص العمليات بعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم.	٨
٦٥	صعوبة البنود وأخطائها المعيارية بعد حذف ٢٣ فردا	. 4
	غير ملائم.	
77	تكافؤ الدرجة الكلية والقدرة (المنحني المحدد للاختبار)	١.
	بعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم.	
٦٨	خريطة المتغير بعد حذف ٢٣ بندا غيرملائم.	11
71	قائمة بالافراد الذين تزيد ملاءمتهم الكلية عن (٢)	۱۲
	بعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم.	
٧١	مقارنة بين بعض نتائج التحليل الاول والتحليل الثاني.	۱۳
٧٣	احصاءات الملاءمة المختلفة والمنحنيات المحددة للبنود	۱ ٤
	وانحرافاتها بعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم.	
VV	الصورة النهائية لتحليل البنود بعد حذف ٢٣ فردا	
	غير ملائم.	
V1	احصاءات الملاءمة للبنود غير الملائمة	١٦
٨٣	بعض الملاحظات على نتائج التحليل النهائي للاختبار بعد	۱۷
	حذف البنود غير الملائمة والافراد غير الملائمين.	
٨٤	تكافؤ الدرجة الكلية والقدرة (المنحني المحدد للاختبار)	١٨
	بعد حذف البنود غير الملائمة وكذا الافراد غير الملائمين	

رقم الصفحة	عنـــوان الجـــداول	رقم الجدول
٨٥	خريطة المتغيربعد حذف البنود غيرالملائمة وكذا	11
	الافراد غيرالملائمين	
٨٦	الصورة النهائية لتحليل البنود بعد حذف البنود غير	۲.
	الملائمة وكذا الافراد غيرالملائمين	
4.	تقدير صعوبة البنود مقدرة باللوجيت والواط ومرتبة	41
	تبعا للصعوبة (٩٥ بندا)	
11	تقدير صعوبة البنود مقدرة باللوجيت والواط مرتبة	44
	تبعا لترتيبها بالإختبار (٩٥ بندا).	
11	معايير القدرة لعينة التقنين باستخدام نموذج (راش)	<b>۲</b> ۳
	وكذا بالطريقة التقليدية.	
90	العلاقمة بين مسافسة الفراغ بين ينديسن والخطأ	4 8
	المعياري لهما.	
11	تقديرات القدرة المقابلة لكل درجة محتملة على الاختبار	40
	المشتقة من كل من العينات الكلية ــ المرتفعة ــ المنخفضة.	
1.4	تقديرات الصعوبة المقابلة لكل بند من بنود الاختبار	77
	المشتقة من كل من العينات: الكلية ــ المرتفعة ــ المنخفضة.	
1.4	المقارنة بين صعوبة بنود كل من الاختبارين السهل والصعب	47
	والتدرج المرجعي بعد اجراء التعادل الرأسي.	
111	تقديرات قسدرة الفرد المشتقة مسن الاختبار السهل	<b>Y A</b>
	والاختبار الصعب والاختبار الكلي وأخطائها المعيارية.	
110	تقدير القدرة المقابل لكل درجة كلية محتملة على الاختبار	Y4
	الكلي (٥٥ بندا) وذلك بكل من وحدتي اللوجيت والواط.	
117	تقدير القدرة المقابل لكل درجة كلية محتملة على	ψ.
	الاختبار السهل (٥٠ بندا) وذلك بكل من وحدتي	
	اللوجيت والواط.	
117	تقدير القدرة المقابل لكل درجة كلية محتملة على	۳۱
	الاختبار الصعب (٥٥ بندا) وذلك بكل من وحدتي	
i	اللوجيت والواط.	

## فهـــرس الـرسوم البيانيـة

رقم الصفحة	عنـــوان الشــكل	رقم الشكل
4.5	منحنى الاستجابة المقارنة بين المنحنيات المميزة للبنود (أ، ب، جـ)	1
74"	العلاقة بين احصاء (ت) للملاءمة الكلية وقدرات الافراد العلاقة بين احصاء (ت) للملاءمة الكلية وقدرات الافراد بعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم.	٤
1.4	تطابق منحنيا العلاقة بين الدرجة الكلية على الاختبار وتقديرات القدرة المشتقة من كل من العينة المرتفعة والعينة المنخفضة.	

## الفصــل الأول أهمية الدراسة وهدفـها

#### المقدم\_\_\_ة:

أدى اهتمام الباحثة بالقياس الموضوعي للسلوك، إلى تقديم دراستين نظريتين إحداهما، ((حول التفسير الموضوعي لنتائج الاختبارات) عام (١٩٨١)، والأخرى، ((دراسة نظرية نقدية حول القياس الموضوعي للسلوك (نموذج راش)»، (تحت النشر). وقد تعرضت الدراسة الأولى، لشلاثة اتجاهات في القياس السلوكي، تناولت فيها بصورة عامة القياس (الجماعي ــ المرجع)، والقياس (المحكي ــ المرجع)، ثم القياس الموضوعي للسلوك كما يتمثل في أحد النماذج الاحتمالية وهو نموذج (راش). أما الدراسة الثانية، فقد ألقت الضوء بصورة نقدية مفصلة على أحدث هذه الاتجاهات، كما يتمثل في نماذج السمات الكامنة بوجه عام ونموذج (راش) بوجه خاص. وقد تعرضت الباحثة خلال هذه الدراسة لمعنى القياس الموضوعي للسلوك، ومتطلباته، وكيف أمكن لنموذج (راش) أن يحقق تلك الموضوعية الخاصة في الـقياس، وأن يحقق استقلاليته بمعنى تحرير درجة الفرد من التقيد بمجموعة معينة من البنود ومن الانتساب لمجموعة معينة من الأفراد. كما أوضحت الدراسة، أن استخدام نموذج (راش) في بناء اختبار مكون من مجموعة من البنود الملائمة، يعني أن صعوبات البنود تقيس نفس ما تقيسه قدرات الأفراد وتعبر عنه على نفس المقياس، وتعرف كل من هذه الصعوبات وتلك القدرات بنفس وحدة القياس ونفس نقطة الصفر. وهكذا فباستخدام نموذج (راش) يمكن التوصل إلى مقاييس سلوكية موضوعية تستخدم فيها وحدة قياس واحدة عند كل مستوى من مستويات الظاهرة السلوكية.

وفي إطار الاستفادة والممارسة العملية لهذا الاتجاه الجديد في القياس بدأ فريق من الباحثين (أمينة كاظم؛ نادية شريف؛ سعد عبد الرحن، ١٩٨٣) دراسة بعنوان «دراسة تقويمية مقارنة في بناء وتحليل درجات اختبار تحصيلي موضوعي في علم النفس». وقد القت الباحثة ما تم من هذه الدراسة السابقة في المؤتمر الخليجي الأول لعلم النفس الذي عقد

بالكويت عام (١٩٨٣)، تحت شعار علم النفس في خدمة التنمية. وذلك في تقرير تمهيدي وضعته لهذه الدراسة التى لم تستكمل وكان الهدف منها:

- \_ اتخاذ الخطوة الأولى نحو القياس الموضوعي لتقويم تحصيل طلاب كلية الآداب بجامعة الكويت، تبدأ ببناء إختبار يحقق هذا الهدف بالنسبة لأحد المقررات العامة (مقرر ١٠١ \_ علم نفس)، وتنتهي بتكوين بنك لأسئلة هذا المقرر.
- \_ المقارنة النظرية والعملية بين الاتجاه التقليدي الشائع للمقاييس (الجماعية \_ المرجع)، وأحدث اتجاهات القياس القائم على النمذجة الاحتمالية (غوذج راش)، وذلك في محاولة لترجيح أكبر لأحد اتجاهات القياس السلوكي، والذي قد يكون أكثر مناسبة لتحقيق أهداف التقويم للتحصيل الدراسي الجامعي.

وقد قسمت هذه الدراسة إلى مراحل لم تستكمل:

- ١ مرحلة الصياغة، حيث قام فريق البحث بصياغة ١١٠ بندا لتكون اختباراً تحصيليا في مقرر المدخل في علم النفس. وقد صيغ كل بند منها على شكل عبارة يستجيب لها الطالب بالاجابة (صح/ خطأ). كما تكونت العينة الاختبارية من يستجيب لها وطالبات جامعة الكويت.
- ٢ مرحلة تحليل بنود الاختبار بكل من الطريقة المألوفة (وقامت بها نادية شريف)
   حيث تبقى ٤٦ بندا صالحة للقياس بهذه الطريقة، وطريقة نموذج راش (وقامت بها أمينة كاظم) حيث تبقى ٦٨ بندا ملائمة للقياس بهذه الطريقة.
  - ٣ \_ مرحلة تفسير نتائج الاختبار بكل من الطريقتين.
    - ٤ \_ مرحلة المقارنة بين الطريقتين.
  - مرحلة الاستخدام العملي لاحدى الطريقتين لبناء بنك للأسئلة.

ولم تتعد هذه الدراسة السابقة المرحلتين الأولى والثانية. واكتفى فقط بذلك التقرير التمهيدي الذي ألقى في المؤتمر المشار اليه سابقا.

وقد اكتسبت الباحثة من هذه الدراسة الخبرة في بناء الاختبارات، وتفسير نتائجها بواسطة نموذج (راش)، وذلك باستخدام برنامج الحساب الآلي BICAL الذي اعده ونشر دليل استخدامه (Wright; Mead and Bell, 1980) وسوف تشير الباحثة لهذا المرجع بالآتي

<sup>\*</sup> الجماعية ــ المرجع

(دليل بيكال، ١٩٨٠). فكان من ضمن الأسباب التي دفعت الباحثة لاجراء هذه الدراسة الراهنة، الاستفادة من هذه الخبرة في بناء اختبار تحصيلي جديد أكثر تطويرا، يمكن به تخطى جوانب القصور في الاختبار السابق، خاصة ما يتعلق بصياغة البنود، وشكل الاستجابة بما يقلل من عوامل التخمين ويزيد من صدق الاستجابة. كما أمكن بهذه الخبرة، تلافي بعض الصعوبات التي قابلت الباحثة في محاولتها الأولى عند استخدام نموذج (راش) في تحليل الاختبار السابق بالدراسة السابقة، وذلك بالزيادة في حجم عينة التحليل و بالتعديل في طريقة التصحيح وفي طريقة تقديم البيانات. و بالاضافة الى ذلك التأكيد على بعض المتطلبات المعينة عند تحليل نتائج الاختبار، مثل حذف الأفراد ذوى الاستجابات غير الملائمة مما يساعد على التوصل الى تفسير دقيق لنتائج الاختبار.

وتتمثل أهمية هذه الدراسة الراهنة، في التوصل الى أداة قياس موضوعية لتحصيل الطلاب في مقرر المدخل في علم النفس، يتلافى نواحي القصور في الاختبار السابق. وتبدو أهمية هذه الدراسة أيضا، في قيامها باختبار مدى صدق نموذج (راش) فيما يفترضه من موضوعية في القياس، وذلك بتقصى مدى تحقيق نتائج الاختبار الذي توصلت إلى بنائه، لمتطلبات القياس الموضوعي، وهو مالم تتعرض له الدراسة السابقة في اختبارها السابق. وتبدو أهمية هذه الدراسة مرة أخرى، عند توضيح خطوات غرجات برنامج الحساب الآلي المستخدم في هذه الدراسة، ومناقشتها، وتفسيرها، بما يعتبر دليلا يتيح للباحث أو الدارس العربي فرصة الاستفادة عند القيام بتحليل وتفسير نتائج أي اختبار آخر باستخدام نفس العربي فرصة الاستفادة عند القيام بتحليل وتفسير نتائج أي اختبار آخر باستخدام نفس المقارنة بين التفسيرات المختلفة لنتائج الاختبار، وذلك بما تقدمه من معايير القياس التقليدية المقارنة بين التفسيرات المختلفة لنتائج الاختبار، وذلك بما تقدمه من معايير القياس التقليدية المذا الاختبار بالاضافة الى معايير القياس الخاصة بطريقة (راش).

#### لذا كان الهدف العام لهذه الدراسة هو:

١ \_ تقديم دراسة تطبيقية تقوم على استخدام نموذج (راش) في القياس وذلك بهدف:

أ بناء اختبار موضوعي جديد لتحصيل الطلاب في أحد مقررات علم النفس بكلية الآداب جامعة الكويت؛ وهو مقرر المدخل لعلم النفس (١٠١)؛ الذي يدرس أيضا في الكليات المناظرة بالجامعات المصرية.

- ب التوصل إلى تفسير لنتائه الاختبار باستخدام معايير القياس الخاصة بنموذج (راش).
- جــ التحقق من مدى موضوعية التفسير لنتائج الاختبار، كما يتمثل ذلك في تحقيق فرضيات نموذج (راش)، أي تقييم مدى صدق النموذج في تحقيقه لموضوعية القياس.
- د \_ تقديم دليل يساعد الباحث العربي في استخدام برنامج الحاسب الآلي BICAL في بناء الإختبارات بطريقة (راش) وتفسير نتائجها.
- ٢ ــ تقديم معايير القياس التقليدية (الجماعية المرجع)؛ مثل المعايير التائية والرتب المئينية؛ لدرجات الأفراد على هذا الاختبار.

#### تحديد المشكلة:

من الممكن تحديد المشكلة في صورة أسئلة تهدف الدراسة للاجابة عنها.

١ \_ ما هي متطلبات القياس الموضوعي كما تتمثل في نموذج (راش)؟

٢ ــ كيف يمكن استخدام نموذج (راش) في بناء اختبار تحصيلي في علم النفس العام؟

٣ ... كيف تفسر نتائج هذا الاختبار باستخدام نموذج (راش)؟

٤ ــ كيف يمكن استخدام برنامج الحساب الآلي BICAL في تحقيق الهدفين السابقين.

هـ سامدى تحقق متطلبات الموضوعية كما تتمثل في نموذج (راش)، في تفسير نتائج الاختبار.

٦ ــ ما هي معايير القياس التقليدية (المعايير التائية والرتب المئينية) لهذا الاختبار؟

#### مسلمات الدراسة:

- ١ إن قــدرة الفرد على التحصيل الدراسي لــمقرر ما، هــو متغير يمكن تقديره على تدريــج متصل.
- إن التحصيل الدراسي لمقرر ما، هو متغير يمكن تعريفه بواسطة بنود مناسبة مدرجة الصعوبة على هذا المتصل، تكون فيما بينها اختبارا مناسبا.
- ٣ إنه يمكن التعرف على تقدير مستوى قدرة الأفراد؛ على متغير التحصيل الدراسي؛ عن طريق استجاباتهم على بنود اختبار مناسب.

# الفصــل الثانـي. الاطار النظـري للدراسـة

يهدف الاطار النظري لهذه الدراسة، إلى توضيح متطلبات القياس الموضوعي للسلوك كما يتمثل في نموذج (راش). و يتضمن هذا الاطار الصيغة الرياضية لنموذج (راش)، ومعنى الموضوعية الخاصة به، وتعريف لكل من معلمٌ قدرة الفرد ومعلم صعوبة البند ووحدة قياسهما. و يتضمن أيضا أهم الطرق التي يقدر بها كل من هذين المعلمين، وكيف يمكن اختيار بنود الاختبار التي تتوافر فيها متطلبات الموضوعية للقياس؛ أي تلك التي تكون ملائمة للنموذج؛ وما هي محكات هذا الاختيار.

#### مطالب الموضوعية في القياس:

في دراسة سابقة (أمينة كاظم، تحت النشر) قامت الباحثة بالمقارنة بين القياس السلوكي والقياس الفزيائي، أوضحت فيها الحاجة إلى نظرية جديدة في القياس السلوكي تتحقق بها مطالب الموضوعية في القياس، والتي يمكن إجمالها فيما يأتي:

- ١ \_ بنود صادقة يمكنها تعريف المتغير موضوع القياس تعريفا اجرائيا.
- ٢ \_ صدق التدرج لهذه البنود بحيث يمكنها تمثيل هذا المتغير بواسطة مستقيم.
  - ٣\_ انماط استجابات صادقة يمكنها تحديد مواضع الأفراد على متصل المتغير.
- ٤ ــ توافق بين درجات الأفراد وخصائص البنود بحيث تؤدي إلى تقديرات لمستويات الأفراد لاتعتمد على إختبار معين، ويمكن استخدامها لوصف ما يتميز به الأفراد بصورة عامة.
- ه \_ قياسات خطية يمكن استخدامها لدراسة النموأو للمقارنة بين الأفراد (Wright and Stone, 1979,PP.1 9).

عه من المكن إستخدام الاصطلاح معلم أو بارامتر.

وقد أدت محاولات العلماء إلى التوصل إلى ما يسمى بنماذج السمات الكامنة للتوصل إلى تحقيق تلك المطالب. وتعتمد هذه النماذج على نظرية السمات الكامنة للتوصل إلى تحقيق تلك المطالب. وتعتمد هذه النماذج على نظرية السمات الأساسية التي تحدد استحابات الفرد الملاحظة لبنود اختبار ما. وقد أصطلح على تسميتها بالسمات الكامنة نظرا لعدم إمكانية ملاحظتها أو قياسها بصورة مباشرة. ويعين نموذج (السمة الكامنة) العلاقة المتوقعة بين الاستجابات الملاحظة على إختبار ما، والسمات غيرالملاحظة التي يفترض أنها تحدد هذه الاستجابات. وتوفر نماذج السمات الكامنة تقديرا للقدرة مستقلا عن العينة، كما توفر أيضا مميزات القياس ذي الفئات المتساوية.

(Elliott, 1983, PP.59 - 60)

و يعني استقلال تقدير القدرة عن العينة، هو أن يكون التعبير عن تقديرات القدرة بحيث لا يتعلق بحيث لا يتعلق بحيث لا يتعلق بعدة معينة من الأفراد. فكما أن تقدير طول الفرد لا يتعلق بعدمره أو جنسه، فان تقدير قدرة الفرد كما يقدر من أي نموذج من نماذج السمات الكامنة لا يتعلق بهذه العوامل أو غيرها.

#### نموذج (راش) The Rasch model

يعتبر نموذج القياس الذي وضعه عالم الرياضيات الدانمركي (جورج راش) عام ١٩٦٠، وطوعه للتطبيق العملي العالم الاميركي (بن رايت) أهم نماذج السمات الكامنة، حيث تتوفر متطلبات الموضوعية عندما تستوفي فروض النموذج وهي:

#### ١\_ أحادية البعد: حيث

- تعرف السمة موضوع القياس بواسطة مجموعة من البنود ذات صعوبة أحادية البعد، أي أن بنود الاختبار لا تختلف فيما بينها إلا من حيث مستوى الصعوبة فقط.
- . كما يكون الأفراد ذوى قدرة أحادية البعد تحدد وحدها مستوى أدائهم على الاختبار.

## ٢ ــ استقلالية القياس: ويعني ذلك أن:

. لا يعتمد تقدير صعوبة البند، على تقديرات صعوبة البنود الأخرى المكونة للاختبار، ولا على تقديرات قدرة الأفراد الذين يجيبون عليها.

- . ولا يعتمد تقدير قدرة الفرد، على تقديرات قدرة أي مجموعة من الأفراد الذين يؤدون الاختبار، أو على تقديرات صعوبة البنود التي يؤدونها. وتتحقق استقلالية القياس هذه عندما تتحقق:
- أ\_ ملاءمة البنود المكونة للاختبار للنموذج، وهذا يعتمد على صدق البنود في قياس القدرة موضوع القياس، وعلى صدق تدرجها على مقياس هذه القدرة.
- ب\_ ملاءمة الأفراد الذين يجيبون على بنود الاختبار للنموذج، وهذا يعتمد على صدق استجابات هؤلاء الأفراد.
  - جــ توافق بنود الاختبار مع قدرات الأفراد، و يعتمد هذا على تقارب مستوياتها.

#### ٣ \_ توازي المنحنيات المميزة للبنود:

يوضح المنحني المميز للبند، احتمالات الاستجابة الصحيحة على هذا البند للأفراد عند المستويات المحتلفة من القدرة، ومعنى توازي المنحنيات المميزة للبنود، هو أنه إلى الحد الذي تميز فيه البنود بين الأفراد ذوي المستويات المختلفة من قدرة ما، فان جميع هذه البنود ينبغي أن يكون لها نفس القدرة على التمييز.

## تفاعل قدرة الفرد مع صعوبة البند واحتمال الاجابة الصواب:


يقوم نموذج (راش)، على نتائج تفاعل قدرة الأفراد مع صعوبة البنود. و يتمثل هذا على هيئة استجابات ملاحظة، يمكن بها التوصل الى تدريجات البنود وتقديرات الأفراد، التي تتحقق بها مطالب الموضوعية في القياس. فاذا كانت استجابة الفرد (۷) على البند (۱) صوابا، عندئذ تعطى الدرجة واحداً و يعبر عنها (۱ = Xvi). أما إذا كانت استجابة الفرد (۷) على البند (۱) خطأ، عندئذ تعطى الدرجة صفرا و يعبر عنها (0 = Xvi). وتعتمد أرجحية حدوث أي من الاستجابتين، على كل من معلم قدرة الفرد (Bv) ومعلم صعوبة البند، هما البند (۱۷). لذا ينبغي بذل الجهد بحيث تكون كل من قدرة الفرد وصعوبة البند، هما العاملين الأساسيين اللذين يؤثران و يتحكمان في استجابات الأفراد على بنود الاختبار. عندئذ تتحكم قدرة الفرد (Bv)؛ على الأغلب؛ في توقعنا لاحتمال الاستجابة الصواب للفرد (۷) على البنود المتدرجة على متصل التغير وتكون استجابات الفرد لتلك البنود المتدرجة

الصعوبة، التي تعرف المتغير موضوع القياس، أساسا لتقدير مستوى قدرة هذا الفرد على هذا المتغير وتحدد موضعه عليه. و بالمثل فان صعوبة البند (الا) تعبر عن وضع البند (i) على متصل المتغير وتحدد توقعنا لاحتمال الاستجابات الصواب على هذا البند، من الأفراد المتدرجين على متصل هذا المتغير

ولما كانت كل من (Bv)، (الا) تمثلان وضعين على متصل متغير واحد و يشتركان فيه، لذا فإن الفرق بينهما (الا- Bv) هو الصيغة الأكثر مناسبة للعلاقة بينهما. فكلما زادت قدرة الفرد (Bv) عن صعوبة البند (الا)، زاد احتمال الاستجابة الصواب لهذا الفرد على هذا البند، أي زاد احتمال أن تساوي الاستجابة (Xvi) الدرجة (واحداً).

أما إذا قلت قدرة الفرد (Bv) عن صعوبة البند(الا)، زاد احتمال الاستجابة الخطأ لهذا الفرد على هذا البند، أي زاد احتمال أن تساوي الاستجابة (Xvi) الدرجة صفراً.

وعلى هذافان العلاقة بين هذا الفرق (الا - Bv) والاستجابة (Xvi)، ليست علاقة تحديدية فاصلة، وإنما هي علاقة ترجيحية احتمالية يمكن تصويرها بالمنحنى المبين بشكل (١) للعلاقة بين الفرق (الا Bv و بين احتمال الاستجابة الصواب. وعندما يمثل منحنى الاستجابة، احتمالات الاستجابة الصحيحة للافراد على بند ما عبر المستويات المختلفة من القدرة، فإنه يسمى عندئذ بالمنحنى المميز للبند.



وهكذا بنى (جورج راش) نموذجه اللوغاريتمي. معتمدا في ذلك على نظرية الاحتمالات وذلك حتى يحقق تلك العلاقة (أمينة كاظم، تحت النشر).

#### الصيغة الرياضية لنموذج راش:\_

ناقشت الباحثة في دراستها السابقة (تحت النشر) كيف يمكن التوصل إلى الصورة العامة لنموذج (راش)، وهي الصورة الأكثر ألفة بين مجموعة من نماذج القياس التي ترجع لجورج راش وهي:

$$P(X_{vi} = XI B_{vi}, 8i) = \frac{exp [X (B_{v} - 8i)]}{1 + exp (B_{v} - 8i)}$$
; X = 0,1

و يعتبر نموذج (راش) هو الصيغة اللوغارتيمية الوحيدة، التي يمكنها إعطاء تقدير (Bv)، (الا) بحيث يستقل كل منهما عن الآخر. وهكذا فهي تجمع بين خطية التدريج وموضوعية القياس. وقد أطلق (راش) على المميزات الخاصة بتلك الدالة اللوغاريتمية البسيطة اسم الموضوعية الخاصة (أمينة كاظم، تحت النشر).

## معنى الموضوعية في نموذج راش: \_\_

تعني الموضوعية في نموذج (راش)، موضوعية المقارنة بين نتيجة تفاعل قدرتي فردين مع صعوبة بند مناسب، كما تعني أيضا موضوعية المقارنة بين صعوبة بندين إستجاب لهما فرد مناسب. ولا يكون التقدير الكمي لهذه المقارنة دقيقا تماما، بل تتراوح لمدى معين على جانبي هذا التقدير، أي تقل أو تزيد عنها نوعا. وتبدو هذه الموضوعية من ناحيتين:

## أ\_استقلال معلم قدرة الفرد عن البند المستخدم:\_

بينت مناقشة (دليل بيكال، ١٩٨٠، ص ٣) وكذا (أمينة كاظم، تحت النشر) وغيرهم، أنه بالرغم من أن المقارنة بين قدرتي فردين تعتمد على استخدام بند ملائم، إلا أن هذه المقارنة لا تتأثر باستخدام أي بند كان من هذه البنود الملائمة. وكما سبق، فان البنود

عه و x و x و المقابل اللوغارينمي، و تعنى احتمال الره = x أى أن تأخذ x القيمة (صفر) أو القيمة (واحد)

الملائمة تعني البنود الصادقة في تعريفها للمتغير موضوع القياس، أي الصادقة في قياسها للصفة وفي تدرجها عن متصلها، كما تعني أيضا تساوي قوتها على التمييز بين مستويات الأفراد على هذه الصفة. وهكذا فان معنى موضوعية المقارنة بين قدرتي فردين، هو إستقلال هذه المقارنة عن البند المستخدم، أي أن استجابة الفردين لأي بند من البنود الملائمة، ينبغي أن تؤدي إلى نفس التقدير الكمي للمقارنة بين قدرتي هذين الفردين (باعتبار الخطأ المعياري على جانبي هذا التقدير). وعلى هذا فان ما نصل إليه ليس هو القدرة المطلقة للفرد (V) مثلا وإنما هو بعده عن قدرة فرد آخر وليكن (U). وهذا الفرق يجعل قدرة الفرد (U).

## ب ــ استقلال معلم صعوبة البند عن الفرد الذي يجيب عليه: ــ

بالمثل فبالرغم من أن المقارنة بين صعوبة بندين تعتمد على إستجابة فرد ملائم، إلا أنها لاتتأثر باستجابة أي فرد يكون من الأفراد الملائمين. و يكون الفرد ملائما، عندما تكون إستجابته على البند إستجابة صادقة، لا تختلف كثيرا عن الاستجابة المتوقعة لمعظم الأفراد في مستوى هذا الفرد، وهكذا فان موضوعية المقارنة بين صعوبة بندين يعني إستقلال هذه المقارنة عن الفرد الذي يجيب على هذين البندين، أي أن استجابة أي من الأفراد الملائمين على هذين البندين، على هذين البندين، أي أن استجابة أي من الأفراد صعوبتي هذين البندين (مع اعتبار الخطأ المعياري على جانبي هذا التقدير).

وعلى هذا فان مانصل إليه ليس هو الصعوبة المطلقة للبند (i) مثلا وإنما هو بعدها عن صعوبة بند آخر وليكن (C). وهذا الفرق يجعل صعوبة البند (C) كنقطة أصل تقاس منها صعوبة البند (i).

وكلما توافقت صعوبة البنود المستخدمة، مع مستوى قدرة الأفراد الذين يجيبون عليها، كلما توصلنا إلى هذه الموضوعية في القياس.

ولما كان معلم الفرد يقيس ما يقيسه معلم البند و يعبر عنه على نفس المقياس، لذا ينبعني أن ترد جميع التقديرات سواء الخاصة بالفرد أو الخاصة بالبند إلى نقطة واحدة، من المكن تحديدها بصورة مستقلة. فهي بهذا المعنى قرارا اعتباريا لايلزم به نموذج (راش)، وإنما

يختار تبعا لاعتبارات القياس، مثله في ذلك التدرج الخاص بدرجة الحرارة. وقد اعتبر برنامج الحاسب الآلي BICAL؛ المستخدم في هذه الدراسة؛ أن بداية التدرج لكل من قدرة الفرد وصعوبة البند، هو متوسط الصعوبة لمجموعة البنود المقاسة (دليل بيكال ١٩٨٠، ص ٤). و يعتبر هذا الأصل أو هذا الصفر الذي ينسب إليه كل من قدرة الفرد وصعوبة البند، أصلا مؤقتا يمكن استبداله بآخر، إذا ما استدعى الأمر ذلك. و يقدر كل من قدرة الفرد وصعوبة البند، وصعوبة البند بوحدة قياس واحدة من نوع الفئات المتساوية هى اللوجيت.

(أمينة كاظم، تحت النشر)

#### تعريف كل من قدرة الفرد وصعوبة البند ووحدة قياسهما: \_\_\_

عندما يجابه الفرد (V) البند (i) فان أرجحية حدوث أي من الاستجابتين (نجاح/ فشل) يعتمد فقط على قدرة الفرد (By)وصعوبة البند (كا)ويجددها المقابل اللوغاريتمى للفرق بين هذين المعلمين.

#### حسیث:

- . يعتبر المقدار ( Bv 8i) عيزا أو مرجحا للنجاح حيث في حالة Bv يكون احتمال الاجابة الصواب اكبر من ٥٠٪.
- . من الممكن اعتبار المقدار (Bv Bv) مميزا أو مرجحا للفشل حيث في حالة B v الا > B v من الممكن اعتبار المقدار (Bv B v ميزا أو مرجحا للفشل حيث في حالة v B v الاحابة الحظأ أكبر من ٥٠٪.

وقد أمكن من ذلك التوصل إلى تعريف لكل من قدرة الفرد وصعوبة البند. ( المرجع السابـــق )

#### تعريف قدرة الفرد:

إن قدرة الفرد مقدرة باللوجيت، هي اللوغاريتم الطبيعي لميز نجاح الفرد على البنود التي تعبر نقطة صفر التدريج عن صعوبتها. (wright and Stone, 1979, p17).

#### تعريف صعوبة البند:

إن صعوبة البند مقدرة باللوجيت، هي اللوغاريتم الطبيعي لميز الفشل لدى

الأفراد التي تعبر نقطة صفر التدريج عن قدرتهم (المرجع السابق ص ١٧). وقد ناقشت (أمينة كاظم تحت النشر) كيفية التوصل لهذين التعريفين.

#### تعريف وحدة القياس (اللوجيت):

تــوصلت الباحثـة فـي دراستها السابقة (تحت النشر) إلى تعريف لـوحدة اللوجيت حيث:

اللوجيت: هي وحدة قياس كل من قدرة الفرد وصعوبة البند، وتعرف باللوغاريتم الطبيعي للميز نجاح الفرد على البنود التي تعبر نقطة صفر التدريج عن صعوبتها، عندما يساوي هذا المميز ثابتا هو الأساس الطبيعي (e) أي (٧٧ر٢)، و يكون عندئذ احتمال نجاح هذا الفرد

ويمكن تعريف وحدة اللوجيت أيضا، بأنها قدرة الفرد على النجاح على البنود التي تعبر نقطة صفر التدريج عن صعوبتها، عندما يكون احتمال النجاح ٧٣٠٠

## تقدير كل من معلم صعوبة البند ومعلم قدرة الفرد:

عندما توضع نتائج استجابات مجموعة من الأفراد لمجموعة من بنود اختبار ما، في مصفوفة يمثل محورها الأفقي الافراد ويمثل محورها الرأسي البنود، فان خلاياها تمثل استجابات كل فرد من هؤلاء الأفراد على كل بند من بنود الاختبار. وتكون قيمة كل خلية من خلايا هذه المصفوفة، إما (واحدا) في حالة نجاح الفرد على البند واما (صفرا) في حالة فشل الفرد على البند. وعندما تجمع قيم خلايا الأعمدة، تعطى في نهاية كل عمود الدرجة الكلية لكل فرد، وهي دالة لقدرة الفرد. وعندما تجمع قيم خلايا الصفوف، تعطى في نهاية كل صف مجموع الأفراد الذين أجابوا أجابة صحيحة على كل بند، وهي دالة لصعوبة البند.

## (أمينة كاظم، تحت النشر)

وقبل البدء في التحليل، يحذف كل فرد فشل في كل بند من بنود الاختبار (أي حصل على الدرجة صفرا)، و يكون مستوى مثل هذا الفرد أقل من مستوى الاختبار. كما يحذف كل فرد نجح في حل كل بند من بنود الاختبار (أي حصل على الدرجة الكلية الكاملة)، و يكون مستوى هذا الفرد أعلى من مستوى الاختبار. و يعتبر هؤلاء الافراد غير

ملائمين أي غير مناسبين للاجابة على الاختبار، حيث انهم خارج المدى الذي يمكن لهذا الاختبار أن يميز بين مستوياتهم. كما يحذف أيضا قبل البدء في التحليل، كل بند أخفق جميع الأفراد في الاجابة عليه، ويكون مثل هذا البند أعلى من مستوى الأفراد. وبالمثل يحذف كل بند نجح جميع الأفراد في الاجابة عليه، ويكون مثل هذا البند أقل من مستوى الأفراد، وتعتبر هذه البنود المحذوفة بنودا غير ملائمة أي غير مناسبة لاستجابة الأفراد، فهي لاتستطيع أن تميز بين مستوياتهم على متصل الصفة.

ويمكن اشتقاق المعادلتين الخاصتين بتقدير صعوبة البنود وقدرة الأفراد، بواسطة تسسيست الاعسطسسم غير المستسروط السيست الاعسطسسم غير المستسروط المتوسطة Unconditional Maximum Likelihood Estimation (UCON) أو بحواسطة نظرية القيمة المتوسطة المنوسطة المنوسطة المن عجموع الأفراد الذين يجيبون صوابا على بند ما هو دالة لصعوبة هذا البند، كما أن مجموع المنود التي يجيب عليها احد الأفراد صوابا هو دالة لقدرة هذا الفرد. ويمكن اجراء بعض التبسيط في المعادلتين الخاصتين بصعوبة البند وقدرة الفرد، وذلك بتصنيف الافراد الى عجموعات تبعا لدرجاتهم الكلية على الاختبار، ثم رصد عدد الأفراد في كل مجموعة من محموعات الدرجات الكلية هذه. وتحل هاتين المعادلتين؛ (دليل بيكال، ١٩٨٠، ص. ٦، معادلتي ٩، ١٠؛ أمينة كاظم، تحت النشر معادلتي ١٩، ٢٠)؛ بسهولة بواسطة الاعادة معادلتي ٩، ١٠؛ أمينة كاظم، تحت النشر معادلتي تحقق المعادلتين، والتي تبدأ مطواتها بتقديرات أولية لكل من معالم الصعوبة والقدرة التي تحقق المعادلتين، والتي تبدأ خطواتها بتقديرات أولية لكل من معالم الصعوبة ومعالم القدرة لكل مجموعة درجة كلية (دليل بيكال، ١٩٨٠ ص ١٩٠٥).

وتحسب الاخطاء المعيارية لكل من صعوبة البند وقدرة الفرد، وذلك من الاشتقاق الثاني من دالة لوغاريتم الترجيح الاعظم، كما يصحح خطأ التحيز الذي تتضمنه تقديرات كل من معالم الصعوبة ومعالم القدرة وذلك بواسطة عوامل التدرج الخاصة بذلك. (دليل بيكال، ١٩٨٠ ص ٥ – ٧).

وقد تعرضت الدراسة السابقة (أمينة كاظم، تحت النشر)، الى المعادلات الخاصة بتقدير كل من معالم الصعوبة والقدرة وأخطائها المعيارية وعوامل التدرج لتصحيح خطأ

التحيز. وقد أمكن تلخيص خطوات تقديرات معالم كل من صعوبة البنود وقدرة الأفراد، بواسطة الترجيح الاعظم غير المشروط (UCON) وذلك باستخدام برنامج BICAL المستخدم في هذه الدراسة وهي:

- ١ = تحديد درجة كل بند من بنود الاختبار (عدد الاستجابات الصواب على كل بند)،
   و كذلك حصر عدد الأفراد الحاصلين على كل درجة كلية.
- ٢ بناء على الخطوة السابقة، تحذف البيانات التامة (الدرجة صفر والدرجة النهائية لأي بند ولأي فرد)، و يتكرر ذلك كلما حدث تغيير في عدد الأفراد أو عدد البنود يؤدي الى وجود تلك البيانات التامة مرة أخرى.
  - ٣\_ تحديد مجموعة أولية من تقديرات القدرة.
  - ٤ ــ تحديد مجموعة أولية من تقديرات الصعوبة.
- هـــ بطرح متوسط صعوبة البنود من صعوبة كل بند يصبح هذا المتوسط صفرا. وهكذا
   تصبح نقطة صفر التدرج هي متوسط صعوبة البنود.
- ٦ باعادة وتعاقب المعادلة الخاصة بالبنود (دليل بيكال، ١٩٨٠ ص. ٦، معادلة ١١١ أمينة كاظم، تحت النشر، معادلة ٢١) يمكن التوصل الى تقديرات معدلة لمجموعة من معالم الصعوبة، وذلك حين تتقارب قيم صعوبة البند عند الاعادة المتتابعة.
- ٧ باستخدام قيم الصعوبة التي نصل اليها من الخطوة السابقة، يمكن التوصل الى تقديرات معدلة لمجموعة من معالم القدرة، وذلك باعادة وتعاقب المعادلة الخاصة بالدرجات (دليل بيكال، ١٩٨٠ ص ٢٦، معادلة ١٢؛ أمينة كاظم، تحت النشر، معادلة ٢٤).
  - ٨ ـــ تعاد الخطوات ٥، ٦، ٧ حتى التوصل إلى قيم ثابتة من تقديرات الصعوبة.
    - ٩ \_ يصحح خطأ التحيز لصعوبات البنود.
- ١٠ تحسب تقديرات القدرة لكل درجة كلية باستخدام تقديرات الصعوبة بعد التخلص
   من أثر خطأ التحيز.

(دلیل بیکال، ۱۹۸۰، ص ۷ ــ۸)

وهي طريقة أخرى أكثر إقتصادا وذلك لتقدير معالم نموذج (راش)، و يتضمنها أيضًا برنامج الحاسب الآلي (بيكال). ولتطبيق هذه الطريقة التقريبية تتبع ثلاث خطوات رئيسية نجملها فيما يأتي :--

أ\_ تعيين تقديرات أوليه لمعالم كل من صعوبات البنود وقدرات الأفراد وتباينها.

ب\_ حساب معاملي الامتداد وهما: Expansion Coefficient

- معامل الإمتداد لصعوبة البند: ويختص بتصحيح التقدير الاولى لمعلم صعوبة البند من تأثير امتداد مدى القدرة لأفراد العينة، أي من تأثير تشتت قدرة الافراد.
- معامل الامتداد لقدرة الفرد: ويختص بتصحيح التقدير الاولى لمعلم قدرة الفرد من تأثير امتداد مدى الصعوبة لبنود الاختبار، أى من تأثير تشتت صعوبة البنود.
- جـ حساب التقديرات النهائية للمعالم وأخطائها المعيارية: وتحسب هذه التقديرات النهائية بتعديل التقديرات الأولية للمعالم بواسطة معاملي الامتداد. (دليل بيكال، ١٩٨٠ ص. ص ٩ ـ ١٠).

وتتقارب التقديرات الناتجة من الطريقة التقريبية PROX مع تلك الناتجة من طريقة UCON. ويزيد هذا التقارب في التقدير بالنسبة للاختبارات الطويلة نوعا أو تلك التي تتوزع درجاتها بصورة متماثلة على وجه العموم، حتى يصل الاختلاف بينهما إلى مجرد الكسر من الخطأ المعياري لهذه التقديرات.

و بالانتهاء من تقدير كل من معالم صعوبة البند وقدرة الفرد نصل إلى العلاقتين الآتيتين:

#### أ ــ العلاقة التقيسية Calibration Relationship بين البند وصعوبته:

وتتمثل في جدول يتضمن تقديرات الصعوبة المقابلة لكل بند من البنود المدرجة وكذا أخطائها المعيارية.

#### ب ــ العلاقة التقيسية بين الدرجة الكلية المحتملة وقدرة الفرد:

وتتمثل في جدول يتضمن تقديرات قدرة الفرد المقابلة لكل درجة كلية محتملة على الاختبار، أي الممتدة من الدرجة الكلية (واحد) حتى الدرجة الكلية (1 ـــ 1)، حيث

يحذف من التدريج أولئك الأفراد الحاصلين على الدرجة (صفر) والدرجة النهائية (L) ويرصد في هذا الجدول أيضا الأخطاء المعيارية لكل تقدير من التقديرات. كما يمكن تمثيل تلك العلاقة التقيسية في صورة منحنى (أمينة كاظم تحت النشر).

و يلاحظ في كثير من الأحيان، وعند الانتهاء من تقدير كل من صعوبات البنود وقدرات الأفراد، أن هناك بعض النتائج التي لاتتطابق مع توقعات النموذج. لذا ينبغي القيام باجراءات معينة لاختيار البنود الملائمة للنموذج أي التي تحقق موضوعية القياس كما يعبر عنها نموذج (راش). وقد تناولت (أمينة كاظم، تحت النشر)، مناقشة الاساس النظري لاحصاءات الملاءمة الخاصة باختيار البنود، وذلك كما وردت في أهم المراجع وخاصة (دليل بيكال، ١٩٨٠؛ ١٩٧٩ وسوية الموات وقد أجملت تلك الإجراءات فيما يلى.

## اختيار البنود الملائمة للنموذج: --

يعتبر البند سيئا من حيث ملاءمته للنموذج إذا كانت معطياته غير مطابقة لما يتوقعه النموذج، و يعتبر البند ملائما للنموذج تبعا لمحكات ثلاث تقوم على تحقيق فروض النموذج،

#### المحك الأول:

أن يتفق البند في التعبير عن الصفة مع تلك التي تعبر عنها باقي البنود، ويختص لذلك:

## إحصاء (ت) للملاءمة الكلية: Total (t) fit Statistics

ويقوم هذا الإحصاء باختبار ملاءمة البند للنموذج، وذلك بوجه عام من فرد إلى فرد. فإذا حدث اتساق بين الإستجابات الملاحظة للأفراد على البند وبين احتمال نجاحهم كما يتوقع من النموذج، كان معنى هذا أن هناك إتساق بين الاستجابات الملاحظة للأفراد على هذا البند ودرجاتهم الكلية على الاختبار، أي استجاباتهم على باقي بنود الاختبار. وهذا يدل على الاتفاق بين الصفة التي يعبر عنها هذا البند والصفة التي يعبر عنها باقي البنود وذلك عبر العينة كلها، ومعنى هذا ملاءمة البند بوجه عام لمتطلبات النموذج.

و يعتمد إحصاء (ت) للملاءمة الكلية على متوسط المربعات الموزونة (دليل بيكال، ١٩٨٠ ص ١٩٠ أمينة كاظم، تحت النشر)، حيث تكون القيمة التوقعة لهذا المتوسط أصغر أو تساوي الواحد، وذلك عند تمام الملاءمة. ولما كان متوسط المربعات الموزونة لا يكون إلا موجبا لذا فهو توزيع ذوذيل واحد، وبالمثل يكون توزيع (ت) للملاءمة الكلية. و ينبغي نظريا أن يكون التوزيع التقريبي لهذا الإحصاء التائي اعتداليا، له متوسط (صفر) وانحراف معياري يساوي (الواحد)، وقد ينخفض الانحراف المعياري إلى ٧ر عندما تكون البيانات بعيدة عن دقة القياس.

## و يكون البند ملائما للنموذج بوجه عام عندما يكون:

- \_ متوسط المربعات الموزونة (Vt) Weighted mean squars أصغر أو يساوي الواحد. و يكون هذا دليلا على تمام ملاءمة البند للنموذج.
  - \_ تأثير الخطأ المتراكم Error impact الناتج من عدم ملاءمة البند مساوي الصفر.
- \_ قيمــة اختبار (ت) للملاءمة الكلية صفرية (غيردالة إحصائيا)، حيث درجات الحرية = عدد الافراد \_ ١

وكلما حاد المنحنى الملاحظ المميز للبند عن ذلك المتوقع، أي عندما يفشل عدد كبير من الأفراد ذوى القدرة العالية في استجاباتهم على بند سهل أو عندما ينجح عدد كبير من الأفراد ذوي القدرة المنخفضة في استجاباتهم على بند صعب، قلت ملاءمة البند.

## و يكون البند غير ملائم للنموذج عندما يكون:

- . قيمة متوسط المربعات الموزونة أكبر من الواحد.
  - . تأثير الخطأ المتراكم أكبر من الصفر.
- . قيمة اختبار (ت) للملائمة الكلية دالة إحصائيا.

و يـنـبـغي عندئذ حذف مثل هذا البند حيث أنه لايعبر عن نفس الصفة التي تعبر عنها باقي البنود.

و يستخدم أيضا إحصاء (ت) للملاءمة الكلية لكل فرد من الأفراد، وذلك لاستبعاد الأفراد غير الملائمين للنموذج. حيث تختلف الصعوبة النسبية عند هؤلاء الأفراد

عنها عند معظم الأفراد. ويؤثر عدم إستبعاد الأفراد غير الملائمين على نتائج ملاءمة البنود، لذا ينبغي حذفهم من التحليل قبل القيام بإحصاء الملاءمة للبنود. ويعتبر الفرد غير ملائم بناء على برنامج بيكال، عندما تزيد قيمة (ت) الكلية الخاصة به عن (٢). ويقوم البرنامج عندئذ بحذفه من عينة التدرج وبهذا يمكن استبعاد الاستجابات غير المعقولة للأفراد التي تؤثر على نتائج ملاءمة البنود، وبهذا يقوم احصاء (ت) للملاءمة الكلية على نوعية البند فقط.

#### المحملك الثانسي:

أن يكون البند مستقلا عن العينة: ويختص بذلك

إحصاء (ت) للملاءمة بين المجموعات: Between groups (t) statistics ويحقق هذا الإحصاء:

أ ــ اختبارا لمدى إستقرار مستوى الصعوبة النسبي للبنود، عبر مستويات القدرة المختلفة:

أي اختبار مدى ثبات تدرج صعوبة البنود عند كل مستوى من مستويات القدرة، و يقوم هذا الاختبار على قياس مدى الانحراف بين المنحنى المميز للبند كما هو ملاحظ و بين المنحنى المميز للبند كما يتوقع من النموذج.

و يوضح المنحنى الملاحظ الميز للبند، نسبة الإجابات الصحيحة الملاحظة على هذا البند لمجموعات الأفراد عند المستويات المختلفة من القدرة. و يوضح المنحنى المحتمل المميز للبند، إحتمالات الإجابات الصحيحة على هذا البند لمجموعات الأفراد عند هذه المستويات المختلفة من القدرة وذلك كما يتوقعها النموذج. وتتراوح مجموعات الأفراد عند مستويات القدرة المختلفة من مجموعتين الى ست مجموعات.

و يقدر احصاء (ت) للملاءمة بين المجموعات مدى الاتفاق بين هذين المنحنيين المحميزين للبند (الملاحظ والمتوقع من النموذج). وتتوزع قيم (ت) بين المجموعات للبنود الملائمة بمتوسط قدرة (صفر) وانحراف معياري قدرة (واحد)، أما درجات الحرية لهذا الاحصاء فيساوي (عدد المجموعات \_ 1) (دليل بيكال، ١٩٨٠، ص.ص. ١٣ \_ ١٤).

و يقوم احصاء (ت) بين المجموعات في حسابه، على متوسط المربعات بين المجموعات، وهي قيم هوجبة دائما لذا فيكون توزيعها ذا اتجاه واحد. لذا تكون منطقة الرفض الصفري لقيم (ت) بين المجموعات في اتجاه واحد أيضا. وعندما تكون قيمة (ت) للملاءمة بين المجموعات صفرية، يكون الانحراف غير جوهري بين المنحنى المميز للبند كما هو ملاحظ وأفضل منحنى له يلائم النموذج، و يدل هذا على الاتفاق بينهما. وعندئذ يتوفر لهذا المنحنى الملاحظ ما يتوفر للمنحنى المتوقع من النموذج من استقلال لصعوبة البند عن العينة، ومن ثم من استقرار لهذه الصعوبة عبر المستويات المختلفة من القدرة.

# ب\_اختبار ما اذا كان للمنحنيات الملاحظة المحددة للبنود شكل (انحناء) عام مشترك:


عندما تكون البنود ملائمة للنموذج، يكون هناك شكل أو انحناء عام للمنحنيات المحيزة للبنود، أي تكون هذه المنحنيات متوازية. و يكون لها عندئذ نفس القوة على التمييز بين مستويات الأفراد على متصل الصفة. و يكون توزيع قيم (ت) للملاءمة بين المجموعات بمتوسط (صفر) وانحراف معياري (واحد).

(أمينة كاظم، تحت النشر)

### المحــك الثالث: أن تكون للبنود قوة تمييز مناسبة:

تقل قوة البند على التمييز بين الأفراد على مستويات القدرة المختلفة أو تزيد، تبعا الانحناء المنحنى للبند. وتكون قوة تمييز البند مناسبة، عندما يقترب المنحنى الملاحظ المميز للبند، الذي للبند من المنحنى الأمثل المحتمل من النموذج. وعندئذ يكون معامل التمييز للبند، الذي يصف الانحناء النسبي المميز لهذا البند، قريبا من الواحد. أما اذا قل معامل التمييز بشدة عن الواحد، كان المنحنى اكثر تسطحيا من المحتمل، و يفشل البند عندئذ في التمييز بين الأفراد. أما اذا زاد معامل التمييز بشدة عن الواحد، فان المنحنى المميز للبند يكون أكثر انحدارا من المنحنى الأمثل للبند، و يكون البند اكثر تمييزا بين الأفراد عن تلك البنود المتوسطة ولكنه أقل منها فاعلية من حيث المدى الذي يميز فيه بين مستوى القدرة. و يقارن الشكل (٢) بن الإنحناءات المختلفة لثلاثة منحنيات مميزة لثلاثة بنود (١، ب، ج،).

ويمثل المحنى (ب) الانحناء الأمثل، حيث يقترب انحناؤه النسبي من الواحد (ظا ٥٥ =١)، وحيث المنحنى (ج) هو الاكثر تسطحيا، في حين أن المنحنى (ج) هو الاكثر انحدارا.



وقد ناقشت دراسة (أمينة كاظم، تحت النشر) وكذلك دراسات

(Murray; 1976, P. 426; George Archie, 1979; Willmott and Fowles, 1974, P. 39; Dinero and Haertel, 1977.)

المدى الذي يتأرجح بينه معامل التمييز حول القيمة المثلى واحد، حيث اوضحت الدراسة الاخيرة ان ازدياد التباين بين معاملات التمييز من (٥٠٠) الى (٥٠٠)، أي عندما يزداد الانحراف المعياري لهذه المعاملات من (٢٢٠) الى (٥٠٠) حول القيمة المثلى واحد فان هذا الا يؤثر كثيرا على نقص الملاءمة.

# وعلى هذا تحذف البنود غير الملاءمة للنموذج والتي تتصف بما يأتي: \_\_

- . يكون متوسط المربعات الموزونة (Vt) أكبر من الواحد.
  - . يكون تأثير الخطأ المتراكم أكبر من الصفر.
  - . تكون قيمة (ت) للملاءمة الكلية دالة إحصائيا.
- . تكون قيمة (ت) للملاءمة بين المجموعات دالة إحصائيا.
  - . تكون قيمة معامل التمييز بعيدة عن الواحد.

وتستبقى باقي البنود التي لاتتصف بهذه المواصفات. وتكون هي البنود الملائمة للنموذج التي تتوافق مع تدرج الأفراد على المتغير موضوع الدراسة. ويمكن بهذه المجموعة من البنود تقدير مستوى الأفراد على هذا المتغير

# الفصـــل الثالث الفصــل النفس. المتخدام نموذج (راش) في بناء اختبار تحصيلي في علم النفس.

يتناول هذا الفصل، الناحية التطبيقية لنموذج (راش) في بناء اختبار تحصيلي لأحد مقررات علم النفس بكلية الآداب، جامعة الكويت، وهومقرر (١٠١) مدخل في علم النفس. ويتضمن ذلك، تصميم الاختبار وتجريبه وتحليل نتائجه حتى التوصل إلى الصورة النهائية له. وتتوفر عندئذ تقديرات للصعوبة تقابل كل بند من بنود الاختبار، وكذا تقديرات للقدرة تقابل كل بند هذا الاختبار، ويتيح هذا تفسيرا لنتائج الاختبار تتحقق به متطلبات الموضوعية في القياس كما يتمثل ذلك في نموذج (راش).

# الخطوات الإجرائية لتصميم الاختبار:

قامت الباحثة بتطوير صياغة الاختبار التحصيلي لقرر (١٠١) في علم النفس الذي قام به فريق البحث بالدراسة (أمينة كاظم؛ نادية شريف؛ سعد عبد الرحمن، ١٩٨٣). وكان من أهم مراحل بناء هذا الاختبار:

- \_ تحليل محتوى المقرر وتحديد الأوزان النسبية لموضوعات المقرر.
- \_ تحديد الأهداف السلوكية لعناصر المقرر والتي تغطى ثلاث مستويات عن مستويات النشاط العقلي وهي الحفظ والفهم والتطبيق.
  - \_ صياغة البنود والتعليمات.

وكان الهدف من هذا التطوير، هو التوصل إلى اختبار جديد يتلافى مآخذ الاختبار السابق قدر الإمكان من حيث:

\_ بناء البنود وصياغتها: حيث أدى تحليل الاختبار السابق بطريقة نموذج (راش) إلى حذف ٢٦ بندا غير ملائمة للنموذج، وذلك من أصل ١١٠ بندا. وهذا يعني بقاء ٦٨ بندا فقط لتقدير أداء الأفراد. مما يعني ضرورة النظر في بناء وصياغة تلك البنود.

- بدائل الإجابة: كانت الإجابة على بنود الاختبار السابق عبارة عن اختيار من إجابتين. وعندما ينحصر اختيار الفرد بين بديلين فقط، فإن هذا يؤدي إلى زيادة تأثيرات العوامل المتصلة بالتخمين. وعندما تزداد عوامل التخمين يؤثر هذا على صدق استجابة الأفراد، والذي يؤثر بدوره على إحصاءات الملاءمة الخاصة بالفرد وتلك الخاصة بالبند. لذا فقد كان من المهم تحاشي هذا الشكل من أشكال الإجابة وجعلها عبارة عن اختيار من عدة إجابات بينها واحدة صحيحة فقط. فإذا أصاب الفرد تلك الإجابة الصحيحة كانت إجابته صوابا وحصل على الدرجة (واحد) أما إذا حاد عن تلك الاجابة الصحيحة، كانت اجابته خاطئة وحصل على الدرجة (صفر).

#### أ ـ صياغة البنود:

## وقد استتبع ذلك ما يأتي:

- \_عمل التغييرات والتعديلات اللازمة على بناء وصياغة البنود.
  - \_ الاستغناء عن بعض البنود واستبدال بعض منها.
    - \_\_صياغة أربعة بدائل للإجابة على كل بند.
      - \_صياغة التعليمات المناسبة للاختبار.
- \_عرض الاختبار على أحد المختصين في القياس من أعضاء هيئة التدريس.
- ــعمل ما يلزم من تعديل في بناء أو صياغة البنود، وكذلك ما يلزم من استبدال أو إضافة في ضوء الآراء والبنود المقترحة (بناء على النقطة السابقة).
- \_ تحديد الزمن المناسب للاختبار وهوساعتين (الزمن الرسمي لامتحان آخر الفصل الدراسي).
  - \_تصميم مفتاح مثقب للتصحيح.
- قيام الباحثة بتجربة الاختبار في صورته النهائية على طلاب إحدى شعب المقرر (١٠١) علم نفس. ولم تكن هناك ملاحظات جوهرية على صياغة الأسئلة أو التعليمات، كما كان الاختبار يغطى الموضوعات المتفق عليها من المقرر. كما تبين مناسبة الزمن للاختبار.

الدكتورة/ نادية شريف رئيس قسم علم النفس التعليمي بكلية التربية.

وهكذا أصبح هناك اختبار جديد لقرر (١٠١) في علم النفس حيث: ١ \_ يتكون الأختبار من ١٠٠ بند تغطى الموضوعات الآتية من المقرر حسب أوزانها النسبية:

- \_ دوافع السلوك
  - \_ الانفعالات
    - \_ التعلم
- \_ التفكر وحل المشكلات
  - \_ الذكاء
  - \_ التوافق
  - \_ الشخصية
  - \_ اضطرابات السلوك
- ٢ \_ تغطى بنود الاختبار ثلاث مستويات من مستويات النشاط العقلي، وهي الحفظ والفهم والتطبيق.
  - ٣\_ لكل بند من بنود الاختبار أربعة بدائل للإجابة.
    - ع \_ زمن الاختبار ساعتان.
    - ه \_ للاختبار ورقة إجابة مناسبة.
- 7 \_ للاختبار مفتاح مثقب للتصحيح، مع ملاحظة أنه يمكن للحاسب الآلي القيام بسهذه المهمة.

#### ب\_عينة التقنن:

بلغت العينة ١٩٨ فردا من طلبة وطالبات جامعة الكويت الدراسين لقرر (١٠١) علم نفس، و يتوزع أفراد هذه العينة في ست شعب دراسية و ينتمون لجميع كليات الجامعة. فبينما يشكل هذا المقرر متطلبا إجباريا لجميع طلبة وطالبات قسم علم النفس بكلية الآداب، فهو من المقررات الاختيارية لطلبة وطالبات باقي كليات الجامعة. و يلاحظ أن حجم هذه العينة حوالي أربعة أضعاف حجم العينه الاختبارية للاختبار السابق (١٠٩).

#### ج\_ إجراء الاختبار:

\_ أجرى أفراد العينة الاختبار موضوع الدراسة باعتباره امتحانا لآخر الفصل الدراسي لمقرر (١٠١) علم نفس.

\_ بعد انتهاء أساتذة شعب المقرر \_ التي تكون العينة \_ من تقدير الدرجات تبعا للمفتاح، وذلك لاستكمال نتائج الطلاب بطريقتهم المألوفة، حصلت الباحثة على أوراق الإجابة لأفراد العينة.

\_ قام الحاسب الآلي بتصحيح أوراق الإجابة تبعا لمفتاح التصحيح، وذلك للتوصل إلى نتائج أداء كل فرد من أفراد العينة على كلّ بند من بنود الاختبار.

\_ استخدم برنامج BICAL الذي سبقت الإشارة إليه، لتحليل نتائج استجابات أفراد العينة على بنود الاختبار باستخدام نموذج (راش)، وذلك بهدف التوصل إلى أداة تحقق متطلبات القياس الموضوعي للسلوك.

وجدير بالذكر أن إجراء الاختبار قد تجاوز عينة التقنين المشار إليها. فقد أجرى الاختبار على شعب جديدة بواسطة الباحثة وغيرها من الزملاء. وهذا يتيح الفرص لمزيد من التحليل والدراسة على عينات جديدة. مما يعطي الفرصة لاختبار مدى موضوعية القياس في مواقف وعينات مختلفة.

# تحليل نتائج الاختبار بطريقة نموذج (راش):

استخدمت الدراسة في هذا التحليل برنامج بيكال BICAL الذي قام بعمله و وصفه في دليل البرنامج (Wright: Mead and Bell, 1980).

وقد قام بتنفيذه مركز الحساب الآلي بالجامعة الأميركية بالقاهرة. وستحاول

به د. مصري حنورة الأستاذ المساعد بقسم علم النفس ـ كلية الآداب، جامعة الكويت.

ــ السيدة/ ناهده حمام المدرس المساعد بقسم علم النفس.

<sup>-</sup> بالإضافة للباحثة.

ت الله تصال بالأستاذ رايت بجامعة شيكاغو أمكن الحصول على البرنامج وإبداعه مركز الحساب الآلي بجامعة الكويت. كما قامت الباحثة بتجريبه في هذا المركز. كما وفرته أيضا بقسم علم النفس بكلية البتات جامعة عين شمس.

الدراسة في هذا الفصل مناقشة كل خطوة من خطوات مخرجات outputs البرنامج المستخدم (بيكال). وقد يتيح هذا للقارىء فرصة الاستفادة، عند القيام بتحليل نتائج أي اختبار آخر بالستخدام نفس هذا البرنامج. وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يمكن من تحليل نتائج الاختبارات حتى ١٠٠٠ بند وحتى ١٥٠٠٠ فرد.

وستجمل الدراسة خطوات المخرجات التي يعرضها البرنامج، كما تناقش نتائج تحليل استجابات أفراد العينة على الاختبار موضوع الدراسة عند كل خطوة من هذه الحظوات. ومن ثم تتناول الدراسة النقاط الآتية:

أولا: تلخيص لأهم خطوات مخرجات برنامج بيكال.

ثانيا: مناقشة نتائج تحليل استجابات أفراد العينة على الاختبار موضوع الدراسة.

ثالثا: إجراءات حذف البنود غير الملائمة.

رابعا: الاختبار في صورته النهائية بعد حذف البنود غير الملائمة.

و يبدأ التحليل بمصفوفة الاستجابات الأصلية (فرد/ بند) أي استجابة كل فرد على كل بند. وتقدر الاستجابة الصواب بواحد، وتقدر الاستجابة الحاطئة بصفر وذلك تبعا لمفتاح التصحيح. ومن ذلك تحددت:

ــ درجات الأفراد: وهي عدد الإجابات الصواب التي يجيبها كل فرد على بنود الاختبار. ــ درجات البنود: وهي الإجابات الصواب التي يجيبها الأفراد على كل بند.

# اولا: تلخيص لأهم نتائج برنامج بيكال:

الخطوة الأولى: وتتضمن عرضا للكروت الضابطة للبرنامج وعددها تسعة، وذلك بهدف مراجعة المعطيات أو المدخلات inputs التي يقوم البرنامج بتحليلها.

الخطوة الثانية: تحدد تكرار كل بديل من البدائل المختلفة للإجابة والتي يمكن أن تصل إلى ٢٠ بديلا، وذلك لكل بند من بنود الاختبار. وتسجل هذه البنود تبعا لتسلسلها في الاختبار وكذلك تبعا لما تحدده الكروت الضابطة وتسمى عندئذ بأسماء البنود. كما يسجل في هذه الصفحة أيضا تكرار الاستجابات الأخرى مثل (المتروكة والمحذوفة).

الخطوة الثالثة: تلخص العمليات والبيانات بعد حذف بعضها مثل البنود التي أجاب عليها الجميع في الإجابة عليها. وكذا الأفراد الذين حصلوا على الدرجة النهائية أو الدرجة صفر على الاختبار.

الخطوة الرابعة: تحدد العلاقة التقيسية التي توضح تقدير الصعوبة المقابل لكل بند من البنود مقدرا باللوجيت، وكذلك الخطأ المعياري لتلك الصعوبات، وذلك بطريقة الترجيح الاعظم غير المشروط UCON ومقارنتها بالطريقة التقريبية PROX.

الخطوة الخامسة: تحديد العلاقة التقيسية بين درجة الفرد الكلية المحتملة على الاختبار وتقدير القدرة المقابلة باللوجيت، وكذلك الخطأ المعياري لكل تقدير وتتضمن هذه الصفحة رسما للمنحنى المحدد للاختبار. وفي أسفل الصفحة معامل الاختلاف Person separability index وهو مكافىء لمعامل الثبات المألوف كيودر \_\_ ريتشاردسون \_\_ KR20 ۲۰

الخطوة السادسة: تحدد خريطة المتغير موضوع الدراسة، حيث توضح تدرج كل من البنود والأفراد على متصل المتغير وكذلك التوزيع التكراري لكل منهما.

الخطوة السابعة: تحدد الأفراد الذي يزيد إحصاء (ت) للملاءمة الكلية لهم عن (٢) (أي الذين تبعد استجاباتهم الملاحظة عن تلك المتوقعة)، وحذف هؤلاء غير الملائمين من التحليل.

الخطوة الثامنة: تـوضح العلاقـة بين إحصاء (ت) للملاءمـة الكليـة وقدرة الفـرد بيانيا.

الخطوة التاسعة: وهي مشابهة للخطوة الثالثة أي تتضمن تلخيصا للعمليات والبيانات مرة أخرى ولكن بعد حذف الأفراد غير الملائمين.

الخطوات ١٠، ١١، ١١، ١١: هي إعادة للخطوات ١، ٥، ٦ وذلك بعد حذف الأفراد غير الملائمين.

الخطوة الثالثة عشر: تـوضح العلاقـة بن إحصاء (ت) للملاءمـة الكليـة

وقدرة الفرد بيانيا. وعندئذ يتضح عدم وجرود أي فرد غير ملائر (أي يقع فوق الخط الممثل للقيمة ت = ٢).

الخطوة الرابعة عشر: تحدد المنحنيات المميزة للبنود وانحرافاتها عن المنحنيات المتوقعة للبنود. كما توضح احصاءات الملاءمة المختلفة للبنود وهي: خطأ التأثير المتراكم، إحصاء (ت) للملاءمة الكلية، متوسط المربعات الموزونة وأخطائها المعيارية، معامل التمييز ثم معامل الارتباط الثنائي.

الخطوة الخامسة عشر: توضح الصورة الأخيرة لتحليل البنود يتضمن تلخيصا للمعلومات المتعلقة بتدرج البنود. وهي مرتبء تبعا لئلاثة تنظيمات:

- أ \_ تبعا لتسلسل البنود: و يتضمن أسماء البنود، صعوباتها، أخطائها المعيارية، معاملات التمييز وأخيرا إحصاء (ت) للملاءمة الكلية وجميعها مرتبة تبعا لتسلسل البنود.
- ب \_ تبعا لترتيب الصعوبة: و يتضمن نفس المعلومات السابقة ولكن مرتبة تبعا لترتيب صعوبة البنود ترتيبا تنازليا.
- جــ تبعا لترتيب الملاءمة: نفس المعلومات السابقة وباقي إحصاءات الملاءمة الموضحة بالخطوة ١٤ وجميعها مرتبة تبعا لترتيب ملاءمة البنود ترتيبا تنازليا. وهذه الصفحة مفيدة جدا في تعيين البنود غير الملاءمة.

عندئذ يمكن حذف البنود غير الملائمة للنموذج تبعا لمحكات الملاءمة الثلاث التي سبقت الإشارة إليها وذلك للتوصل للصورة النهائية للاختبار (دليل بيكال ١٩٨٠، ص. ص. ٦٦ — ٨٦).

# ثانيا: مناقشة نتائج تحليل استجابات الأفراد على الاختبار:

فيما يلي خطوات تحليل استجابات أفراد العينة على بنود الاختبار بطريقة نموذج (راش) كما تتضح من المخرجات باستخدام برنامج الحاسب الآلي BICAL.

#### control parameters

(١) المعالم الضابطة

يوضح الجدول رقم (١) من المخرجات كروت الضبط الخاصة ببرنامج (بيكال)،

# جدول رقم (١) المعالم الضبابطة ليرنامج بيكال

# DR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86

# CONTROL PARAMETERS

NITEM	
NGROP 20	
MINSC	
MAXSC 99	
LREC 160	
KCAB 2	
KSCOR	
INFLE	
TCIM	
KLES 3	4
NUPFL 0	
C-F1T	
MISY	
PRIT	

PERSON FIL П FURMAT

1 2 3 4 4 5 1 4 4 4 5 1 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	6 7	**************************************
KEY 41243323242131334331231211214123434222223421342332	************	
	*** B [ C * C	- VERSIOV 3 + +
- <b>4</b> [	DIRECT ENGUIRIES	R TO:
FIRST SUBJECT 212233434421311324342312311221234342422232423133332001	A	MENT OF EDU
	5835 CHICA	- KIMBARK AVEN
31412112133211442434131314334233211241213234144134001 =	131	753-4013
NUMBER OF ITEMS 100	CJPYRIGHT BY ROWALD AND SUS	J.MEAD, BENJAMIN D. WRIGHT, SAN R. BELL (1979)

مما يوفر مراجعة لمدخلات البرنامج. كما يشمل أيضا المدخلات الخاصة بالفرد الأول من أفراد العينة. و يبدو من هذا الجدول أن:

عدد ينود الاختبار = ١٠٠

عدد أفراد العينة ١٨٤

### (٢) تكرار كل يديل من بدائل الإجابة: Alternative Response Frequencies

يوضح الجدول رقم (٢) من البرنامج تكرار كل بديل من بدائل الإجابة الأربعة (أ، ب، ج، د تناظر (1،2،3،4) في البرنامج) وذلك لكل بند من بنود الاختبار المائة. و يتضمن هذا الجدول الأعمدة الآتية:

- \_ العمود الأول هو تسلسل بنود الإختبار التي يشير إليها برنامج BICAL بأرقام مسلسلة حسب ترتيب قراءة بنود الاختبار.
- \_ العمود الثاني: يتضمن اسماء البنود أى تسلسلها كما يشير إليها البرنامج بأرقام ورموز حسب ما يحدده الكرت الضابط الخاص بذلك.
- \_ العمود الرابع: يحدد مفتاح الاستجابة الصحيحة لكل بند، أي البديل الصحيح للإجابة.
- \_ العمود الخامس إلى الثامن: تكرار الاستجابة لكل فرد من أفراد العينة على كل بديل من بدائل بدائل الاستجابة الأربعة، ومن الممكن زيادة عدد هذه الاعمدة كلما زادت بدائل الإحابة.
- \_ العمود الثالث: يتضمن تكرار الاستجابات غير المعلومة، ورمز لها بالرمز UNKN، وقد تكون المحذوفة أو المتروكة.

## ويساعد هذا الجدول في:

- ... اختبار الاستجابات الملاحظة التي يؤدي وجودها إلى خلل واضح في خطة بناء الاختبار بطريقة نموذج (راش)، واقتراح التفسير المناسب لعدم الملاءمة الواضح.
- \_ بيان توزيع استجابات الأفراد على البدائل المختلفة للإجابة، حتى يمكن عندئذ الكشف عن التأثير غير المناسب لأي من هذه البدائل.

#### جدول رقم (٢) تكرار كل بديل من بدائل الاجابة

#### DR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86

#### ALTERNATIVE RESPONSE FREQUENCIES

SEQ ITEM	— — — <del>~ ~ ~</del> .							~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NUM NAME	UNKN	KEY		1	2	3	4	
1 A001	0	4	•	21	40	93	264	
2 A002	0	Ł	-	401	14	Ł	2	
3 A003	0	2	1	7	220	115	76	
4 A004	2	4	-	4	16	16	380	
5 A005	O	3	1	38	26	322	32	
6 A006	O	3	1	69	21	305	23	
7 A007	O	2	1	44	501	3	170	
8 A008	Ł	3	1	58	46	301	12	
9 4009	O.	2	- 1	174	188	24	32	
TO YOFO	1	4	1	L	2	10	404	
11 AO11	0	2	1	25	380	5	8	
12 AO12	2	1	1	366	-11	24	15	
13 AO13	0	3	1	5	12	390	11	
14 A014	4	1		175	32	83	124	
L5 A015	1	3	1	76	16	245	80	
16 AD16	0	3	1	5	77	334	2	
17 AO 17	Ł	4	-	L	13	63	340	
18 AD18	O	3	1	11	16	145	246	
19 AD19	Ł	3	1	92	100	161	64	
20 AD20	O	1	Ţ	338	45	3	32	
21 A021	2	2	- 1	41	255	86	34	
22 A022	Ł	3	1	17	13	362	25	
23 A023	0	1	- [	406	8	2	2	
24 AD24	1	2		40	333	50	24	
25 A025	I.	1	1	142	15	185	74	
26 AD26	0	1		303	79	14	22	
27 A027	0	2		37	31	40	310	
28 A028	ō	1	- !	156	201	23	38	
29 A029	3	4		23	71	8	313	
30 A030	2	l		260	100	27	29	
31 A031	1	2	- 1	20	341	13	43	
32 A032	0	3	- !	5	3	348	62	
33 A033	2	. 4	- 1	17	38	10	351	
34 AD34	2	. 3	- 1	81	52	66	217	
35 A035		4	- 1	14	41	96	266	
36 A036		2	- :	4	210	194	9	
37 A037	1	2	1	51	261	64	80	
38 A038	0	2	1	44	336	26 E 9	12	
39 A039	0	2	1	11	321	58 120	' 28 23	
40 A040	5	2	1	29	241			
41 A041	L	3		19	76	236 26	86 103	
42 A042	5	4 2	1	120	164 130	28	221	
43 A043	2	2	1	116	125	130	46	
44 A044	1	1 2	1	110	22	253	121	
45 A045	4	3	1	117	12	8	279	
46 A046	2 9	4 2	I f	13	200	120	76	
47 A047 48 A048	7	3	1	9	10	376	22	
49 A049	4	3	1	34	50	271	59	
50 A050	0	2	1	9	388	8	13	
50 AU50		2	1	7	83	265	63	
DI MUDI	0	3		•	4.7	203	0.5	

تابع جدول رقم (٢) تكرار كل بديل من بدائل الاجابة

#### ALTERNATIVE RESPONSE FREQUENCIES

	ITEM NAME	UNKN	KEY		1	2	3	4	
52	A052	2	4	1	55	38	156	167	
	A053	2	3	İ	11	33	326	45	
	A054	2	1	1	186	117	3	110	
	A055	ō	3	i	35	13	368	2	
	A056	ĭ	4	i	84	13	15	305	
-	A057	Õ	2	i i	39	314	14	51	
-	A058	2	2	i	46	264	47	59	
	AD 59	ī	2	i i	111	128	12	166	
	A060	4	4	_	107	27	96	184	
	AD61	i	ž	i	66	108	237	6	
	A062	4	2	i	95	296	2	21	
	AD63	i	1	i	44	277	80	16	
	A064	i	3	i	81	74	93	169	
	A065	i	4	i	54	88	43	232	
	A066	Ō	3	i i	53	122	174	69	
	AD67	2	2	i	2	393	12	9	
	A068	1	4	i	10	16	44	347	
	AD 69	ō	3	i	14	34	359	11	
	A070	1	4	i	46	44	39	288	
	A071	i	2	i ı	113	264	33	7	
	A072	ī	3	i '	9	29	338	41	
	A073	i	4	Ė	26	56	90	245	
	A074	Ō	4	i i	10	16	385	7	
	A075	1	3	i	59	20	322	16	
	A076	O	4	i	13	3	19	383	
	A077	Ō	3	i	48	15	313	42	
	A078	1	2	i	42	302	65	8	
	A079	1	4	i	76	18	19	304	
	080A	0	2	i	89	289	16	24	
	A081	1	3	i	11	152	242	12	
	A082	1	3	i	45	35	308	29	
	A083	6	2	i	42	29B	56	16	
	AD 84	2	4	i	61	13	282	60	
	AD85	1	2	i i	105	229	56	27	
	AD 86	3	4		14	23	9	369	
	AD 87	0	4	i i	32	8	23	355	
88	AB 88	0	1	i :	321	71	10	16	
89	A0 89	9	3	_	141	49	126	93	
90	A090	2	3	i	75	31	295	15	
91	A091	2	2	i	45	284	42	45	
92	A092	0	2	İ	19	328	10	61	
93	A0 93	1	4	i	91	91	78	157	
94	A094	2	1	1 3	101	56	11	48	
	A0 95	3	3	į į	98	98	93	126	
	A0 96	O	4	i	40	45	58	275	
	A0 97	2	2	i	39	215	108	54	
	A0 98	0	3	İ	91	80	234	13	
	A0 99	Ö	3	ī	46	16	275	81	
99	MU 77		- 4	ı.	-1 6	4.14			

- توضيح تأثير الوقت غير الكافي، عندما يزيد تسجيل الاستجابات في العمود الخاص بالاستجابات غير المعلومة كلما اتجهنا نحو نهاية الاختبار، أى عندما تزداد الاستجابات المحذوفة أو المتروكة كلما اتجهنا نحو نهاية الاختبار.
- توضيح أثر عدم الخبرة أو عدم الألفة بالاختبار، عندما تتراكم الاستجابات غير المعلومة في السنود الأولى من الاختبار، أي عندما تزداد الاستجابات المحذوفة أو المتروكة في بداية الاختبار.

# و يوضح هذا الجدول النتائج الآتية:

- \_ ليس هناك أي بند فشل فيه جميع الأفراد.
- \_ ليس هناك أي بند نجح فيه جميع الأفراد.

ولم تظهر تأثيرات الألفة في بداية الاختبار (حيث لم تزد الاستجابات غير المعلومة). كما لم تظهر تأثيرات صعوبة الاختبار، أو عدم كفاية الوقت المسموح به للاختبار (حيث لم تزد الاستجابات غير المعلومة في نهاية الاختبار).

#### **Editing process**

### (٣) تلخيص العمليات:

يراجع الجدول رقم (٣) و يلخص عمل البرنامج الذي يحذف الأفراد ذوى الدرجات التامة أو الحاصلين على صفر، وكذلك البنود التي يحيب عليها جميع الأفراد صوابا أو تلك التي يخفق فيها جميع الأفراد. و يستمر ذلك حتى يستبعد مثل هؤلاء الأفراد الذين يمكن اعتبارهم خارج نطاق المقياس. كما تستبعد أيضا مثل تلك البنود التي تعتبر خارج نطاق المصفوفة النهائية لاستجابات (الفرد/ بند) التي يبدأ البرنامج بعد ذلك في تحليلها.

## ومن المكن استخلاص النتائج الآتية :\_\_

- ليس هناك فرد قد حصل على الدرجة صفر أو الدرجة النهائية ١٠٠. حيث لا توجد درجة كلية أقل من واحد أو أكثر من ٩٩. وعلى هذا فهناك ١١٨ فردا (هم جميع أفراد العينة) داخلين في التحليل بواسطة البرنامج.

#### جدول رقم (3) تلــخيص العمليــات

#### DR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86

NUMBER	OF	ZERO SCORES	0
NUMBER	OF	PERFECT SCORES	0

NUMBER OF ITEMS SELECTED 100 NUMBER OF ITEMS NAMED 100

SUBJECTS	BELOW	1	0
SUBJECTS	ABOVE	99	0
SUBJECTS	IN CALIB	•	418
TOTAL SU	BJECTS		418

#### REJECTED ITEMS

ITEM	ITEM	ANSWERED
NUMBER	NAME	CORRECTLY
	NONE	

SUBJECTS DELETED = 0 SUBJECTS REMAINING = 418

> ITEMS DELETED = 0 POSSIBLE SCORE = 100

MINIMUM SCORE = 1 MAXIMUM SCORE = 99 ـــ ليس هناك أي بند فشل فيه جميع أفراد العينة أو أجاب عليه جميع أفراد العينة. وعلى هذا فإن جميع البنود وعددها ١٠٠ داخلة في التحليل.

# (٤) صعوبات البنود وأخطائها المعيارية (طريقة الترجيح الاعظم غيرالمشروط

(procedure is UCON

كما سبق أن ذكرنا فمن الممكن تقدير صعوبات البنود وقدرات الأفراد بطريقتن:

أولاهما: طريقة الترجيح الاعظم غير المشروط UCON

ثانيهما: الطريقة التقريبة PROX وهي الطريقة الأكثر اقتصادا.

وتعتمد استراتيجية الطريقة الأولى، على البدء بتقديرات أوليه لمجموعة معالم صعوبة البنود ومعالم قدرة الأفراد (أي لكل درجة كلية محتملة)، ثم تستخدم هذه القيم كبداية لعمليات إعادة متعاقبة حتى الوصول إلى القيم التي تحقق المعادلات المتعلقة بذلك. أما الطريقة التقريبية PROX فتعتمد في تعديلها لكل من صعوبة البند وقدرة الفرد، على ما يسمى بمعامل الامتداد أو الانتشار لقدرة الفرد. وقد سبقت الاشتداد أو الانتشار لقدرة الفرد. وقد سبقت الاشارة لهاتين الطريقتين.

# و يوضح الجدول رقم (٤) من نتائج تحليل البرنامج للمدخلات ما يأتي:

- صعوبات البنود وأخطائها المعيارية بطريقة UCON مقدرة باللوجيت، وهي القيم المستخدمة في أي تطبيق لهذه البنود مستقبلا. و بالرغم من أن صفر التدريج هو أمر اعتباري إلا أنه يساوي دائما متوسط صعوبة البنود في برنامج التحليل.
- في أعلى الصفحة يوجد كل من معامل انتشار القدرة ومعامل انتشار الصعوبة، وهي الخاصة بالطريقة التقريبية.
- في أعلى الصفحة أيضا تحديد لعدد مرات الإعادة الحاصة بطريقة الترجيح الاعظم غير المشروط UCON وهي في حالتنا هذه مرتان.
- -- يوضح العمود الخامس من الجدول مقدار التغير في الصعوبة عند الإعادة الأخيرة بطريقة UCON.

#### جدول رقم (1) صعوبة البنود وأخطائها المعيارية

DR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86

PROCEDURE IS UCDN

DIFFICULTY SCALE FACTOR 1.05 ABILITY SCALE FACTOR 1.26 NUMBER OF ITERATIONS = 2

SEQUENCE NUMBER	I I	TTEH I		STANDARD ERROR	LAST DIFF CHANGE	PROX DIFF	FIRST	II
1	 [	AOD1 I	0.081	0.105	-D.DOO	D- D88	0.081	11
2	I	A002 I	-2.611	0.249	-0.005	-2.665	-2.606	11
3	Ī	ADD3 I	0.541	0.101	0.002	0.544	0-539	11
4	Ī	A004 I	-1.746	0-172	-0.D05	-1 - 764	-1-741	- 11
5	1	A005 I	-0.623	0.119	-0.002	-0-616	-0.621	11
6	£	A006 I	-0.396	0-113	-0.002	-0-388	-0.395	11
7	I	A007 I	0.734	0.101	0.002	0.735	0.732	11
8	Ē	A008 I	-0-346	0.112	-0.001	-0+33B	-0.345	11
9	Ī	A009 I	0.867	0-102	0.003	0.866	0.864	H
10	I	A010 1	-2.B13	0.273	-0.005	-2-876	-2.808	11
11	I	ADII I	-1.746	0.172	-0.005	-1.764	-1.741	11
12	I	A012 I	-1.388	0.150	-0-004	-1-395	-1-384	11
13	I	A013 I	-2-081	0.197	-0.005	-2-112	-2.077	11
14	I	AD14 1	1.001	0-103	0.003	0-999	0.998	11
15	1	A015 I	0.283	0.103 .	0.001	0.289	0.283	11
16	1	A016 I	-0.800	0.125	-0.003	-0-795	-0.797	11
17	1	AD17 1	-0.895	0-124	-0.003	-0-892	-0-892	11
18	I	AD18	1.324	0-106	0.004	1-319	1-320	I 1
19	E	A019 I	1.149	0-104	0.004	1-145	1-145	11
20	E	AD 20 1	-Q-B63	0-127	-0.003	-0.859	-0.860	11
21	I	A021 I	0-178	0-104	0.000	0-184	0.178	11
22	I	ADZ2 I	-1.301	0-146	-0.004	-1-305	-1.297	11
23	I	A023	-2.972	0.293	-0.005	-3-044	-2.966	11
24	I	A024	-0.785	0-124	-0.QD3	-0.7BO	-0.782	11
25	E	A325 I	1.358	0-107	0.QD4	1-352	1.353	- 11
26	I	A026 1	-0.371	0.113	-0.001	-0-363	-0.370	11
27	I	A327 I	3.286	0-188	0.009	3-305	3.277	11
28	I	A028 I	1-203	0-105	0.004	1.199	1.199	11
29	I	A029 1	-0.500	0-116	-0.002	-0-493	-0-498	11
30	1	A030 I	0-124	0-104	0.000	0-131	0-124	11
31	E	A031 1	-0-912	0-129	-0.003	-0-908	-0.909	11
32	I	A032 I	-1.031	0-134	-0.003	-1-030	-1-028	11
33	I	A033 I	-1.0B5	0-136	-0.003	-1.0B5	-1.082	11
34	1	A034 I	2-415	0-137	0.008	2-412	2.407	11
35	1	A035 1	0.059	0.105	-0.000	0.067	0.060	11
36	1	A036 I	0.642	0.101	0-002	0-644	0.641	11
37	1	A037 I	0.114	0+104	0.000	0-121	0.114	11
38	1	AD38	-0.B31	0-126	-0.003	-Q-827	-0-828	11
39	1	A039 I	-0.609	0-119	-0.002	-0-602	-0.607	11
40	1	A040 1	0.325	0-102	0.001	0-330	0.324	11
41	E	A041 I	0.377	0.102	0.001	0-382	0.376	11
42	1	A042 1	1.835	0-117	0.006	1.828	1.829	11
43	ſ	A043 1	1-496	0-109	0.005	1-490	1.491	11
44	I	A0 44 I	1 - 666	0-113	0.005	1-659	1.660	11
45	I	A045 1	0.199	0-103	0.000	0-205	0.199	11
46	I	A046 1	-0.085	0-107	-0.001	-0-077	-0.085	11
47	ľ	A047 I	0.744	0-101	0.002	0.745	0.742	11
48	ľ	A048 I	-1.633	0.165	-0.005	-1-647	-1.629	11
49	I	A049 1	0.004	0-106	-0.000	0-012	0.005	11
50		A050 I	~2.006	0-191	-0.005	-2-034	-2.002	11

تابع جدول رقم ( ٤) صعوبة البنود وأخطائها المعيارية

SEQUENCE	I I	TTEM I	ITEM OIFFICULTY	STANDARD ERROR	LAST DIFF	PRDX OIFF	FIRST	11 11
51		A051 [	0.070	0-105	-0.000	0.078	0.070	11
52	I	A052 I	1.085	0.103	0.003	1.082	1-082	11
53	1	A053 I	-0.680	0-121	-0-002	-0-674	-0.678	II
54	I	A054 I	0.887	0-102	0.003	0.886	0.885	11
55	1	A055 I	-1-434	0.153	-0.004	-1-442	-1.429	11
56	I	A056 I	-0-396	0-113	-0.002	-0.388	-0.395	11
57	ľ	A057 1	-0.513	0-116	-0.002	-0.506	-0-512	11
58	1	ADSB I	0-081	0-105	-0-000	0.088	0.081	11
59	Ŧ	A059 I	1.519	0.109	0.005	1-513	1.515	11
60	E	AQ60 I	0.908	0.102	0-003	0.907	0.905	11
61	ľ	<b>AD61 I</b>	1.769	0.115	0.006	1-762	1.763	11
62	I	Y065 I	-0.285	0-111	-0-00f	-0.276	-0.283	11
63	1	A063 I	2.894	0-162	0-009	2.902	2.886	11
64	I	A064 I	1.975	0-151	0-006	1-968	1.968	11
65	I	A065 I	0-418	0.102	0-001	0-422	0.417	II
66	I	A066 I	1.012	0-103	0.003	1.009	1.008	11
67	I	AD67 I	-2-203	0.208	-0.005	-2-239	-2.19B	II
68	I	A068 I	-1-013	0-133	-0.003 -0.004	-1.012	-1.010 -1.235	11
69	I	1 690A	-1-239	0.143 0.109	-0.004	-1.242 -0.181	~0.188	11
70	I	A070 I	-0-189 0-081	0.107	-0.000	0.088	0.081	11
71	I.	1 170A 1 570A	-0-863	0.127	-0.003	-0-859	-0.860	H
72	I	A072 I	0.283	0.103	0.001	0.289	0.283	11
73	- 1	A074 I	4.841	0.381	0-010	4-931	4.831	11
74 75	I	A075 I	-0.623	0.119	-0.002	-0-616	-0.621	11
76	I	A076 I	-1.837	0.178	-0.005	-1-858	-1.832	11
77	ī	A077 I	-0.500	0-116	-3.002	-0-493	-0.498	11
78	ì	AO7B I	-0-359	0-112	-0.001	-0-350	-0.357	11
79	Ť	AD79 I	-0-384	0.113	-0-002	-0.376	-0.382	11
ВÓ	ī	ADBO I	-0-201	0-109	-0-00l	-0-193	-0.200	11
81	Ī	ADB1 I	0.315	0-102	0.001	0-320	0.314	11
82	Ī	ADB2 I	-0-435	0-114	-0-002	-0-427	-0.433	11
83	Ī	A083 I	-0.309	0-111	-0-001	-0.301	-0.308	11
84	Ī	A084 I	2-531	0-142	0.008	2.530	2.523	11
85	Ī	ADB5 I	0.449	0+102	0.001	0-453	0.448	11
86	1	A086 I	-1-457	0-154	-0.004	-1-466	-1.453	11
87	Ī	A087 I	-1-160	0-139	-0-004	-1.161	-1.156	11
88	1	A088 I	-0.609	0-119	-0-002	-0-602	-0.607	ΙI
89	I	ADB9 I	1.543	0-110	0-005	1.537	1.538	11
90	I	A090 I	-0-272	0-110	-0-001	-0-264	-0.271	11
91	I	A091 I	-0-142	0-108	-0-001	-0-134	-0-142	11
92	E	A0'92 I	-0-710	0.122	-0-002	-0.704	-0.707	11
93	I	A093 I	1-192	0-104	0.004	1-188	1.188	11
94	1	A094 I	-0-346	0-112	-0-001	-0-33B	-0.345	11
95	1	A095 I	1.975	0-121	0-006	1-968	1.96B	11
96	1		4	0.106	-0-000	-0-032	-0.040	II
97	1	A097 I		0-101	0.002	0.594	0.590	11
98	Ī	AD98 I		0-102	0.001	0-402	0.396	11
99	1	1 66CY		0-106	-0.000 -0.001	-0-032	-0.040 -0.153	11
100	1	A100 1	-0-154	0.108	-0-001	-0-146	-00173	

ROOT MEAN SQUARE = 0.004

<sup>100</sup> ITEMS CALIBRATED ON 418 PERSONS 418 MEASURABLE PERSONS WITH MEAN ABILITY = 0.65 AND STD. DEV. = 0.5D

- \_ يوضح العمود السادس تقديرات الصعوبة للبنود بالطريقة التقريبية PROX.
- \_ يوضح العمود السابع تلك التقديرات السابقة بعد إعادة واحدة بطريقة UCON.

وتسهدف هسنده التقديرات الوسيطة؛ الموضحة في النقاط الثلاث السابقة؛ السابقة؛ السابقة وتسهدف هسنة الفرصة المقارضة بين الطريقة التقريبة الفرصة وطريقة الترجيح الاعظم غير المشروط UCON.

# ويتضح من الجدول ما يأتي:

- \_ أن عامل الانتشار لصعوبة البند وهو عامل تدرج الصعوبة الانتشار لصعوبة Difficulty Scale Factor يساوي ٥٠ر١، وهو يحول تقديرات الصعوبة الأولية إلى تقديراتها النهائية وذلك بالطريقة التقريبية PROX.
- \_ أن عامل الانتشار لقدرة الأفراد وهو عامل تدرج القدرة Ability scale Factor يساوي الانتشار لقدرة الأفراد وهو عامل تدرج القدرة وذلك بالطريقة التقريبية المراء وهو يحول تقديرات القدرة الأولية إلى تقديراتها النهائية وذلك بالطريقة التقريبية PROX.
  - \_ أن مقدار التغير في آخر إعادة بطريقة UCON صفرى، ثما يؤكد ثبات التقديرات.
- \_ تقارب قيم تقديرات صعوبة البنود الناتجة عن الطريقة التقريبية PROX، مع تلك الناتجة عن طريقة عن طريقة UCON.
  - \_ أن الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الصعوبة = ٤٠٠٠.
  - ــ أن متوسط القدرة لأفراد العينة = ٥٠ر والانحراف المعياري لها ٥٠ر
    - ولما كان متوسط صعوبات البنود تبعا للبرنامج = صفرا.
    - .. فإن متوسط قدرة الأفراد أعلى من متوسط صعوبات البنود.

أي أن مستوى الاختبار بوجه عام في متناول مستوى أفراد العينة مما يقلل من عوامل التخمن.

#### (٥) جدول تكافؤ الدرجة الكلية والقدرة Complete Score Equivclence Table

يوضح الجدول رقم (٥) ما يأتي:\_\_

\_ جميع درجات الإختبار الخام المحتملة، أي بعد حذف الدرجة صفر والدرجة النهائية.

# جدول رقم (٥) تكافؤ الدرجة الكلية والقدرة (المنحني الميز للاختبار)

# KUMAIT UNIVERSITY 22/4/86 DR. AMINA KAZEM KUMAIT UNIVERSIT COMPLETE SCORE EQUIVALENCE TABLE

	TEST CHARACTERISTIC CURVE	-4 -3 -2 -1 0 L 2 3 4 5 6
TABLE	DARD II DRS II	5- 9-
IE EDUTVALENCE	LOG STAN	
COMPLETE SCORE	RAW SCORE COUNT	

PERSON SEPARABILITY INDEX 0.31 REQUIVALENT TO KR20)

0.53 AND STO. DEV. = 99\*0 100 ITEMS CALIBRATED DW 418 PERSONS 418 MEASURABLE PERSONS WITH MEAN ABILITY =

- \_ تكرار كل درجة من هذه الدرجات الخام.
- \_ تقديرات القدرة للأفراد مقدرة باللوجيت والتي تقابل كل درجة خام.
  - ــ الأخطاء المعيارية لتقديرات القدرة.
- \_ عند نهاية الجدول يوضح دليل قابلية الأفراد للاختلاف أو دليل التباين Person Separability Index وهذا الدليل يناظر معامل كيودر KR20 لاختبار ثبات المقياس.
- \_ يصاحب هذا الجدول رسم بياني يوضح المنحنى المميز للاختبار الذي يصور العلاقة بين المدرجة الخام (الدرجة الكلية) ومقياس القدرة معبرا عنه باللوجيت، وهي العلاقة التقيسية بين تقديرات القدرة والدرجة الكلية المحتملة على الاختبار.

# ويتضح من هذا الجدول ما يأتي:\_\_

- \_ تمتد درجات الاختبار المحتملة من الدرجة ١ إلى ٩٩.
- \_ تمتد الدرجات الخام (الكلية) لأفراد العينه على هذا الإختبار، من الدرجة ٣٦ ألى ٨٩.
- \_ يمتد مدى القدرة المحتمل لهذا الاختبار من (ــ ٥٢٥) إلى (+ ٢٠٥) لوجيت بخطأ معياري قدره (١٠٠٢)، (١٠٠٧) على الترتيب.
- \_ بمتد مدى القدرة لعينة التدريج على هذا الاختبار من (ــ ٧٧ر) الى (٣٦ر٢) لوجيت بخطأ معياري قدره (٣٢ر) و(٣٦ر) على الترتيب.
- \_ معامل ثبات الاختبار (٨١) وهو مكافىء لمعامل كيودر للثبات. وتعتبر هذه القيمة لمعامل الثبات على قدر من الارتفاع يطمئن إلى ثبات الاختبار، خاصة أن معامل كيودر هو الحد الأدنى لمعامل الثبات.

#### Map of variable

#### ٣ ــ خريطة المتغبر:

كما سبق أن ذكرنا، فإن معلم قدرة الفرد يقيس نفس ما يقيسه معلم صعوبة البند، و يعبر عنه على نفس المقياس. ومعنى ذلك أن تقديرات الأفراد وتقديرات البنود تتوزع على نفس الصفة موضوع القياس. كما يعبر عن هذا التدريج بوحدة القياس اللوجيت. وتهدف خريطة المتغير، إلى تحديد مواضع كل من قدرات الأفراد وصعوبات البنود على هذا التدريج والتوزيع التكراري لهما.

جدول رقم (۱) خريطة المتفسير

DR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86

PERSON STATS COUNT	RAW	MEASURE	COUN	EM	TYPICAL	TEMS	IBY NAME	<u>"</u>					
	II 86	4_9010_78)		_	A074		i		1				 
		-7	H		1								
	11	010-7	II										
	97 II	0 =	11	•									
	14	010-6	II	_									
	96 II	0	11										
		3-50-7-513	7 1										
					A027								
550	92 11	010.		ا همه	(								
		7-9010-39)	II	jus Jus	A063								
4SD 1		.010	11			•							
	88	10.3	11	2	A034	<b>480</b>							
1 0 1	86 II	2-30(0-33)	11	al ba									
	20 CF		7 1	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7	96	A095						
250 12	79 11	2-010.2	H	N 1	#044	A061							
-	76 11	2.	11	ω 	40	05	A089						
2	73 II	10.2	II	3	10	A025	A028						
_		10-2	11	5	-	101	A052	A266	A093				
œ		19-2	II	W	4009	95	A060						
MEAN 63	63 11	010-2	11	<b>3</b>	A007	03	AD47						
48		2		*	00	06	AUSS	16CV		,			
4		10-2				9 6	1020	) D C C C	2001	> C 40		) n	2000
55 GS	11 16	1000.	11 11	ř	* DO L	* 07 D	A 00 0	100A	* DOO -	A100	2	200	200
75D 17	43 11	10.7	II	C	<b>≜</b> 006		A026	A055	A062	AD78	A079	A080	A083
		-5010-2		₽º	¥029	A057	A077	A382					
4		-7010-2	I	8	A005		A024	A039	A053	A075	<b>A088</b>	A092	
350	32 II	10.2	H	<b>S</b>	A017	N	A 03 1	A938	A072				
		019-2	11		A032		¥068						
450	26 II	010.2	1 11	. W	A012		<b>C</b>						
		11 70 0 701			3 6		AD4R						
550		010-2	I;	<b>,</b>	07								
,		E -0 )	II	2	0	A050							
		.01	11	<b>P</b>	A067								
	11 II	10.3	II										
	10 11	-010-	II	1	00	!							
	10 11												

## يوضح الجدول رقم (٦) خريطة المتغير حيث:

- \_ تحدد الخريطة عموديا، بواسطة العمود المركزي (الرابع) المسمى مقياس نقاط المنتصف measure mid point ، وهو المحور الذي يمثل عليه تدريج كل من القدرة والصعوبة.
- ويتدرج هذا التدريج بمقدار (٢ر) لوجيت. أي أن كُل نقطة منتصف تغطى مدى قدرة (٢ر) لوجيت. ويتدرج هذا التدريج هذه النقاط بالأخطاء المعيارية الحاصة بالفرد.
- \_ تعين هذه النقاط، تدرج قدرة الأفراد الحاصلين على الدرجات الكلية المحتملة المبينة بالعمود الثالث. كما تعين في نفس الوقت، تدرج صعوبة البنود المسماة (أي كما تشير إليها رموز البرنامج)، وهي مبينة بالاعمدة ٦ \_ ١٥. وبذلك يمكن توضيح العلاقة بين صعوبة البند وقدرة الفرد.
- \_ يوضح العمود الأول، موضع متوسط القدرة وتدرج الانحراف المعياري لها، ويمتد من \_ ولا عند من \_ ولا عند من \_ ولا عند من \_ ولا عند من \_ ولا عند من \_ ولا عند من ولا عند ولا عند من ولا عند من ولا عند من ولا عند ولا عن
  - \_ يتضمن العمود الثاني، تكرار الأفراد عند مستويات القدرة المختلفة.
    - \_ يوضح العمود الثالث، الدرجات الخام المحتملة على هذا الاختبار.
  - \_ يوضح العمود الخامس، تكرار البنود عند المستويات المختلفة للصعوبة.
- \_ توضح الأعمدة من ٦ \_ ٥١، أسماء هذه البنود المتكررة أمام مستويات الصعوبة المختلفة. و يوضح هذا أسماء البنود المتكافئة في صعوبتها.

# وتساعد هذه الخريطة فيما يأتي:

- ١ معرفة كيفية تدرج صعوبة البنود على محور التدرج، ثما يمكن من تحديد مدى تعريف البنود للمتغير موضوع الدراسة. فعندما تكون هناك مسافات على محور التدرج ليس بها بنود، فهذا يعني أن المتغير غير معرف عند بعض مستوياته. هنا ينبغي استكمال تعريف المتغير بإضافة بعض البنود عند هذه المستويات.
- ٢ من ملاحظة التوزيع التكراري للأفراد عند المستويات المختلفة للقدرة، يتضح ما إذا كانت هناك تقديرات للقدرة عند تلك المستويات غير المعرفة من المتغير وهذا يؤثر على كفاءة ودقة تقديرات القدرة. وعندما يستكمل تعريف المتغير بإضافة البنود اللازمة عند هذه المستويات تزداد دقة القياس.

- س\_ إن تحديد التوزيع التكراري لصعوبة البنود، يوضح مدى ابتعاده عن التوزيع التكراري النموذجي لصعوبة بنود الاختبار الجيد، وهو التوزيع المتماثل.
  - عكن تحديد البنود المتكافئة الصعوبة.
- ه ... من معرفة العلاقة بين صعوبات البنود وقدرة الأفراد، من الممكن انتقاء مجموعات من المبنود تكون اختبارات مختلفة الصعوبة، تناسب المستويات العليا أو الوسطى أو الدنيا من القدرة.

# و يلاحظ من هذه الخريطة ما يأتي:\_\_

- \_ أن التوزيع التكراري لصعوبة البنود هو توزيع متماثل.
- \_\_\_ هناك اتساق في تدرج صعوبة البنود. وليس هناك أما كن خالية من البنود على محور التدرج ببوجه عام، ماعدا في المستوى الأعلى من المتغير في المدى من ٥٠ و الوجيت إلى ٥٠ و وهذا يعني أن بنود الاختبار تعرف متغيرا أحادي البعد في المدى من \_ ١٠ و ١٠ إلى ٥٠ و ١٠ لوجيت. أما في المستوى الأعلى بعد ٥٠ و ١٥ لوجيت فليس هناك غير بند واحد يعرف المتغير وعلى هذا فإن المجال يسمح بإضافة بنود جديدة تعرف المدى الأعلى من المتغير.
- \_ يتضح من التوزيع التكراري لعينة الأفراد أن جميع تقديرات القدرة على محور التدرج و يقابلها تقديرات لصعوبة البنود مما يعني دقة القياس.
- \_ أن مدى الاختبار المحتمل الممتد من \_ ١٩٠٠ إلى ١٩٠٠ لوجيت أكبر من مدى قدرة النود التي الأفراد الممتد من \_ ٧٧٠ إلى ٣٧٠ لوجيت مما يعني التوافق بين تدرج البنود التي تعرف المتغير وتدرج الأفراد عليه.
- \_ هناك ثلاثة بنود تعتبر فوق عينة التدرج من حيث الصعوبة. وهناك (٢٤) بندا تعتبر تحت عينة التدرج من حيث الصعوبة.

# (٧) قائمة الأفراد الذين تزيد ملاءمتهم الكلية عن (٢):

List persons with fit above 2.00

يتضمن الجدول رقم (٧) من نتائج الدراسة، قائمة بالأفراد الذين يزيد إحصاء

KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86 AHINA KAZEM OR.

2.00 WITH FIT ABOVE OF PERSONS LIST

جدول رقم (٧) مة الافراد الذين تزيد ملاءمتهم الكلية عن (٢)

							1								,			ı			
SED	PERSON	NTD HNSQ ANSQ SE	TOTAL FIT T	PERSON ABILITY ERROR	0V ER A OR		ZESPO!	SES	AND S	TANDARDE	צב ספב	STOU	AL S	1151	10	ANO	LASI	L 20	I TE	HS 1	
-		1.30 0.09	3.12	•	0.23	1 1	0 1 1	10	0 0 1			0 0	0	1		0.	0	0	0 1	0	0-
•		1,20 0,00	7.15		26-0	0-	1-0-1-	o	000		<b>0</b> 0	00	2-0	00	1 Z - 1	- O	00	0 0			- O
7		) J				0	1-6-1	0	0 0 7		1-1	0	0	1-11-1	2	-	_	0	Q Q		
m		1-31 0-09	3.18		0.23	0		C	0 0		7 -	₩ C	00	C	0 7	<u>س</u> د	00	00	- C		0 -
4		1-19 0-09	2.12		0-23	)     	000	00		-	. 0	) O	00	0	• •	6	) (		0	0	
1	•		ŕ			0.	1-0 0	6	0 0 1-		0 9	0 C	0 -	<u>,</u>			2 2	o -	0 0	φ <b>-</b>	p-d 9-
ľ		£000 7703	05.50		62.0		1-01	- 6	, o		0 0	1	4 0			1	6	· ~	, –		• 0
•		1-22 0.09	2.25		0.23			0.	0 0		0		1 0	~ 6	00		99	0 0	0 c	0 -	
7		1.24 0.09	2.60		0.23	,	9 0	50	7	•	00	, o	10	> ~-	<b>&gt;</b> ~				40	. –	
•			•			0 1	1-2 0	0 0	0 1 0	_	0	0	0	6	1 -2 1			2	0	0	1
60		1-35 0-09	3.58		0.23		0 -1		00	***	0 0	0 7	7-1	~ <u>{</u>	p=4 p=	0 -	•		 		_
0		1.32 0.11	2.70		0.24			10	7 7 0	•	)	. 0		0			0		1 ~4 1 <del>-4</del>	. 0	
						9	1 0 0	-0 1-	) 1 1-	~	0	11 2	0	)-2 (		9	0		ф. О	<del>-</del> 4	
01		1-29 0-11	2 = 48		0.24	C		0 •	7 7 7	<b>~</b> 14	~ (	0 -		C		0 -	٥ م		~ d	٥-	
		9040 15-1	2.06		52.0	) -	) ~ ) ~	-		A	00	40	, 0		) g ,-4	4 0	٠- د			4 -4	
11		d				0	0 0	0	0 0		-1-1	7-1	0-2	_		-				-4	
12		1.27 0.09	2.77		0.23		0 1 0	1 1 4	0	ء س	0	0.	0	_		(	0			0	
						o .	1-0 0	•	0 0	D -			0 0	1	p <	٥.	5 0			<b>&gt;</b> <	
13		1.22 0.09	2.35		3.23	- C	0 c			1.5	000		2-0		9 0	4 م	0			0	
14		1.21 0.09	2.17		0.23		10	0	0	4			0 (	(		٥.			~ ·	-d •	
,						a -	n (		0 -	D ~		~ C	) C			i  i	- ·			- C	
51		60°0 +2°1	70.7		67.0	4 0	4 0	- C	0		000	• 0		100		ه،	۰		44 )4	0	
16		1.20 0.09	2-16		0.23		101	0	00		0	0 -	000	- ·	0 7				0 0		
1		1.19 0.09	2.05		0.23	) 	0 1 0	10		<b>.</b> ~	هٔ د	, , ,	00	_	90				9 0	4 0	4 0
•			• •			0 1	1-0 C	0 1-1	1 1 1-	0.	0	000	96	6	٥.					0	1-0
8		1-20 0-09	2-18		0.23	0 0	1 -0	0 7	1 0	- ·		۰. ۲.	1	ب د	- ~				9 0	9 0	
19		1.25 0.09	2.58		3.23	) )	1 0 0	0 0	1 0		0	0	* *	-	٥	0	O	٥		0	
l						0 1	1-1-1	0	-2 0	W.	0 (	0		٥.	0	٥.	0	0.			0 0
20		1-21 0-09	2-27		D=23	- C	1 0 1	<b></b>	-0	- ~	0 0	- O		O	00		၁ ဝှ	(r)			00
12		1.23 0.09	2.47		0.23	) = (	100	0		و د د	00	100	0 1 0	0.	00	~! ·	00	00	0 0	00	00
22		1.30 0.09	3.17		5.23		7-0	200	10	<b>3</b>	9 0	200	l .	40	9 0	-	0	س د			φ.
}			 			0	0 0	0 0	7 1-1	•	9	E 1-	L	-1-1	٥	٥.	0	~ (		•	c
23		1-34 0-09	3•35		1-23	101	0 0	0 0 ~ =		ب	00	) 0 1 4		7		4	0 0	0 0	_		90
																			i		

(ت) للملاءمة الكلية لهم عن (٢). و يلاحظ أن متوسط المر بعات الموزونة في هذه الحالة تزيد عن (واحد). و يعتبر مثل هؤلاء الأفراد، أفرادا غير ملائمين تبتعد إستجاباتهم الملاحظة عن تلك المتوقعة من النموذج. لذا ينبغي حذفهم من التحليل. ولا تظهر مثل هذه الصفحة إذا لم يكن هناك فرد غير ملائم، أو إذا لم يحدد الكارت الضابط الخاص بذلك وهو (CFIT) شيئا أو سجل عليه صفر.

و يلاحظ أن هناك ٢٣ فردا غير ملائم تم حذفهم ثم أعيد التحليل.

# (٨) العلاقة البيانية بين القدرة واختبار (ت) للملاءمة لكل فرد:

Ability by fit t - Test for each person

يوضح الشكل رقم (٣) ما يأتي:

\_ نقاط العلاقة بين إحصاء (ت) للملاءمة الكلية وقدرة الفرد.

\_ المتوسط والانحراف ألمعياري لإحصاء (ت) للملاءمة الكلية.


و يلاحظ أن هناك ٢٣ نقطة تعلو المستوى الممثل للقيمة (٢). وهذه النقاط تمثل الأفراد الثلاثة والعشرين غير الملائمين الذين تم حذفهم من التحليل.

أما متوسط (ت) الكلية فتساوي ــ ١٠١

والانحراف المعياري يساوي ١٦١٣

وهي قيم قريبة من القيم المثالية حيث يكون المتوسط مساويا للصفر والانحراف المعياري مساويا للواحد.

#### DR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86



THE 23 PERSONS WITH FIT ABOVE 2.00 WILL BE OMITTED FROM RECALIBRATION

شكل رقم (٣) العلاقة بين احصاء (ت) للملاءمة الكلية وقدرة الافراد

#### Editing process

#### (٩) تلخيص العمليات:

يراجع الجدول رقم (٨) مرة أخرى عمل البرنامج كما في الجدول (٣) من عخرجات البرنامج، وذلك بعد حذف الأفراد غير الملائمين. وعلى هذا فقد أصبح عدد أفراد العينة ٥٩٥ فردا.

جدول رقم (٨) تلخيص العمليات بعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم

DR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86

make and the last way with the company with the contract of the last way with the contract of		
SUBJECTS BELOW	1	0
SUBJECTS ABOVE	99	Ď
SUBJECTS IN CALIB	•	395
the state of the s		
TOTAL SUBJECTS		395

#### REJECTED ITEMS

NUMBER	NAME	ANSWERED CORRECTLY
		the state man beginning state and with only one and with high state and said with with said only one was state
	NONE	
With many price manager was not a sec-		-

SUBJECTS DELETED = 0 SUBJECTS REMAINING = 395

POSSIBLE SCORE = 100

MINIMUM SCORE = 1 MAXIMUM SCORE = 99

# (١٠) إعادة خطوات التحليل السابقة بعد حذف الأفراد غير الملائمين:

أعيدت كل خطوة من خطوات التحليل من ٤ الى ٨ مرة أخرى، وعلى هذا فان الجداول من ٩ الى ٧، ولكن بعد حذف الأفراد غير الجداول من ٤ الى ٧، ولكن بعد حذف الأفراد غير الملائمين. وهذا الحذف يحدث مرة واحدة فإذا أظهر التحليل أفرادا جددا غير ملائمين فلا يحذفوا من التحليل التالي.

## جدول رقم (٩) صعوبة البنود وأخطائها المعيارية بعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم

DR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86

PROCEDURE IS UCDN

DIFFICULTY SCALE FACTOR 1.05 ABILITY SCALE FACTOR 1.29
NUMBER OF ITERATIONS = 2

EQUENÇE NUMBER	I I	ITEM I	ITEM DIFFICULTY	STANDARD ERROR	LAST DIFF CHANGE	PROX DIFF	FIRST	1
		1 100A	0.170	0.107	0.000	0.177	0.170	
ž	î	I SODA	-Z.632	0.264	-0.005	-2.688	-2.628	1
3	ī	AD03 1	0.577	0.104	0.001	0-581	0.576	
4	i	A004 I	-1.789	0-184	-0.D05	-1-810	-1.785	į
5	ī	A005 I	-0.661	0-125	-0.002	-0-654	-D.658	
6	i	A006 I	-0.398	0-118	-0.001	-0-390	-D.397	
7	ī	AOD7 I	0.738	0-104	0.D02	0-741	0.736	
8	ī	AOOA I	-0-426	0.118	-0.00Z	-0-418	-0.424	
9	ī	A009 I	0.900	0.105	0.003	0.901	0.898	
10	Ī	1 010A	-2.953	0.306	-0.005	-3-025	-2.948	
11	ī	AOIL I	-1.789	0.184	-0.005	-1-810	-1.785	
12	Ē	I SIOA	-1.546	0.167	-0.004	-1-559	-1.542	
13	Î	A013 I	-Z-279	0.226	-0.004	-2-319	-2.274	
14	î	A014 I	1.064	0.106	0-003	1-063	1-061	
15	ř	A015 I	0.238	0-106	0.D00	0.245	0.237	
16	ī	A016 I	-0.773	0.129	-0.002	-0-768	-0.770	
17	î	A017 I	-D.929	0.135	-0.003	-0-926	-0.926	
18	ì	A018 I	1.360	0.109	0.004	1-356	1.356	
19	1	A019 I	1.210	0-107	0.004	1.207	1.206	
20	Ī	A020 I	-0.893	0.134	-0.003	-0.890	-0.890	
21	1	AOZ1 I	0.170	0.107	0.000	0.177		
22	i	1 220V	÷1.341	0.155	-0.004	-1-348	0.170	
23	Î	A023 I	-3-158	0.338			-1.338	
24	I.	A024 I	-0.756		-0.005	-3.241	-3.153	
25		A024 I		0.129	-0-002	-0-751	-0.754	
26	E		1.492	0.111	0.004	1-487	1-487	
27	I.	A026 I	-0.344	0-116	-0-001	-0.335	-0.343	
	1	A027 I A028 I	3-382	0-198	D-008	3-404	3.373	
28	T.		1.255	0-108	0.004	1 • 253	1.252	
29	I.	AD29 I	-0.540	0-122	-0.002	-0-532	-01538	
30	1	A030 I	0.066	0-109	-0.000	0-074	0.066	
31		A031 I	-1-D41	0-140	-0.003	-1-041	-1.038	
32	Ţ	A032 I	-1-121	D-144	-0.003	-1-122	-1.118	
33	Ţ	A033 I	-1.121	D-144	-0.003	-1-122	-1.118	
34		A034 I	2.468	0-141	0-007	2-468	2-461	
35	1	A035 I	0.055	0-109	-0-000	0.063	0.055	
36	Ī	A036 I	0.685	0-104	0.002	0.688	0.583	
37	I	AD37 L	0.181	0-107	0.00D	0-189	0.181	
38	I	1 8EOA	-0.789	0-130	-0.002	-0.785	-0.787	
39	1	A039 I	-0.614	0-124	-0.002	-0.608	-0.612	
40	I	A040 I	0.349	0-105	0.001	0.355	0.348	
41	I	A041 I	0.426	0+105	0.001	0.431	0-425	,
42	I	A042 I	1.930	0.121	0.006	1.925	1.924	
43	1	A043 I	1.566	0.113	0.005	1-561	1.561	:
44	I	A044 I	1-748	0.117	0.005	1.743	1.743	1
45	I	AD45 I	0.215	0.107	0.000	0+222	0.215	
46	I	A046 I	-0.052	0-110	-0.000	-0.044	-0.052	
47	Ĭ.	A047 I	0.792	0-104	0.002	0.794	0.790	
48	I	A048 I	~1 •693	0.177	-0.005	-1.710	-1-688	
49	I	A049 I	0.031	0-109	-0.000	D-039	0.031	
50	Ι.	A050 I	-2.050	0.204	-0-004	-2.080	-2.046	-

تابع جدول رقم (٩) صعوبة البنود وأخطائها المعيارية بعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم

SEQUENCE NUMBER	I I	NAME		ITEM DIFFICULTY	STANDARD ERROR	LAST DIFF CHANGE	PROX DIFF	FIRST	11
51	I	A051	I	0.113	0.108	0.000	D+121	0.113	11
52	1	AD52	I	1.153	0.106	0.003	1-151	1.150	11
53	I	A053	I	-0-630	0-124	-0.002	-0-623	-0.628	11
54	1	A054	I	0.911	0.105	0.003	0-912	0.708	11
55	I	A055	I	-1.492	0.164	-0.004	-1.503	-1-488	11
56	I	A056	1	-0-412	0-118	-0.001	-D-404	-0.410	11
. 57	Ī	A057	I	-0.555	0.122	-0.002	-0-547	-0.553	ΙI
58	I	A058	I	0-090	0.108	-0.000	0.098	0.090	11
59	I	A059	I	1-541	0.112	0.005	1.537	1.536	11
60	1	AD60	I	0-943	0.105	0.003	0-944	0.941	ΙI
61	I	A061		1-830	0.119	0.005	1-825	1.825	11
62	I	A062		-0-265	0-115	-0.001	-0-256	-0.264	11
63	Ī	A063		2.956	0.167	0.003	2.966	2.949	11
64	I	A064		2.050	0-125	0.006	2.046	2.044	11
65	I	AD65		0-458	0-105	0.001	0.464	0.457	11
66	I	4066		1-064	0.106	0.003	1-063	1.061	11
67	I	A067		-2-441	0.242	-0.004	-2.489	-2.437	11
68	ı.	A068		-1-101	0-143	-0.003	-1.101	-1.097	11
69	Į.	A069		-1-341	0-155	-0.004	-1-348	-1.338	11
70	Į.	A070		-0-226	0-114	100.00	-0-217	-0.225	11
71	l. T	A071		0.090	0.108	-0.000	0-098	0.090	[]
72	A.	A072		-0.965	0-137	-0.003	-0.363	-0.952	II
73 74	I	A073		0-271 5-170	0-106	0.000	0.278 5.276	0.271	11
74 75	ì	A075		-0.599	0.449 0.123	0.010 -0.002	-0.592	5.161 -0.597	11
76		A0.76		-1.823	0.186	-0.002	-1.845	-1.820	[]
77	T	A077	_	-0.5Ll	0.121	-0.002	-0.503	-0.509	11
78	Ī	AO7B		-0.357	0-117	-0.001	-0-349	-0.356	11
79	i	A079		-0.384	0.117	-0.001	-0.376	-0.383	11
80	ī	OBOA		-0-175	0.113	-0.001	-0-167	-0.175	11
81	i	180A		0.305	0-106	0.001	0.311	0-304	11
82	i	A082		-0.511	0.121	-0.002	-0-503	-0-509	11
83	Ī	AD83		-0-344	0-116	-0.001	-0-335	-0.343	11
84	ī	A084	_	2.680	0-151	0.007	2.684	2.673	11
85	Ī	AQ85		0.415	0-105	0.001	0-420	0.414	11
86	Ī	ADB6		-1.632	0.173	-0.004	-1-647	-1-628	1.1
87	I	AD87	_	-1.249	0.150	-0.003	-1-253	-1.246	11
88	I	880A	1	-0.630	0-124	-3.002	-0.623	-0.628	11
89	Ţ	A089	1	1.617	0-114	0.005	1-612	1.612	11
90	1	A090	I	-0.265	0-115	-0.001	-0-256	-0-254	11
91	I	A091	1	-0.138	0.112	-0.00L	-0-129	-0-137	11
92	1	<b>AD92</b>	I	-0.740	0.128	-0.002	-0-735	-0-738	11
93	1	A093	I	1.221	0-107	0.004	1-219	1.217	ΙI
94	1	A094	L	-0.371	0-117	-0-001	-0-363	-0.370	II
95	1	A095	I	2.098	0-127	0.006	2.093	2-091	II
96	1	A096	1	-0.077	0-111	-0.001	-0.068	-0.076	13
97	1	A097	1	0.620	0.104	0.002	0-624	0.619	II
98	1	A098	I	0.404	0.105	0.001	0-410	0.403	11
99	I	A099		0.819	0.109	-0.000	0.028	0.020	1 1
100	1	A100	I	-0.163	0.112	-0.001	-0-154	-0.1£2	11

ROOT MEAN SQUARE = 0.003

100 ITEMS CALIBRATED ON 395 PERSONS 395 MEASURABLE PERSONS WITH MEAN ABILITY = 0.70 AND STO. DEV. = 0.49

# جدول وقم (10) تكافؤ المرجة الكلية والقدرة (المنحض الميز للاختبار) بعد حذف 24 فردا غيرملائم

DR. AMINA KAZEM KUHAIT UNIVERSITY 22/4/86

RECAL-MITH Z3 MISFITTING PERSONS ORITTED COMPLETE SCORE EQUIVALENCE TABLE

			5 5
			*
			m
+			2
	LURVE		- 0
	LISTIC		-1
-	ST CHARACTE		<b>?</b>
	<u> </u>		-3
			-5 -4
			-6
i.	STANDARD	19000000000000000000000000000000000000	EX D
1	ABILITY	2444WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW	LITY IND
	E COUNT		SEPARÁBI
	SCORE	なみなみのなってもなる自然自然とは、できててててててているとはなるならならららららららららなるなかななるできるがあることのできたとうととこれでは、またとうことをできることのできるとは、大きさい口がらてもちゅうさいからくらっからなっている。 イック・ファット・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー	NON NEW

PERSON SEPARABILITY INDEX 0.80 (EQUIVALENT TO KR20)

0.69 AND STO. DEV. = 02\*0 100 ITEMS CALIBRATED ON 395 PERSONS 395 MEASURABLE PERSONS WITH MFAM ABILITY =

# خريطة المتغيربعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم

OR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86

HAP OF VARIABLE

	0S5-	-2SD	- ISO	+250	0 56 +	• 550	PERSON STATS CO
		N ~ Vi	1024 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044	1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	- N pu pu pu		T DUNT
4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444	26 I 23 I	3 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	78 78 78			RAN
-2.10(0.30) I -2.30(0.32) I -2.50(0.34) I -2.70(0.34) I -2.90(0.38) I -3.10(0.42) I	0000	3010 5010 9010	0-90(0-24) 0-70(0-24) 0-50(0-23) 0-30(0-23) 0-10(0-23)	00000	00000	*******	HEASURE HIDPOINT(S.E.)
		HHHH	·ARRER ·				100
	4 10 10 4	₩ <b>60 ~1 ~0</b> (	M 4 IV IV O I	<b>₩</b> * ₩ N N	N 111 111 111	-	TTEM
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4444	****			2000	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
050 013 047 050 010 023			, I= A D -1 -0	910 910 925 944 940		A074 A074	TADICAL
	A032 A069 A055 A011	4026 4026 4026 4026	A054 A041 A040 A040	A061 A063 A019 A019	¥095		SWBII
	404 408 604	A05 A07	A047 A047 A045 A045	A05	•		( BY
	<b>∞</b> ↔ ⊌ ।	N 4 6 W I	O W W N O	Ø @ Ø			
	A058	9 5 CV 4 5 CV 4 5 CV	A097 A085 A073 A035	A093			NAMEL
		4078 8704 4039	180 V 180 V				
		A079 A077 A053	A049			-	
		880A 280A 880A	A051				
		A090	<b>№058</b>				
		A094	A071				
			A099				

23-MISFITTING PERSONS OMITTED PG

RECAL WITH


جدول رقم (١٢) قائمة بالافراد الذين تزيد ملاءمتهم الكلية عن (٢) بعد حذف ٢٣ فردا غيرملائم

OR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY 22/4/86

2-00
ABOVE
FIT
HITH
PERSONS
Ö
IST

N E	NAME	<b>2</b> 1/1	<b>∀</b> ⊢	PERS BILITY	ERRO	RESPONSES AND STANDA	RDIZED RESTBUALS (1ST 10 AND LAST 20 ITEMS)
- - ٦		1-21 0.09	2-19	0-17	0.23	1 1 1 0 1 0 1	0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
						0 0 1 0 1 0 0	-1-1 3 0 0-2-1 2 0 0 0-1 0-1 0 0 0-
N		1.20 0.09	2-15	90.0	5-23	1011101	10010110101011001
						0 0 0 0 0 1-1 0-	0-1010-1000-10000
m		1.23 0.09	2.13	-0-25	0.23	100100	000110010010010000
						0 1 0-1-1 1-1	-1.0001-1-12-1000-131000
4		1.20 0.09	2.09	0.12	0.23	111111111	10000110010101100
						0 1 0 0 0 0 0 0 0	0 3 1-2-1 0 0 0-1-1 1 0 0-1 0 0 0-
'n		1.25 0.11	2.19	0.65	0.24	1011100	10111100011111010
						0-1-0	0 0 0 0 0 1 0-1-2 0 0 2 0 0-1 0

و يلاحظ في الجدول (١٢) قائمة بخمسة أفراد غير ملائمين. كما يظهر ذلك أيضا في الرسم البياني الشكل (٤) من نتائج التحليل. ولكن كما سبق أن ذكرنا فإن حذف الأفراد من التحليل يحدث مرة واحدة، ولا يعاد الحذف.



100 ITEMS CALIBRATED ON 395 PERSONS 395 MEASURABLE PERSONS WITH MEAN ABILITY = D.70 AND STD. DEV. © D.49

شكر رقم (٤) العلاقة بين احصاء (ت) للملاءمة الكلية وقدرات الافراد بعد حذف ٢٣ فردا غير ملائم

#### وقد أظهرت إعادة التحليل بعض التغيرات الطفيفة من الممكن إجمالها في جدول ١٣.

جدول رقم (١٣) مقارنة بين بعض نتائج التحليل الأول والتحليل الثاني

	التحليل الثاني	التحليل الأول	
ملاحظـــات	(بعد حذف الأفراد	(قبل حذف الأفراد	البيـــان
	غيرالملائمين)	غيراللائمين)	
	1	1	عدد البنسود
	790	٤١٨	عدد الأفــــراد
خاص بالطريقة	۱۰۰۵	٥٠٠١	عامل تدرج صعوبة البند
التقريبية	1۲۱	770	عامل تدرج قدرة الفرد
	₹••ر	£۰۰ر	الجذر التربيعي لمتوسط مربع
			الصعوبة
مقدر باللوجيت	۰۷ر	٥٦ر	متوسط قدرة الأفراد
	۹٤ر	۰ هر	الحظأ المعياري لقدرة الأفراد
	111	11-1	مدى الدرجات المحتملة للاختبار
	۸۹ — ۲٦	۸٦ — ٣٦	مدى درجات العينه على الاختبار
مقدر باللوجيت	- ۲۲ره إلى ۷۳ره	ـــ ۲۰ره إلى ۲۰ره	مدى القدرة المحتمل
			الخطأ المعياري للقدره:
	זינו	<b>זי</b> כו	للحد الأدنى المحتمل
	۱۰۹	۷۰۲۱	للحد الأعلى المحتمل
مقدر باللوجيت	ــ ۸۷ر إلى ۲٫۲۷	ــ ۷۷ر إلى ۱۳۲۲	مدى القدرة لعينة التدريج
			الخطأ المعياري للقدرة:
	٤٢ر	۲۳ر	للحد الأدنى لقدرة العينة
	۳٦ر	۳۳ر	للحد الأعلى لقدرة العينة
	۰۸ر	۸۱ر	معامل الثبات

### (١١) المنحنى المميز للبند \_ الانحراف عن المنحنى المتوقع للبند \_ إحصاءات الملاءمة للبنود

يوضح الجدول رقم (١٤) من نتائج التحليل مايأتي:

- \_ المنحنيات الميزة للبنود.
- \_ انحرافات تلك المنحنيات المميزة للبنود عن منحنياتها المتوقعة من النموذج.
  - \_ إحصاءات الملاءمة المختلفة لتلك البنود.

و يتطلب هذا تقسيم عينة التدريج الكلية إلى مجموعات فرعية بناء على الدرجة الكلية للأفراد، أي بناء على مستوى القدرة. و يتيح هذا تقييما لمدى ثبات صعوبة البند عبر المجموعات المختلفة في مستوى القدرة. وقد قسمت عينة التدريج في هذه الدراسة إلى ست مجموعات من مجموعات القدرة، والتي يمكن أن تسمى أيضا مجموعات الدرجة الكلية.

و يوضح القسم الأول (الأيس) من الجدول وهو الخاص بالمنحنيات المميزة للبنود، النسب المئوية للإجابات الصحيحة لكل بند من البنود في كل مجموعة من مجموعات القدرة وذلك كما هي ملاحظة في الواقع. وفي أسفل هذا الجزء من الجدول يوضح مدى الدرجة، ومتوسط القدرة، وعدد الأفراد، وذلك لكل مجموعة من مجموعات القدرة الست. ومن المتوقع أن تتزايد نسبة الإجابات الصحيحة تبعا لتزايد مستوى قدرة المجموعات، أي من المجموعة الأولى إلى السادسة.

أها القسم الأوسط من الجدول، فيوضح الانحرافات النسبية للمنحنيات الملاحظة المميزة للبنود، عن تلك المتوقعة المحسوبة من النموذج. هنا يمكن ملاحظة في أي المجموعات تزيد الانحرافات النسبية، وما هو اتجاه هذا الانحراف. وتعني الاشارة السالبة (-) للإنحراف في أي من مجموعات القدرة، كثرة الإجابات الخاطئة عما هو متوقع. وتعنى الإشارة الموجبة (+) للانحراف في أي مجموعة من مجموعات القدرة، كثرة الإجابات المصحيحة عما هو متوقع.

14 ၂ 13 19 사업 -(; : ) 10 7 1 <u>-</u> .S

×

Α,

14

u w

4

N

>

-

W

×

Ш

~

4

AMIN

ğ

5 2 ts i õ W S **\*** ш 7 SE UE m gr Fa 43 3 日本公司下午下来中国的特殊企业中国企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业。 £ 3 -ш 1 1 1 ᇤᅡᆂᆿᆝ ui i 13 -1 1 4 4 1 1 1 1 3 23 \* LIME 3! ZND ART 43 당급 9 1 1 111 100 miles 12 4 4 3 E B 5 U N 44 45 るではできたがいないできたないというできないないないないないないできた。 ないないかないないないできたないないできないないなったないないできたないなった。 ないないないないないないないないないないないないないないできた。 z S F 0 14 4 14 4 G. 4 MI 43 よう ゆくてききてもらりゅう もっちら みら キャリスタ やううり ひこり キャリ すり すり きょうちゅう きょうかん 52 2 ~ 5 いる。なななるないのであることであるというないないできないないないのできないないないないできないない。 - et 1 To 75 A A  $\rightarrow$  xSES しゅけんりょうしゅうしょう ちゅうきゅうちゅうりゅうしゅう ちゅうきょう ひょうきんてゅうり 

تابع جدول رقم (٤١) احصاءات الملاءمة المختلفة والمحنيات الميزة للبنود وانحرافاتها

MEAN A	99	4444		* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		SE D
RANCE ABILITY 2-1EST	1 66 04 1 66 04 1 66 04 1 66 04	1094 1094 1095 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096		A074 A074 A074 A074 A074 B	**************************************	NAME I
0-0	24.0 24.0 27.0 27.0 27.0			2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		1ST SADAR
0.32	0000			~00040w		2NO 2NO
0-0-03	0.55		44046			SKD SKD
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	745	900000		000000000000000000000000000000000000000		ATH GROUP
0-1	0.75					STH C
1-53 1-53 1-53	0.71					ATH I
	100000		,	200000000	. <b></b>	157
PLUS=1	00000					SROUP
ANY DOL	0.00					SKOJP :
Y WRON	2000					+TH
ž H	00000	000000				STH
	20000					HT6
	00000					O ERR
INPACE	8222				*************	FIF I
PROP	0.13					101AL
TO THE	1-5-50	444940			040400000000000000000000	NTO
S AND ST	90000			00000000000		OS WE
1 L LNCAE	1-15				10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	4 35 10
, A	00000		A 1-1 to on the second to the 1-1			NE SEX

أما الجزء الثالث (الأين) من الجدول، فتبدو فيه مجموعة مختلفة من إحصاءات الاءمة:

\_ العمود الأول: يوضح تأثير الخطأ المتراكم Error Impact، و يعتبر مقياسا لتزايد الخطأ المنسبي، الذي قد يرجع إلى عدم ملاءمة البند. و يعتمد كما سبق أن ذكرنا على متوسط المربعات الموزونة الموضحة بالعمود الرابع.

\_ العمود الرابع: يوضح متوسط المربعات الموزونة (۷) Weighted mean square

و يعتبر هذا المتوسط هو الدليل أو المحك على تمام ملاءمة البند، عندما يساوي أو يقل عن قيمة مرجعية تساوي واحداً، وعندئذ يكون تأثير الحطأ المتراكم مساويا صفرا. كما يدل على عدم الملاءمة عندما تزيد قيمته عن الواحد (يؤخذ في الاعتبار الحطأ المعياري لمتوسط المربعات الموزونة)، وعندئذ يكون تأثير الحطأ المتراكم أكبر من الصفر.

\_ العمود الثاني: اختبار (ت) للملاءمة بين المجموعات Between group fitt- test و يقيم مدى الا تفاق بين المنحنى الملاحظ الميز للبند وأحسن منحنى ملائما متوقعا من غوذج (راش)، كما يقدر من مجموعات القدرة.

#### \_ العمود الثالث: اختبار (ت) للملاءمة الكلية Total fit t - test

و يقيم مدى الاتفاق بوجه عام بين المتغير الذي يعرفه البند موضوع الاهتمام، والمتغير الذي تعرفه باقي البنود عبر العينة كلها.

والقيم المرجعية لهذه الإحصاءات التائية هي على وجة التقريب، متوسط يساوي (صفرا) وخطأ معياري يساوي (واحدا)، وقد يصل المتوسط الملاحظ إلى (ــ ٥٠) كما يصل الانحراف المعياري الملاحظ إلى (٦٠).

- العمود الخامس: يتضمن الانحراف المعياري لمتوسط المربعات.
- العمود السادس: يتضمن معامل التمييز حيث يصف المنحنى النسبى المميز للبند.

وتتأرجح قيم معامل تمييز البنود حول القيمة المثل التي تصف ميل المنحنى الأمثل، وهي القيمة (واحد).

\_ العمود السابع: و يتضمن معامل الارتباط الثنائي Point Biserial بين البند وباقي بنود الاختبار. و يقترن الانخفاض في معامل التمييز مع الانخفاض في معامل الارتباط الثنائي. كما يقترن الارتفاع في معامل التمييز مع الارتفاع في معامل الارتباط الثنائي.

#### (١٢) الصورة الأخيرة لتحليل البنود:

يوضح الجدول رقم (١٥) نتائج التحاليل النهائية منظمة في ثلاثة أقسام تبعا لما يأتي: ــــ

\_ تسلسل البنود كما في الاختبار وكما في البرنامج.

ــ ترتيب صعوبات البنود.

\_ ترتيب ملاءمة البنود.

كما يتضمن أسفل الصفحة معلومات عن، متوسطات الصعوبة، ومعامل التمييز، واختبارات الملاءمة المختلفة وكذلك انحرافاتها المعيارية. وتساعد هذه الصفحة في حذف البنود غير الملائمة بناء على المحكات التي سبق ذكرها، واستبقاء باقي البنود التي تشكل الاختبار في صورته الأخيرة.

# جدول رقم (١٥) الصورة النهائية لتحليل البنود بعد حذف ٣٣ فردا غير ملائم

DR. AM	HINA KAZE	EN KUHAIT	UNIVERS	S1TY 22/4	1/86					REC	CAL.WITH	23+H1	SFITTI	NG PERSC	ONS ON!	TTED	P. 2	20
	2	ERIAL OR	DER			DIF	FFICULTY	ORDER					FIT DR	IDER				
SEG IT	EN ITE	M S70 F ERROR	DISC	FIT	1 SEQ I NUM	LTEM	ITEH	3510 100	FIT	I SED TTEN	1TEM DIFF	ERR	FIT T. BETAN	TESTS	MYO #	NS D	DISC PC	DINT
4	01	0.1	•	i 7	1 23	L CA	3.1	0.46	i	36 4036	3.68	00.00	1 2 2 1	19.00	10	1 0	1 4	
4	20	0.2	0.56	0.0	101	AD	2.9	0.40	0.03	4	0.24	00.0		-2.84	0.91			2 -
O Y Y	500 F00	01-0		-2.44	7	A002	-2.63	95.0	-0.02	¥ 6	0.58	0.00	D-77	-2-44	0.94		430.3	36
₹ ₹	† u	3 6	4 4 4		1 67	A 3	\$ · Z	2.03	-0°21	9 40	06.0	00.0	2-12	-2-21	46	Ö	_	35
. 4	40				***	404	Z • Z	76-1	•	81 A081	0-30	00.0	1.58	-2-19	46	0.03	560.3	<u>بر</u>
14	70			) c	1 20	\ \ \ \ \	)   	3.0	-0-03	5 A D	94=0	00.0	0.0	-2-14	96	Ö		<b>\$</b> 0 €
•	) B - 0 - 4	0	• 7	3 6		7		16.0	0.04	<b>*</b> *	E4-0-	0000	14°E	-2-13	60 I	Ö١	*070*	er i
4	60	0				AD		10.26	-0-1		76.6-	•	E 4 - 2	F 4	0 /	0 (	-750-4	N ;
¥	10 -2.	ıń.	0.40		48	A	1.6	1.30	-0.26		94.		1 + 0 0	19.4		j,	-040-	~ r
₹	11 -1.	0		å	1 86	ADE	3 . 5	0.97	-0-12	0	0.07	0.00	1.08		ט ע	2 0		ם ות ה
Z .	-1-	ın ı	7		12	A31	1.5	3.42	-3.34	O AD	3.35		-0-92		9			) ~
M .	- Z-	ap .		0	25	ADS	4	0.85	0.16	∢	0.17	00.0	0.88		96	0		32
₹ ÷		ø .	4 P	4	25	ADZ	Ŵ.	1.62	9	3 40	0.27		0.00	7	16.	0		25
<b>4</b>		t r			000	A 10 6	w c	51.	-0-12	W 1	-D.66	0.00	1.23	-1-04	66.	0	[*44D*3	*
7 Y	10-				0 6	2 4	Ÿ.	- 6	•	2 AD	16-0-		1.53	0	96	0	•	4
8	60		. 4		30	2 6	7 0	1000 1000	•	Q (	+0 · I -		7.5	6	6	0	å	7
		C	. 4	9 6	7 4		**	000	12.01	2 ¥0	****		2.60	6	96.	9	ċ	10
<b>4</b>	0		יי י	) r	2 -		0 C	10-1		0			69.0	•	. 95		ô	٠ ا
1 AD	1.0	0	ь		22	7	4 (	990	•	3 6	***	ָם פֿ	1 - 3 4	B (	46	יים	•	M d
ZAC	2 -1-3	0.1	45	0.6	17	AD	6.0	1.65	-2-4	404	10.01		10.0	•		9 (	• •	W C
3 40	3 -3.1	0.3	4	ó	1 20	A32	8.0	1.23	-0-32	7 ADI					- 4	3 C	• c	, ,
9 40	4 -0-1		ā.	Ö	8	A33	-	66.0	11-0-	AD	-2.08		1.63	10.74		) L	0 0	7 C
A .	10.6	0	Ŋ	ň	16	AO 1	1.0	0.58		3 403	-1.12	0		. ~	6	7		) A
		# (P	Ö,	Ŏ	74	A02	0.7	0.95		3 404	1.57	•	7		16.		0	80
		0	<b>→</b> 1	N (	26	A09	0.1	1.15		7 ADB	-1.25	0	-	-0-68	. 93		•	32
	9 9	2 6	ЙЯ	4 (	•	400	9.0	644	-1-04	2 AD2	-1.34	ā	2.13	-0.67	- 92	7		31
	0.0		Ŭ 4	Ď 4	9 6	4 4 4 4	9 * 0			7 409	0-62	0	-0.29	3	86.	7	å	6
A	1-1-0		J. C.	n a	90	400	000	07-1		2 AU7	-0-97	0	00	•	. 45		Ö,	- S
AD	2 -1-1		3 (4	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	75	100	9 6			000	01-1-	Ď (	Ö	-0-42	96	•	• G (	<b>5</b> 6
4	3 -I.I		9 40	9 6	27.	404		1000	•	404	7 4 4 7	֓֞֝֞֝֞֜֝֞֜֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֟֜֜֝֓֓֓֓֓֓֡֓֜֟֜֓֓֓֓֓֡֓֡֓֡֓֡֓֡֓֡֓֡֓֡֡֡֡	£6.0.	M (	96	٥	•	5
AD.	4 2.4				200	437		1.51		104	4 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1001	•	20 6	٠,		0 10
S AO	5 0.0		Ņ	1.8	77	A37	V UT	3.00	-0.0%	) C		9 6	4 4 5 6	200		200	- 0.0 K	C 4
A AO	9.0 9		-	0	82	AOB	W	1991	_	2 402	P 8 4 C -				7 0	2 (	• ·	74
A A	7 D-1	0.1	4	•	8	ADD	4	2.0T		4 40	1.75		1.29		80	Ò		) V
A0	-0-	0.1	66-0	-	95	435	4	0.30	1-32	4 A00	-1.79		1.12		0.96			22
AS A	-0.6	0.1	9	-	9	ADD	4	1*48	-0-93	8 AD4	-1.69	00.0	0.57	-0-26	96	0-16	300	23
, A0	F + C		1.21	Ŋ	19	AOZ		0.63	0.71	1 27 AD27	3-38		-0.20		. 9.5	0-16	1.130.	6
AO	**0	0	-	2	56	A29	m	1.75	-1-89	5 AD4	2-52	•	05.0-	•	40	0.03	0000	26
∢ •	6-1 24	0	-	N	78	<u> </u>		10-1	CO * 0-	7 A35	-3-55		-0-14	7	86.		1-190-	54
K •		0	•	- 1	23	0	m	0.18	0.39	3 A01	82=2-		1.24	7	. 95	61	.92	52
<b>«</b> •	•		11-1	<b>P</b>	92		m I	-02	3.05	A 06	-2.64		1.09	7	- 94	17	•03	23
<	4 6	• •	֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֡֓֓֓֓֡֓֓֓֡֓֡	V I	20	9	ŇI	0.84	0.35	E A	1+22	Ç	1.60	7	66.	03	Ġ	5.2
<	2 1		7.	- 6	06	20	NI	0.95	10.0	11 4011	61-1-	Ö	0.92	7	26.	5	.32	•
48 AD4	-10			* ^	2 6	- e			F - 0 -		0.74	00.0	-0-13	-0-16	1.00 0.	.03	-080-2	<b>9</b> 1
4	0			-	100	) 2		, ,	20.0			j	A	٠.	<b>*</b> 6	<b>s</b> :	9	n c
4	-2-		46-0	-0-03	16	) H	-	1-40	-0-63	1 66 A386	-1-63	0	-1.78	4 14		4 Fi	- 6	•
												)	1					•

الصورة النهائية لتحليل البنود بعد حذف ٣٣ فردا غير ملائم

		SER	AL ORDE	70		110	FFICULT	Y ORGER			· ·			E11 0	NOE R			
A	HAN	1410	STO	200		CX NAM	110	SI	$m \mapsto i$	C m I	# # P P P P P P P P P P P P P P P P P P	FF	ERX	ET.	EST	SP	SN	ISC POIN
ASS   Cold   C	<u> </u>	11.0	11.0	0.72	0.65	<b>6</b>	0	- <del>-</del>	-0.76	- i	203	- 7		-1.37		9 1	9	990.2
ANSY 0-761 0.12 1-20 -0.31 99 A399 0.02 1.08 1.01 1.72 1.03 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	2	1-15	11.0	0.25	3-23 1	6 434	0		-0.74	+	AC9	-	_	-2.17		.9	•	.990.2
A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.	₩ <b>&gt;</b>	-0-63	0.12	1.20	-0.33	9 A39	0		-0.13	1 7	107	•	ô	.2		.9	ò	*070*2
ACCORDING   Color	•	16.0	01.0	0.71	1.00	\$CV 6.	9	. 9	3.16		ACA TCA	, un	0	· C	ن ر	 9	- 0	-990-2
Access   Color   Col	¥C < 1	40.00	0.15	200	0.10	5 A33	0	- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	-84	 •	3 405		0 0	1.76	. •	9 4		1.046*
Abde	7 405	-D-55	0.12	1.0	-0.22	1 407			1 - 55		604 Z	• •	0 6	62°D	0	0	0	-150-2
48459       1.54       0.11       1.67       1.70       51       2.00       0.20	8 AU5		0-11	0.65	0.84	8 435	0		J - 8+	7	B ACT	i i	0	64.1-			0	-010-2
AA64 7.00 0.74 0.10 0.75 0.25 121021 0.17 0.29 0.20 7.12 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0	9 A35	1.54	11.0	1.67	1 07.1-	1 A05		• 7	0.65	_	1 400				•		ò	-990 -2
ANGEL - CAZGO	0 404	0.74	-	0.94	0.59	1 402	منع ،	•		. <del>.</del> .	2 A03	, <del>.</del>	. 0	, tr	9 6		,	1.068
2005 2015 0017 0017 0017 018 1 442 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7 404	10-24	· ·	) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24.40	1 A00	-	9		 N 4	204 D	7 6	0 0	C) 4				950-7
\$ 4865	A A D C	2.96	- :	0.51	0.10	\$ AU4	~ .	9	e e Nje		CIV	- 1	0	01	t d		0	2-020-2
8 Ados         0.16         0.11         0.14         7.21         81 Adg         0.25         0.21         1.25         0.21         1.25         0.21         1.25         0.21         1.25         0.21         1.25         0.21         1.25         0.21         1.25         0.21         0.25	4 A06	2.05	<b>.</b>	_	1-21	S ACL		-	• 29	-	3 A01	• 9	0	L	ů	9	2	-400-0
A866       1.06       0.21       -0.25       -0.24       14 A081       0.30       1.22       -2.24       2.24       0.00       -0.45       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00 <td><b>A</b>06</td> <td>0.46</td> <td>-</td> <td>;</td> <td>-2-14  </td> <td>3 A07</td> <td>.2</td> <td>1.30</td> <td>9 pm</td> <td>-</td> <td>3 A02</td> <td>•</td> <td>0</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>ů</td> <td>-460-0</td>	<b>A</b> 06	0.46	-	;	-2-14	3 A07	.2	1.30	9 pm	-	3 A02	•	0		•		ů	-460-0
A A A B - 1.10	>0	1.06	, <b>-</b>		6.47	80¥ 1	, cu	1.55	. a	- ~	20 Y	) e D 4		. ÷	5 0	9 0	- 0	2.050.2
ARIO -1.14	A 0 0	-1-10	0-14	, e		D		-	0	<u> </u>	4 A07	• (	ô	* (	# (	9	•	570
ANTI OLDS OLII 1.06 -0.37   41 AG4   3.43 OLTS   55 AJ55   3.46 OLT   3.53 OLT   3.53 OLT   3.54 OLT   3.54 OLT   3.54 OLT   3.55 OL	<b>&gt;</b> 06		0.15	0   0-4	-0-12	5 AO8	•	0	- 1	<b>-</b>	9 A04	0.0	ô	2		6	0	.960.2
ADTY -0.97 OLI	¥0.7	•	11.0	ô	-0.37	1 404	*	e mj	.2	5	5 AUS		0	·			. <b></b>	.850.1
A 277	¥07	•	11.0		1.58	5 436	n s			 ن ب			2	-			•	**************************************
ACTA - 561	> > C < C < C < C < C < C < C < C < C <	0.27	-	e e	-1.14	7 A09			0 4	<u></u>	2 AU4	•	0 6	5	a i		å	770-1
6 ADTS         -0-60         0-12         1-0.7         -0-80         1 -0.84         0-35         1-0.25         0-20         -0-84         0-35         1-0.20         4 ADTS         -0-85         0-80         -0-84         0-35         1-0.20         0-80         1-00         0-80         2-326         0-01         -0-84         1-02         0-35         0-00         0-80         0-14         1-02         0-35         0-00         0-80         0-14         1-02         0-05         0-80         1-02         0-05         0-80         1-02         0-05         0-80         1-02         0-05         0-05         0-07         0-08         1-02         0-05         0-08         1-02         0-05         0-08         1-02         0-09	¥2.7	5.17		<b>3</b>	0.10	6 A33	•	\$	. 7	ب	4 A08	•	•		N			-600-1
### AUT	. × × 0 1	-0.60	21-0		-0.10	7 400	• 7	. 0	. =		2 AUS	- A	5 0	* *	و سال ال		•	-840-1
6 A778       -0.18       0.12       0.01       -0.00       15 A054       0.91       0.71       1.00       15 A016       -0.77       0.02       1.64       0.07       0.580       0.07       0.580       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.080       0.07       0.000       0.05       1.02       0.09       1.02       0.09       1.02       0.09       1.02       0.09       1.02       0.09       1.02       0.09       1.02       0.09       1.02       0.09       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       1.00       0.00       0.00       0.00       0.00 <td>7 A07</td> <td>-0.5</td> <td>21.0</td> <td></td> <td>-0.09</td> <td>9 A00</td> <td>• 9</td> <td>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</td> <td>.2</td> <td>D (</td> <td>1 A06</td> <td>da i</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>0</td> <td>-660-1</td>	7 A07	-0.5	21.0		-0.09	9 A00	• 9	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.2	D (	1 A06	da i			4		0	-660-1
9 A200 -00.18	4 × 3 7	-0.36	21.0	÷	-0.00	+ 435		, -,	. 6		104 9	, <b>.</b>	0	. b			, <b>6</b>	-580-1
A ANNE -0.51	7 207			- 0	2 2 4	)	5 4	2 4		ים תו	1 A05	-	0 0	, e				770-2
A 0882 - 0.55	~ 3 CB	0.30	0.1	S.	-2-19	4 431	0	E		 ب ب	7 403	-	6	5	# (		6	-720-2
AD83 -0.34	2 408	-0.51	0.12	•	1 20-1-	2 A35	•				9 A07	ů	ô	-7			ö	-630-1
A385 041 041 045 163 173 18 A319 1426 021 1427 154 A056 3191 0401 0427 1433 043 043 043 043 043 043 043 043 043	<b>≯</b> 36	-0-34	21.0		0.39	16v 6	,	9 4	• 0	- <del>-</del>		5 6	9 6	ے ۔	6 D (X		5 6	1.058
A086 -1.53 0.17 0.97 -0.22   18 A019 1.36 1.59 -1.81   78 A098 0.40 0.01 0.27 1.03 1.03 0.03 0.770.2  A087 -1.25 0.15 1.77 -0.68   25 A025 1.49 -0.29 3.58   35 A085 0.41 0.02 0.09 1.11 1.00 0.03 0.650.1  A088 -0.53 0.12 1.51 -0.77   59 A025 1.49 -0.29 3.58   35 A085 0.41 0.03 0.087 1.11 1.00 0.03 0.650.1  A089 1.62 0.11 0.29 1.65   43 A043 1.57 1.19 -0.71   44 A044 0.43 0.02 0.097 1.12 1.00 0.07 0.450.1  A090 -0.26 0.11 0.29 0.01   89 A089 1.62 0.29 1.55   41 A041 0.43 0.02 -0.20 1.25 1.08 0.07 0.020.0  A091 -0.14 0.11 1.40 -0.93   44 A044 1.75 1.11 -0.31   56 A056 -0.41 0.04 0.02 -0.20 1.25 1.03 0.03 0.770.1  A091 -0.17 0.13 1.15 -0.20   47 A042 1.93 0.71 0.25   71 A071 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.770.1  A093 1.27 0.11 0.96 -0.20   47 A042 1.93 0.71 0.25   71 A071 0.09 0.03 1.15 1.58 1.00 0.05 0.05 0.070.2  A094 -0.37 0.12 1.37 -0.39   64 A044 0.93 0.77 0.25   71 A071 0.09 0.03 1.15 1.58 1.00 0.05 0.270.0  A095 2.10 0.13 0.99 -0.10 1.57 -0.58 0.60 0.99 -0.10   47 A047 0.77 0.03 0.99 1.84 1.07 0.04 0.750.1  A096 0.40 0.11 1.37 -0.55 1 84 A084 0.55 0.50 0.23 1.50 0.03 0.490.1  A097 0.52 0.11 1.03 0.03 1.74 0.51 0.50 0.51 0.13 1.20 0.05 0.250.0  A098 0.40 0.11 1.02 0.02   74 A074 0.57 0.13   52 A025 1.45 0.08 4.74 0.35 0.03 0.490.1  A199 0.40 0.41 1.02 0.02   74 A074 0.57 0.13   65 A026 1.26 0.08 4.74 0.35 0.09 0.07 0.490.1  A199 0.40 0.41 1.02 0.02   74 A074 0.57 0.13   65 A026 1.26 0.08 4.74 0.27 1.16 0.04-0.250.0  A199 0.40 0.41 1.02 0.02   74 A074 0.57 0.13   65 A026 1.26 0.08 4.74 0.27 1.16 0.04-0.250.0  A199 0.40 0.41 1.02 0.02   74 A074 0.57 0.13   65 A026 0.08 4.74 0.27 1.16 0.04-0.250.0  A199 0.40 0.41 1.02 0.02   74 A074 0.57 0.13   65 A026 0.08 0.08 0.08 0.09 0.07 0.250.0  A190 0.40 0.41 1.02 0.02   74 A074 0.57 0.13   65 A026 0.08 0.08 0.08 0.09 0.07 0.250.0  A190 0.40 0.41 1.02 0.02   74 A074 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.0	20	0.41	2.1.2	0,00	1-13	9 AUY			, . ,		4 A05	9	0	•	1.00		0 0	710-2
A387 -1.25 0.15 1.77 -0.68   25 A325 1.49 -0.29 3.58   35 A085	_	-1 -5 3	0.17	0.97	-0-12	10¥ 8		5	_	بور	8 A09	*	ô	2	1.03		ô	.770.2
ACRE -0.53 0.12 1.51 -0.77   59 AC75   1.54   1.67 -1.73   33 ACR -0.18 0.00 3.56   1.21 1.03 0.05 0.45001  ACRE -0.26 0.11 0.29 1.55   43 AC43 1.57 1.19   64 A364 2.05 0.043 0.07 0.0200.0  ACRE -0.26 0.11 0.95 0.01   89 ACR   1.62 0.29 1.55   41 AC41 0.43 0.02 -0.20 1.25 1.03 0.07 0.0200.0  ACRE -0.26 0.11 1.40 -0.93   44 A344 1.75 1.11 -0.33   56 AC56 -0.41 0.42 2.11 1.32 1.07 0.06 0.300.0  ACRE -0.27 0.13 1.15 -0.02   61 AC61 1.83 0.68 0.46   89 ACR   1.62 0.04 2.11 1.32 1.07 0.06 0.300.0  ACRE -0.27 0.11 0.96 -0.20   42 AC42 1.93 0.77 0.25   71 AC71 0.09 0.03 1.55 1.08 0.05 0.290.0  ACRE -0.37 0.12 0.12 0.37 -0.10   95 AC72 1.93 0.77 0.25   71 AC71 0.09 0.03 1.55 1.08 0.05 0.290.0  ACRE -0.37 0.12 0.13 0.99 -0.10   95 AC75 2.10 0.99 -0.10   47 AC74 0.03 0.05 0.290.0  ACRE -0.08 0.11 1.37 -0.65   84 ACR   2.58 0.60 0.27   52 AC52 1.15 0.03 1.83 2.01 1.07 0.03 0.450.0  ACRE -0.09 0.00 0.11 1.08 -0.13   73 AC34 2.58 0.60 0.27   52 AC52 1.15 0.05 1.29 3.23 1.11 0.04 0.250.0  ACRE -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	87 A367	-1.25	0.15	1.77	-0.68	5 A32				-	5 A08	*	0	å	1.13		å	-650-L
ACORD -0.24 Call 1.95 1.00 1.89 ANG 1.62 1.029 1.031 1.020 1	BB ACBB	-0.53	21.0	16.51	-D-77 !	9 AJ5	1.54		-1.73	·	BOY C	, .			1.17		å	.450.1
ACQ1 -0.14 0.13 1.15 -0.02   64 A061 1.09 0.68 0.45   89 A089 1.62 0.04 2.61 1.32 1.07 0.06 0.300.0  ACQ2 -0.74 0.13 1.15 -0.02   61 A061 1.09 0.68 0.45   89 A089 1.62 0.04 2.61 1.55 1.08 0.05 0.290.0  ACQ3 1.22 0.11 0.96 -0.02   42 A042 1.09 0.45   89 A089 1.62 0.04 2.61 1.55 1.08 0.05 0.290.0  ACQ4 -0.37 0.12 1.75 -1.89   64 A042 1.09 0.02 1.21   35 A035 0.05 0.03 1.15 1.58 1.06 0.04 0.470.1  ACQ4 -0.37 0.12 1.09 -0.10   95 A095 2.10 0.99 -0.10   47 A047 0.07 0.02 -0.17 1.90 1.05 0.03 0.610.1  ACQ4 -0.08 0.11 1.37 -0.65   84 A084 2.47 1.22 -0.34   19 A047 0.07 0.05 0.03 1.48 1.07 0.03 0.610.1  ACQ4 0.40 0.11 0.71 1.03   63 A053 2.96 0.51 0.18   25 A052 1.15 0.05 1.29 1.21 1.07 0.03 0.610.1  ACQ4 0.40 0.11 1.08 -0.13   27 A074 5.17 -0.57 0.13   28 A052 1.15 0.05 1.29 1.21 1.10 0.03 0.250.1  ACQ4 0.01 1.02 0.02   74 A074 5.17 -0.57 0.13   28 A052 1.15 0.05 1.29 1.21 1.10 0.03 0.250.1  ACQ4 0.00 0.11 1.02 0.02   74 A074 5.17 -0.57 0.13   28 A052 1.15 0.05 1.29 1.21 1.10 0.03 0.250.1  ACQ4 0.00 0.11 1.02 0.02   74 A074 5.17 -0.57 0.13   28 A052 1.15 0.05 0.10 4.74 4.27 1.16 0.04-0.25-0.0  ACQ5 0.11 1.02 0.02   74 A074 5.17 -0.57 0.13   28 A052 1.05 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.250.1  ACQ6 0.11 1.02 0.02   74 A074 5.17 -0.57 0.13   28 A052 1.05 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.250.1  ACQ6 0.11 1.02 0.02   74 A074 5.17 -0.57 0.13   28 A052 1.05 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.250.1  ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	69 YORA	70.1		20 - C 9	1.55	3 AU4	1697	, -	-JT.	- <del>-</del>	ADA P		5 6		12.1			0-050-0
AG97 -0.74 0.13 1.15 -0.02   61 AG61 1.83 0.68 0.45   89 AG89 1.62 0.04 2.61 1.55 1.08 0.05 0.290.0  AG93 1.22 0.11 0.96 -0.20   42 AG42 1.93 0.77 0.25   71 AG71 0.09 0.03 1.15 1.58 1.06 0.04 0.470.1  AG94 -0.37 0.12 1.75 -1.89   64 AG4 2.05 0.02 1.21   35 AG35 0.05 0.03 1.15 1.58 1.06 0.04 0.470.1  AG96 -0.10 0.13 0.99 -0.10   95 AG95 2.47   1.22 -0.31   47 AG47 0.07 0.02 -0.17 1.99 1.07 0.04 0.250.1  AG96 -0.08 0.11 1.37 -0.65   34 AG95 2.47 1.22 -0.31   47 AG47 0.03 1.83 2.01 1.07 0.03 0.460.1  AG96 0.40 0.11 0.77 1.03   43 AG95 2.47 1.22 -0.31   19 AG95 1.21 0.03 1.83 2.01 1.07 0.03 0.450.1  AG96 0.40 0.11 0.77 1.03   43 AG95 2.47 1.22 -0.31   19 AG95 1.25 0.03 1.83 2.01 1.07 0.03 0.450.1  AG96 0.40 0.11 0.77 1.03   43 AG95 2.47 1.22 -0.31   25 AG52 1.45 0.08 4.74 3.58 1.16 0.04-0.29-0.0  AG97 0.40 0.11 0.77 1.03   43 AG95 2.47 1.25 0.65 0.29   52 AG52 1.45 0.08 4.74 3.58 1.16 0.04-0.29-0.0  AG99 0.40 0.11 0.77 1.03   43 AG95 2.47 0.57 0.13   56 AG66 1.06 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.52-0.0  AG99 0.40 0.11 0.02 0.03   74 AG74 5.17 -0.57 0.13   66 AG66 1.06 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.52-0.0  AG99 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.	>	-0.14		1.40	93 -	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1.75	1.1.	יי ער עע	ا الا 	6 405	4	ò	ا ا	1.32		• •	300.0
A093 1.22 0.11 0.96 -0.20   42 A042 1.93 0.77 0.25   71 A071 0.09 0.03 1.15 1.58 1.06 0.04 0.470.1  A094 -0.37 0.12 1.75 -1.89   64 A264 2.05 0.02 1.21   35 A035 0.05 0.03 3.69 1.84 1.07 0.04 0.250.1  A095 2.10 0.13 0.99 -0.10   95 A095 2.10 0.99 -0.10   47 A047 0.79 0.02 -0.17 1.90 1.05 0.03 0.610.1  A096 -0.08 0.11 1.37 -0.74   34 A034 2.47 1.22 -0.33   19 A039 1.21 0.03 1.83 2.01 1.07 0.03 0.490.1  A097 0.62 0.10 1.15 -0.65   84 A084 2.58 0.60 0.23   52 A025 1.15 0.05 0.23 1.07 0.03 0.490.1  A098 0.40 0.11 0.77 1.01   63 A063 2.96 0.51 0.18   25 A025 1.15 0.05 0.29 1.20 0.05 0.250.0  A100 -0.16 0.11 1.08 -0.13   27 A027 3.38 1.13 -0.25   28 A025 1.26 0.08 4.74 3.58 1.16 0.04-0.29-0.0  A100 -0.16 0.11 1.02 0.02   74 A074 5.17 -0.57 0.10   66 A066 1.06 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.52-1  A100 -0.16 0.11 1.02 0.02   74 A074 5.17 -0.57 0.10   66 A066 1.06 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.52-1  A100 -0.16 0.11 1.02 0.02   74 A074 5.17 -0.57 0.10   66 A066 1.06 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.52-1  A100 -0.16 0.11 1.03 0.05 1.35 0.05 0.06	409	-0.74	0.13	1.15	-0-02 1	1 A06	1.83	0.68	4	-	9 A36		•	6	1.55		•	0.062
A394 -0.37	409	1.22	11.0	0.96	1 02-0-	50V 2		.7	5	~	1 407	ò	, 6	۴,	1.58		ò	-470-1
A096 -0.08	<b>604</b>	-0.37	21.0	1.75	-1.89	4 A16	- 0	6	·N		7 AUS	7 6	5 6	- tr			5 6	1.007
A097 0-62 0-10 1-15 -0-65   84 A084 2-58 0-60 0-27   52 A052 1-15 0-05 3-29 3-23 1-11 0-03 0-250-0 A098 0-40 0-11 0-77 1-03   63 A263 2-76 0-51 0-18   25 A025 1-49 0-08 4-74 3-58 1-16 0-04-0-29-0 A299 0-20 0-11 1-08 -0-13   27 A277 3-38 1-13 -2-25   28 A025 1-26 0-08 4-74 3-58 1-16 0-04-0-29-0 A100 -0-16 0-11 1-02 0-02   74 A274 5-17 -0-57 0-12   66 A066 1-06 0-10 6-24 6-47 1-20 0-03-0-52-1  MEAN 0-00 1-02 -0-03 0-52 1-35  S-D- 1-36 0-52 1-35	200		0.1.	1.37	-0.74	107 V		7			TCV 6	7		8	2-01		0 (	1 - 1069
A098 0-40 0-11 0-77 1-03 i 63 A063 2-96 0-51 0-18 i 25 A025 1-49 0-08 4-74 3-58 1-16 0-04-0-29-0 A099 0-02 0-11 1-08 -0-13 i 27 A027 3-38 1-11 0-18 i 25 A025 1-26 0-08 4-94 4-27 1-16 0-04-0-21-0-0 A100 -0-16 0-11 1-02 0-02 i 74 A074 5-17 -0-57 0-10 i 66 A066 1-06 0-10 6-24 6-47 1-20 0-03-0-52-1 HEAN 0-00 1-02 -0-03 S-D- 1-36 0-52 1-35	¥0.4		01.0	1.15	-0.65	4 A08		• •	2:	⊶ - 91 ×	2 A05	-	0	2	3.23		0	-250-0
A397 0.02 0.11 1.08 -0.13   27 A377 3.38 1.13 -3.25   28 A066 1.06 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.52-1 A100 -0.16 0.11 1.02 0.02   74 A374 5.17 -0.57 0.13   66 A066 1.06 0.10 6.24 6.47 1.20 0.03-0.52-1  MEAN 0.00 1.02 -0.03	A09		11.0	0.77	1-03	3 A36	•	Š	-	7	201 9	*	ċ	-	3.58		ò	062
MEAN 0.00 1.02 -0.03 0.05 1.35 0.05 0.06.	<b>À</b>		11.0	80.1		7 A3Z	ه دي: ه		. N	- 12	20% B	, <b>.</b>	- 6	رةٍ ،	4.27		0	-213
1EAN 0.00 1.02 -0.03 0.99 0.0	710		1100	70*1		4 AU 1	1 :	1:	1 -	-		1 6	1 .	*	:		1 6	70-260
DITENS TALKERATED ON 199 PERSONS	_ m > >	_													W 0		00	
	11		BRATES C	3		N												•

#### ثالثا: حذف البنود غير الملائمة:

تبدأ الدراسة الآن في تحديد البنود غير الملائمة تبعا للمحكات التي سبق ذكرها، وذلك تمهيدا لحذفها عن باقي بنود الاختبار. ويساعد الجزء الأيمن من الجدول رقم (١٥) من نتائج التحليل، في تحديد تلك البنود. حيث ترتب بنود الاختبار في هذا الجزء من الجدول، ترتيبا تنازليا تبعا لملاءمتها للنموذج. ويصحب ذلك كما سبق أن رأينا مجموعة من إحصاءات الملاءمة.

وعندما نجمل صفات البند غير الملائم فإنها تكون.

\_ قيمة متوسط المربعات الموزونة (Vt) أكبر من الواحد.

\_ تأثير الخطأ المتراكم أكبر من الصفر.

\_ قيمة (ت) للملاءمة الكلية دالة إحصائيا.

\_ قيمة (ت) للملاءمة بين المجموعات دالة احصائيا.

\_ قيمة معامل التمييز بعيدة عن الواحد.

بناء على هذا نلاحظ أن البنود رقم (٢٥، ٥٢، ٢٦) تتصف بمواصفات من عدم الملاءمة. ويمكن أن نوضح ذلك من الجدول الآتي:

جدول رقم (١٦) يوضح إحصاءات الملاءمة للبنود غير الملائمة

معامل الارتباط الثنائسي	معامل التمييز	بين المجموعات	اختبار(ت) للملاءمة الكليـــة د.ح=نـــ١= ٣٩٤	تأثير الح <u>نطأ</u> المتراكــــــم	متوسط المربعات الموزونسسة Ve	رقــم البند
۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱٤	۲۹ر ۲۹ر ۲۱ر ۲۹ر	**************************************	77,700 APC700 VYC300 V3CF00	۰٫۷ ۲۰۲ ۲۰۲	1711 1717 1717 174	47 40 47 77

ومن الممكن ملاحظة ما يأتى:\_

- \_ يزيد متوسط المربعات الموزونة لهذه البنود بأكثر من ضعف الخطأ المعياري (٥٠٥) عن القيمة المتوقعة واحد. ويدون هذا الخطأ المعياري لمتوسط المربعات الموزونة أسفل الجدول (١٠٥) من نتائج التحليل.
  - \_ يزيد تأثير الخطأ المتراكم من عدم الملاءمة زيادة طفيفة عن الصفر.
  - \_ لقيمة (ت) للملاءمة الكلية دلالة احصائية عند مستوى أقل من (١٠٠).

<sup>\*</sup> دال عند مستوى ٥٠ و فقط

په ۱ دال عند مستوی ۱ • ر

ويعني هذا أن هناك عدم اتفاق بين هذه البنود وباقي بنود الاختبار في التعبير عن الصفة المقاسة.

وقد حسبت حدود الدلالة لإحصاء (ت) الكلية باستخدام القيمة المتوقعة صفر، والخطأ المعياري له (١٥٥) المدون أسفل الجدول رقم (١٥) من النتائج، وحدود توزيع (ت) ذو الاتجاه الواحد عند درجات حرية = ٧٠ = ٣٩٤ وعلى هذا فإن:

حدود الدلالة عند مستوى ٥٠ر= ٢٢٢، حدود الدلالة عند مستوى ٢٠٠ و= ١٤ر٣

\_ لقيمة (ت) للملاءمة بين المجموعات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من (٥٠٥) و يعني هذا، عدم استقرار صعوبة هذه البنود عبر مستويات القدرة، مما يعني عدم استقلالها عن العينة. وقد حسبت حدود الدلالة لهذا الإحصاء بنفس الطريقة السابقة عند د. ج = عدد المجموعات \_ ١ = وخطأ معياري ١٥٤٩ وعلى هذا فان:

حدود الدلالة عند مستوى ٥٠٠ = ٠٠٠، حدود الدلالة عند مستوى ١٠٠ و = ١٠٠٥

\_ يلاحظ أن معامل التمييز للبنود (٢٥، ٢٨، ٦٦) سالبة، ثما يعني أنها تميز بين الأفراد على متصل المتغير بصورة عكسية، وهذا يؤكد عدم مناسبة هذه البنود لقياس الصفة.

\_ يصاحب هذه الإحصاءات السابقة انخفاض في معاملات الارتباط الثنائي. و يلاحظ أن هذه المعاملات سالبة أيضا عند نفس البنود السابقة (٢٥، ٢٨، ٦٦). هذا مع الأخذ في الاعتبار أن معامل الارتباط الثنائي لا يشكل محكا إحصائيا مقنعا لصدق البند، وذلك لسمن:

أولهما: عدم وجود أساس واضح لتحديد دلالته الإحصائية.

ثانيهما: تأثر هذا المعامل بمقدار تشتت العينة ومدى تركيزها على هذا البند:

من هنا رأت الباحثة حذف هذه البنود الأربعة من باقي بنود الاختبار وسيعاد النظر فيها لمعرفة أسباب عدم ملاءمتها. فقد تكون هناك أسباب معينة مثل الصياغة، أو الوضوح، أو احتمالات الإجابة... إلى غيرذلك من أسباب.

<sup>\*</sup> جميع هذه الإحصاءات لها توزيع ذيل واحد، حيث حدود الدلالة من جدول (ت) هو ١٦٤٥، ٢٦٣٦ عند مستوى ١٠٥، ر. ١٠٠ر. [مشال: لحساب حدود الدلالة لاحصاء (ت) الكلية عند مستوى ٥٠ رحيث يساوي: القيمة المتوقعة + ١٦٤٥ را × الخطأ المعياري لهذا التوزيع بالجدول رفم (١٥)

<sup>=</sup> صفر+ ۱۲۲۰ × ۱۲۲۰ = ۲۲۲۱].

<sup>\*\*</sup> حسبت الحدود بنفس الطريقة السابقة، وحيث حدود الدلاله من جدول (ت) عند د.ح = ٥ هي ١٥٠ و٢، ٣٦٥ و٣ عند مستوى ٥٠ رو ١٠ رعلي النرتنيب.

- باستعراض باقي بنود الاختبار يلاحظ من الجدول رقم (١٥) الجانب الأيمن ما يأتي: \_\_ جميع البنود الباقية ذات متوسط مر بعات موزونة إما أقل من القيمة المتوقعة واحد أو يساويها تقريبا. حيث حدود دلالة هذا الإحصاء عند مستوى ٥٠٥ = ١٠٠٨ وعند مستوى ١٠٠٠ عند مستوى ١٠٠٠
  - \_ جميع هذه البنود ذات تأثير خطأ متراكم يقرب من الصفر.
- \_ أن قيمة (ت) للملاءمة الكلية لهذه البنود المتبقية ليس لها دلالة إحصائية عند مستوى (٥٠٠) . مما يعني أنها جميعا تقيس نفس الصفة على متصل أحادي البعد.
- جميع قيم (ت) للملاءمة بين المجموعات لهذه البنود ليس لها دلالة إحصائية عند مستوى « (٥٠٠)، ماعدا البنود (٨، ٥٥، ٣٤، ٣٥) فليس لها دلالة إحصائية عند مستوى (٠٠١). وهذا يعني أن جميع هذه البنود تتصف باستقلال عن مستوى العينة أى استقرار وثبات صعو باتها عبر مستويات القدره.
  - \_ تأرجحت معاملات التمييز للبنود المتبقية حول القيمة المثلي (واحد).

ولما كان الانتحراف المعياري لمعامل التمييز المدون أسفل جدول (١٥) هو (٢٥٠) هو (٢٥٠) هو (٢٥٠) هو (٢٠٠٠) هو (٢٠٠٠) هو (٢٠٠٠) هو (٢٠٠٠) هو (٢٠٠٠)

ولم يتعد أي بند من هذه البنود المتبقية حدود الدلالة ماعدا بندا واحدا هو البند (٧٤)، حيث بلغ معامل تمييزه (٧٥٠) حيث يميز بين الأفراد بصورة عكسية على متصل المتغير و يقابل هذا البند معامل ارتباط ثنائي سالب قدره (٥٠٠). وهذا البند هو أصعب البنود على الإطلاق إذ تبلغ قيمة صعوبته ١٠٥٥ لوجيت، وقد رؤى حذف هذا البند من بنود الاختبار.

وعلى هذا فإن البنود المحذوفة من هذا الاختبار هي البنود الخمسة الآتية ٢٥، ٧٤، ٩٦، ٢٨، ٧٤. وتبقى ٥٩ بندا صالحة وملائمة للنموذج.

<sup>\*</sup> عندما لا يكون هناك دلالة إحصائية عند مستوى ٥ • رفالأمر يكون كذلك عند مستوى ١ • ر.

<sup>\*\*</sup> كما سبق أن أشرنا أن دراسة (Dinero and Haeriel, 1977) أوضحت أن إزدياد تباين معاملات النمييز من (٥٠ و٠) إلى (٢٥)، أي إزدياد الإنحراف المياري من (٢٥) إلى (٥٠ و٠)، لا تؤثر كثيرا على نقص الملاءمة.

<sup>\*\*\*</sup> التوزيع هنا ذو ذبلين.

#### المقارنة بين أكثر البنود ملاءمة وأقلها ملاءمة للنموذج:

يتبين من إحصاءات الملاءمة السابقة ؛ جدول (١٥) من النتائج ؛ أن أكثر البنود ملاءمة للنموذج هو البند (٣٦)، وأن أقلها ملاءمة هو البند (٦٦). وقد يكون من المثير للاهتمام أن نقارن، مدى اتساق العلاقة بين التغير في نسبة الاستجابة الصواب الملاحظة للأفراد على كل من البندين والتغير في مستوى القدرة، وبما هو متوقع من ازدياد احتمال الاستجابة الصواب تبعا لتزايد مستوى القدرة.

#### بالنسبة للبند (٣٦) من الجدول رقم (١٤):

\_ نرى تزايد نسبة الاستجابات الصواب الملاحظة، بتزايد مستوى القدرة في المجموعات الست من مجموعات القدرة. وهذا يتسق مع ما هو متوقع من تزايد احتمال الاجابة الصواب على البند، بتزايد مستوى قدرة الفرد. وهذا يعني اتساق معطيات البند مع توقعات النموذج أي حسن ملاءمة المبند للنموذج. وهذا ما تبين من إحصاءات الملاءمة المحسوبة.

#### بالنسبة للبند (٦٦) من الجدول رقم (١٤):

- نرى تناقص نسبة الاستجابات الصواب الملاحظة، بتزايد مستوى القدرة وذلك في المجموعات من الأولى حتى الثالثة من مجموعات القدرة، ثسم يسحدث تزايد في نسبة الاستجابات الصواب الملاحظة في المجموعتين الرابعة والخامسة، ثم تنقص مرة أخرى عند المجموعة السادسة من مجموعات القدرة. وهذا لايتسق مع ما هو متوقع من تزايد احتمال الإجابات الصواب مع تزايد مستوى القدرة، وهذا يعني عدم اتساق معطيات البند مع توقعات النموذج، وهذا ما تبين من إحصاءات الملاءمة المحسوبة.

#### رابعا: الاختبار في صورته النهائية:

لايقف الأمر بالاختبار عند الانتهاء من إجراءات حذف البنود غير الملائمة، واستبقاء البنود الملاءمة، التي بلغت ٩٥ بندا صالحة لتقدير قدرات الأفراد على تحصيل مقرر (١٠١) علم نفس، بل يستبع ذلك الإجراءات الآتية:

#### (١) تغيير نقطة صفر التدريج لوحدات اللوجيت:

إن حذف البنود غير الملائمة من الاختبار، يؤثر على متوسط صعوبة بنود الاختبار. ولما كان متوسط صعوبة البنود في برنامج التحليل BICAL هو صفر التدريج، لذا فإن صفر التدريج بعد حذف البنود غير الملائمة يختلف عنه قبل حذف تلك البنود. أي تحدث إزاحة لهذا الصفر تؤثر على تدرج صعوبة البنود وعلى تقديرات قدرة الأفراد. وبالطبع فهذا لا يعني الاختلاف في دلالتها الكمية، وإنما يعني حدوث إزاحة لتدرج البنود وتدرج الأفراد.

لذا فقد أعيد تحليل النتائج مرة أخرى باستخدام برنامج الحاسب الآلي BICAL، حيث حدد صفر جديد للتدرج هو متوسط صعوبات البنود المتبقية، والتي يبلغ عددها ٩٥ بندا. كما تنضمن هذا التحليل أيضا حذف الافراد غير الملائمين وقد بلغ عددهم في هذا التحليل مذا التحليل النهائي للاختبار فيما يأتي:

جدول رقم (١٧) بعض الملاحظات على نتائج التحليل النهائي للاختبار بعد حذف البنود غير الملائمة والافراد غير الملائمين

ملاحظات	النتيجـــة	البيـــان
	10	عدد البنود
حذف ۲۰ فردا غیر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<b>**1</b> A	عدد الاقسراد
خاص بالطريقة التقريبية	しい	عامل تدرج صعوبة البند
	۹۲۰۱	عامل تدرج قدرة الغرد
	۱۸۱	متوسط قدرة الافراد
	ەەر	ا لنطأ المياري لقدرة الافراد
	من ۱ الی ۹۴	مدى الدرجات المحتملة للاختبار
	من ۲۷ره الی ۲۳ره	مدى القدرة المحتمل
	من ۲۴ الی ۸۹	مدى الدرجة لعيئة التحليل
	من ۱۳۰۸ الی ۳۶۲۴	مدى القدرة لعينة التحليل
	۲۸د	معامل الثيات

و يلاحظ ان معامل الثبات قد ارتفع من ١٨٠ الى ١٨٠ بعد حذف البنود غير الملائمة وهذا يتسق مع دراسة (1976, 1976, Wan, P., Hamm, W., 1976) وتوضع الجداول رقم ١٨، ١٩، ٢٠، ١٩ أهم نتائج التحليل النهائي بعد حذف البنود غير الملائمة والافراد غير الملائمن.

<sup>\*</sup> استخدمت العينة الكلية مرة أخرى وعددها ١٨ ٤ فردا. - ٨٣ -

## جدول رقم (۱۸)

## تكافؤ الدرجة الكلية والقدرة والمنحني المحدد للاختبار) بعد حذف البنود غيراللائمة وكذا الافراد غيرالملائمين

OR. AMINA KAZEH KUHAIT UNIVERSITY ( ALL DATA ĀFTER ĎĒLETING 5 ITEMS!

RECAL MITH 20 MISFITTING PERSONS CHITTED

COMPLETE SCORE EQUIVALENCE TABLE .

	•		g q
			*
			n
			2
			1
	E CURVE		Б
	TEAIST		-1
	CHARACT		-2
	TEST		T s
			-4 -4 TO KR20
			-5 VALENT
ABLE .	1 1 1 1		11+ -6 (EQUI
ALENCE TAB	STANDARD		3EX 0.82
EQUIV	LOG ABILITY	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	ILITY ING
TE SCORE	COUNT		PARAB
COMPLET	SCOR	なみなりなられませるとは、とうですですですですですらららららららららららららららららららららららららららら	ERSON SE

PERSON SEPARABILITY INDEX 0.82 (EQUIVALENT TO KRZO)

95 ITEMS CALIBRATED ON 398 PERSONS 398 MEASURABLE PERSONS WITH WEAM ABILITY = 0.81 AND STD. DEV. =

... 74

جدول رقم (١٩) خريطة المتغير بعد حذف البنود غير الملائمة والافراد غير الملائمين

OR. AMINA KAZEM KUWAIT UNIVERSITY ( ALL DATA AFTER DELETING 5 ITE4S)

RECAL WITH 20 HISFITTING PERSONS DHITTED PG 15

HAP OF VARIABLE

PERSO STATS C	ERSON TS COUNT	SCORE		MEASURE HIDPOINTIS.E	-	COUNT	Y N	TYPICAL	ITEMS	IBY NAME	ie )						
+550		90	13	.5	1 11	-	ы	A027									
		<b>6</b> B	)~i		11 1		H										
		8	 	-10101-	I	-	<b>-</b>	AU63									
+ 4SD	~	96	II	-90104-	II (		-										
	-	88	H	.7010.3	II C	~	_	AD34	A085								
350	فعو	8	1	.5010.3	II C		_										
	~	20	jod jod	4	1I		-										
	ĸ	79	jari jari	.1010.3	11 1	M	-	40	90	A095							
• 2SD	13	77	II	-9010e-	HI C	~	H	3	190Y								
		7.5	## ##	.701D.	11 II	_	H	40	05	A089							
	27	72	14 14	-5010-2	1 I	=	m	5									
+150		69	-4  -4	-30(D-2	11 4	N		20	A093								
		99	## 	-1010	11	*	<b>)</b>	00	0	4024	4060						
HEAN		63		-9010e-	11 (	m	-	8	8	A047							
		9.0		-0101-	11	~	M	8	60								
		26	1	-50105-	11	4	<b>M</b>	40	9	A065	80	8	6		1		
150		52	11	-30105-	11 11	•	ggel	S	6	A021	0	40	2	A058	A073		
		4.8	H	.1010.	11 41	-	<b>im</b>	60	03	404e	8	6	60	0			
		44	11	-10(0-2	II (I		<b>(==</b>	9	07	A080	G C	0		1	1	1	
250		15	<b>H</b>	-301D-2:	1 H	0	-	60	03	AD26	35	70	ADTB	A079	ADBZ	AD83	404
	•	37	 	-0-5010-24	**	~	•	8	20	A039	0	0	07	A088			
	O.	34	hed jet	.70107.	II	'n	<b>—</b>	5	20	AD24	A038	AD92					
350		30	)-1 	-0106-	II C	ŧu.	<b>-</b>	5	A031	A033	90	0					
		27	11	10.2	11 11	M)	<b> </b>	AB22	63	AD87							
-450		52	<b>₩</b>	*30t0*5	11 C			9		!							
		22	11	-50105-	13 (,	4	-	0	A 04 B	AD55	AD86						
		19	11	-7010°-2	11 (	m	-	A004	5	<b>4076</b>							
550		17		-90104	11 11		H	05									
		34	<b>H</b>	.1010.3	11 1		<b>(m</b>										
		13	\$14 \$14 \$14	.301	II (	~	-	AO13	A067								
		11	II	.5010.3	11	***	-	8									
		•		.7010.3	1) 11		M										
		<b>a</b>	) 	-0106-	II	<b>, 144</b>	<b>1-4</b> (	AOIO									
		-	ped bug	**0101*	H		<b>H</b>	02									
					-												

95 ITEMS CALIBRATED ON 396 PERSONS 398 MEASURABLE PERSONS WITH HEAN ABILITY = 0.61 AND STD. DEV. = 0.55

جدول رقم (٢٠) الصورة النهائية لتحليل البنود عبد حذف البنود غير الملائمة والأفراد غير الملائمين

AMINA KAZEM KUWAIT UMIVERSITY ( ALL DATA AFTER CELETING 5 ITERS)

RECAL.WITH 20.415FITTING PERSONS CHITTED

PG

20

724	7 204	1404 54		200	2 2	40.	404	<u>&gt;</u>	39 A0+1	<u>&gt;</u>	AUS	300	3		<b>A</b>	<b>&gt;</b>	~ •	>	> 2	*	20	~	* *	ð	20	<u>*</u>	~ .	<b>&gt;</b>		) }	- 3	* 0		>	20	*	<u>^</u>	<b>&gt;</b>	0 1000 1000		<b>&gt;</b> >	3	400	<b>&gt;</b> 0	2 A002	1004	NUN NAME	
1000	0 :				, .			2.05	FS * C	0.46	-0-50	1000	. ;		•	0.16	2.60	-1-00	•	•	0.20			•	•	-3.08	• •	0.28	-0-78		n e		•	e J M	-2.20	19.1-	-1.58	-2.97	1010	10 4 50	100	-0.55	-1.68	0.59	-2.55	0.25	DIFF	SER
		0110	- 4			21.2	0-1E	21-0	0-11	0.11	C			- 1	• 	*	# 		<u>.</u>	<u>.</u>	-	Ŀ	e Na			●  ⊌ :	•	0.2		2		-	1 1 2		ě.	0-16	-		0			. (***	-	0-10	0.26	11.0	ERROR	IAL GRO
404		4	, . ,,		. :	101	E-22	0.76	0.71	1.14	C. 0 4		- 0	0.70	1.47	0.26	1.18	1.59	0.73	٠,	S	•	1.10	•	•	4	<b>.</b>	1 - 25	7	7 6 6			- FC	0.67		1.49	1-24	0.40			200	1.36	1 . 31	1.63	0.43	0.75	INDX	Ę
. 9	<u>.</u> !	4644			. :		-Q-73	0-47	1 . 50	-1-12	U+44			0-83	-2.50	2.03	-0.35	-0.76	0.15	*	•	-	-0-28	•	0-13	0.03	-D. 82	• !	-0.29		•	-0.74		1.65	-G. 24	-0.40	-0-16	0.04	-1.02	1000		-1-03	75.0-	75.27	0.00	0.74	FIT	
		7 25		71		70	1 25	_	1 74	-			77	72	- 54	27	1 37	1 70	1 83	. 50	<u></u>	- 67	1 36	- 24	1 16	7 20	1 17	60	29				24			3 (	1 85	- to			110			( 2	10	[2]	I NUM	
3 1	707	200	1	***	3 (0	<b>-</b> 3		>	A079	ACC	2	) (	- 1	* 2 T	<b>≯</b> 05	>	ECA	407	AC#	A35	DCV	AD9	¥03	A02	70	<b>AD2</b>	701	707	£0.4				1000	ADO	104	A35	BC¥.	>	Ö		2000	p (=	1367	200V	OTOV	N	NAME	
	-0-12	-0-14	-3-17	-9-25	7 7 7 7	-D-26	-0.26	-0-27	-D.29	-3.30	100	1000	3.40	-0.40	-J.43	-0.44	-0.50	-0.52	-0.52	-D-53	-9.55	-3-64	-0-66	-0.66	-0-67	-0.7B	-5-61		-0-90	-1.00		1.06	-1-17	87*1-	-1-41	-1.41	-1.55	-1.58	-1-68		1 4 7 2	-2-20	-2.31	-2.55	-2.97		DIFF	FFICULT
	1.05	0.84	3.86	104	1 77	0.72	0.94	1.46	0.59	1.93			1 - 57	D• 98	1.13	1.40	0.69	1.02	1-50	1-10	1.36	1.07	1.08		0.55	1.21	1.46	1.42	1.74	1.27		D. 73	1.70	46.0	1.49	3.76	0.87	1.25	1 - 3 1	100	1007	1.79	99	0.43	0-40	0.42	XON1 2510	Y ORDER
# 6 F	-0-36	0-16	2 - 53	0-15	-2.04	5 · 5	2-29	-1-16	0.94				6	-0.01	-0.21	-D.84	0.23	0.04	_						0-62			-3.57		-3.43			-9.70	•				-0.30	-0.27	-0-16	0.17	-0-24	-3.25	0.00	0.04	0.03	F11	
•	<b>-</b>			1 30	= :	- 5	_	1 53	- 42			7	50	- 2	1 40	1 32	- 66	1 12	1 54	-	-	4	1 82	1	1 31	1 17	1 22	1 27	1 91	69	- 86	4	11	71	38	29	1 62	I 56	20	1 18	9 .	200		-	1 34	1 15	NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU N	1
1	<u>^</u>	2	0	0	2	>0	<b>7</b> 0	7	A	2	3 6		10	, O.	ý	40	40	AO!	ΛÖ	70	ני	70	70	Ž	AO.	5	AO.	A O.	<b>A</b> 0.	¥0.	20	<b>&gt;</b> 000	0 0		200	¥03	100	109	A030	A 1	200	200	100	403	EDA	104	BAVN H311	
		-1-28		_	-1.68	_	_	_	_	_		4		-		_	0	-	-	ñ	Ö	ň	ب (	-	-	_	-	Ö	_	•	_		-3.40	9 6	_	_	_	_	-	0 1		7046	-		•		DIFF	1
•	•	0.00		•	•	•	•				2	_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0-00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04 00	0.00	0.00	0.00	0.00			00.00	0.00	0-00	0.00			200					T T P A C	6
0-84						-0.46								1.00																			1.77							• 1	. 4						BETWA	1=
ı	ŧ	ı	ı	ı	ı	ł	į		1	1	•	1	ı	1	1	1	1	1	1	J					_1	1	1	Ţ	Ţ	Ŧ	Ţ	1	1				. 1	1	1	1	1			1	-2	-3-19	TOTAL	ROER
0.9	1-0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0	2 5	י ניים	0	D . 9	9.0	0.5	0 . 5	0.9	0.9	0.9	0 . 9	9		,	9 4	9	9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	9	0	2 6	2 6	0.9	0.9	0	0.9	0.9		9 6	0	0.9	0.90	HASO	
0	0		0	0	þ	•	9		, 5	9 6	0	0	0	0	•	0	0.	0		9	, ,	<b>?</b>	) ç	) C		0	P	0	0.0	~	0.0	0.0	0			3 6	0.0	0	0	0.0	0.0			0.0	ò	ö	SNA	1
1.0	2.0	0.9	0.8	1.0		)	1.7				, (	-		1.2	-		4 0	-		- pa			-					1.4	1 .2	1.2	1 . 3	1 a 3	1.57	2	-			4	1.5	2.1		1.73		سو . و	1.47	1.70	J NOX	
90-12	2-5	1.0	0.1	0.2	40.19	2.0		•	9 6	5	2.0	•	Ļ	0.2		Ä	, C	Ö			) (										0.3	) • J	0			i ii	, ,	0.3	0.3	0.3	0	• 1		à	0.3	0.43	BISER	

	SER	ILAL ORD	ER			0.1	FFICULTY	DROER						F [ T 0	RDER	ı			
SEG ITEM	TTEN	STO	DISC	FIT	I SE	O ITEM M NAKÉ	ITEM OIFF	01SC (NOX	FIT	I SEC	N VAME	TTEH OYFF	ERR	FIT T BETHN	-TESTS	ANSO	NNS OS	STON I	DINI
51 AD54	1.03	10	4	1	6	6CY 1	Ò	1.27			A02	i	10	0.54	0	0	į m	4	
Z A0.	-1.4[	•	-	Ni	٠ 	*	Q.	-	W e		404		0	8	•	1-00	0	93	
1 +	-0.43	0.12	1013	-0-21		, CX + 7	0.13	0.45	3.67		4 4	1687-		30.01	***	36.98	0.29	0-400-	10,0
5 A0	0.21		-			3 A33	) proj.	0.26			ADZ	1	20	-0.46	0.04	00	9 0	. D2	
b AO	1.57		1.45	10	9	T ABT	7	0.51			A39	7	0	0.56		_	0		
4 AD	1.04	-	•	7	7	8 A03	Ž	25-1	9		AD2	4	0	-1.54	0-13	_	0	.90	
¥04	96	*	0.63		ن -	5 A35	N	2.45	96°C		AD7	•2	0	-0.52	0.15	1.01	0	±0.	
) (Y	71.0-	~ .	18.0	0.00	<b>-</b> .	9 435	N i	0.63	•		A03	1.0	o	1.98	0.15		7	-13	
2	70.0	7.0		200	, 	004	N	0.15	) · · ·		A04	9 .		15.0-	0.15	10-6	0	1.073	70
Y D	44.0	010	) (i			104	7 6	1.25	000		A04	T	ם נ		0.16		0.0	0.840	N 4
3 40		0-24	86.1	-0-25		474	0-34	0.93	0.04		F 0 4	0446-			1	1-01	40	100	_
4 A04	-1-00	0.14	N	4.0	-	ADL	~	1.70	-3-19		405	4.		A	N		-	0.75	0
S ADA	٦,	91.0	Č	-0-03	9	A37	ŗ	1.25	-2.89		410	0.0		0.38	7	_	. 0		E N
6 A01	-	0.13			-	A.38	24.0	1.41	-2.14		404	2.		64.0-	0.25	-	9	0.87	1.0
	07.0	7		10 i	n (	434	41	1-14	-1-12		402	7		-0.92	N		0	0-94	77
	•	# # # *	ar r	•		A 24		0.64 0.64			406	0		1.16	147	_	7	94.0	80
	9 V		9 4		n a	404	n N	7/0			404			-0-39	*		9	96-0	23
1 407		0-19	9 4			404	•	1.36			2 0	9 6		1.50	7 4 0		0		7.0
	-0-40	0.12		1 1	-	ADD		7 4 7	-2.27		EC4			- B	2 4 5	1	3 -	0 6	77
3 AD7	~	0.12		_	6	439	~	1.07	7		404		•	0.48			40		0
4 A37	7	0.12	W.	¢.	m	A33		1.47			108	7		-0-10	0.59	103			0
804	0	0.11	<b>.</b>			A33	8	1.02	0		401	•		7	29.0	1.04		0.55	112
80¥ 9	4	٠,	47 (	7	*	404	0	0.52	4		YOU	•2		1.01	0.74	1.03	0	0.75	,22
	* *	0.12	י מו			400	0		6		406	6	•	1-15	0.78	1.05	9	0.63	81.
	• •	71.0	•	•	~ i	405	0	9 1			403	7		2.55	0.83	_	0	0.10	25.
404	0.55	0-13	7	ÀĠ	<u> </u>	400	1.00		•		104	7.	•	40.0	Ď Ć	1.05	- ·	0	4.6
1 A06	S	0-17	- 60	-0-0-	4 43	A 0 6	4 (P)	9 4	) (C		404	• •	• •	\$ C . C	0 0	2 4 4	3 5	2 - 0	77.
2 A38	-1.17	0.15	1.70	-	_	4	•	m	5		■	0.21	•	0-25	1.12		•	9 0	10
A08	w I	0.12	S.	+9.0-	=	1C4	_	1.50	`•		ADS			0.70	1-12		0	0.68	.22
# <b>*</b>	1 0 1 d	0-11	7	1-87	<u>.</u>	A35	1.657	1.45	•		404	ò		0.22	1.13	1.03	0	0.73	17.
404 404		0.11	***	01-0	<b>3</b> 6	404		7 .	•		A09	5	•	0.66	1.34	1.04	0	0-63	20
7 AD	9	0.13	•	• 4	9 3	404	+ u = u	0.07	1000			- C	•	Z=13	- 25		0.05		7.0
8 A39	4	0.11	8	0+20		104	96.	0.63	• •		A 0 A	-	. (	4.74	1.50	1 · 0 · 0	ָרָ כְּ	2 4 4	
	•2	0.12	-	0	4	A34	0	0.75	1		AOI		•	1.51	1000	10.1	ָ י		
6CY 0		0-13	8	7.		A36	-	60.0-			A 25			3.22	1.75			0-16	0.
<b>4</b>	0	0-11	1.27	8	5	A3 9	2.20	D.87	N		AOT	*2	- 10	1.94	1.82	1.07	0		114
Z A3	-	0-10	0	N	ie I	A33	2.60	1.18	4		A 0 8	-7	- 4	2.51	1.87	_	0	0.28	014
7	0.00	0-11	4	ň.	-	2	-	0.37	10		A.0.3	-		3.73	0		•	0.25	112
95'A100	-0-05	0-11	66.0	0.25	700	0 AU63 6 A327	3.53	3010	3.37 -7.28	-	5 AD47	06°G	0.0	1.47	2.41	10.1	0.03	0-520	71:
	İ								1				i	5.03	řį	1004	5 j	:   :	112
MEAN	0.00		1.02	-0-08										16.0	-0-08	0-99	0.07		
	u •		•											7		0	•		

95 ITEMS CALÍBRATED ON 398 PERSONS 98 MEASURABLE PERSONS WITH MEAN ABILITY = 0\_81 AND STD. OFY= = 0.55

وبذا يكون قد تم التوصل الى تقديرات لكل من صعوبة البنود وكذلك لقدرة الافراد و يبدو هذا في:

- أ\_ جدول العلاقة التقيسية التي توضح تقديرات الصعوبة المقابلة لكل بند من بنود الاختبار مقدرة باللوجيت (الجدول رقم ٢٠).
- ب \_ جدول العلاقة التقيسية التي توضح تقديرات القدرة المقابلة لكل درجة كلية محتملة على الاختبار مقدرة بوحدة اللوجيت (جدول ١٨)

#### (٢) تحويل تدريج وحدات اللوجيت الى تدرج وحدات مئوية (الواط):

ان نظام التدريج المثوي هو اكثر التدريجات الفة في اغلب مجالات القياس، وقد ناقشت الباحثة (في دراستها السابقة، تحت النشر) بعض هذه التدريجات، وكيف يتحول تدريج اللوجيت الى تدريج مئوي، وقد اختارت الباحثة من تلك الوحدات وحدة قياس الواط التي قدمها (Masters, 1984)، وحولت تقديرات كل من صعو بات البنود وقدرات الافراد من وحسدة القياس اللوجيت الى هذه الوحدة الجديدة (الواط)، وذلك باستخدام المعادلتين الآتيتين:

B = 50 + (15/ln 4) bD = 50 + (15/ln 4) b

حيث B هما تقدير كل من القدرة والصعوبة على الترتيب مقدرين بالواط، و b مما تقدير كل من القدرة والصعوبة على الترتيب مقدرين باللوجيت، وحيث Ln هو اللوغاريتم الطبيعي. و بذا يكون متوسط صعوبة البنود ٥٠، كما تتدرج كل من D, B من الصفر الى المائة.

#### (٣) حساب الرتب المئينية والدرجة التائية: ...

حسبت الباحثة أيضا معايير الرتب المئينية وكذلك معايير الدرجات التائيه المقابلة لكل درجة من الدرجات الخام التي حصل عليها الأفراد في عينة التقنيين. وهذه المعايير هي المصورة التقليدية المألوفة، وقد قدمتها الباحثة لعلها تكون بداية لدراسة مقارنة بين كل هذه المعايير المستخدمة.

#### والجداول الآتية توضح ما يأتي:\_

- أ\_ الجدول رقم (٢١) و يوضح تقدير الصعوبة لبنود الاختبار مقدرة بوحدة اللوجيت وكذا بوحدة الواط ومرتبه تصاعديا تبعا لمستوى صعوبتها.
- ب\_ الجدول رقم (٢٢) و يوضح تقدير الصعوبة لبنود الاختبار مرة أخرى و بنفس هذه الوحدات مرتبة تبعا لترتيبها بالاختبار.
- جـ الجدول رقم (٢٣) و يوضح تقدير القدرة المقابل لكل درجة من درجات عينة التقنين مقدرة بوحدة اللوجيت، وتقابلها كذلك نفس هذه التقديرات مقدرة بوحدة اللواط. وفي نفس هذا الجدول تقدم الرتب المينية والدرجات التائية المقابلة لكل درجة من هذه الدرجات الحام.

وبينما تتيح طريقة غوذج (راش) تقديرات للقدرة تقابل كل درجة محتمله على الاختبار (جدول رقم ١٨، جدول رقم ١٩)، فإن الرتب المئينية وكذا الدرجات التائية لاتقابل سوى الدرجات التي يحصل عليها الافراد من عينة التقنيين.

#### جدول رقسم (٢١) تقدير صعوبة البنود مقدرة باللوجيت والواط مرتبة تصاعديا تبعا للصعوبة (٩٥) بنسدا

بالسواط	باللوجيت	1			1 - 1		تقديــرات	رقسم
		البند	بالسواط	باللوجيت	البسند	بالمواط	باللوجيت	البسند
٥٤	۳۷ر	٧٣	<b>{</b> 0	۳.33ر	41	۱۷	-אינץ	74
00	۲٤ر ا	۸۱	٤٥	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۵۷	١٨	۷۲۷	1.
00	٦٤٦ إ	٤٠	٤٦ .	ــاعر	٧٧	44	ــه ۵ر۲	۲
00	۰٥٠	48	٤٦	ـــ•عر	ΛY	40	<b>ــــ۱۳</b> ۲	77
70	۳٥ر	13	73	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٥٦	41	-۲۰۲۰	14
07	ەەر	٨٥	٤٧	ــر۳۰ر	٨	44	<b>س۱۶۹۳</b> ۰۰	٥٠
70	٦٥ر	70	٤٧	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٧٩	41	۸۷د۱	٧٦
•^	٦٩٩	٣	٤٧	ـــ۷۲۷ر	٦	۳۲		- 11
0A	۲۷ر	1٧	٤٧	۲۲ر	41	77	-אדעו	٤
١٥٩	۸۱ر	4.1	٤٧	۲٦ر	۸۳	٣٣	ـــ۸٥ر۱	٤٨
١٥٩	۷۸۷	٧	٤٧	۲٦ر	18	177	1000-	۸٦
٦٠	۰۹۰	٤٧	٤٧	ـــ٥٢٠ر	٧٨	40	-13cl	٥٥
11	۱۰۲۱	٩	£A.	ــــ۱۷ر	77	40	-134	۱۲
71	۲۰۰۳	9.6	٤٩.	١٤ر	4.	77	-אינו	71
11	٤٠٠١	٦٠.	٤٩	<b>۱۲</b> ۰۰	٧٠	٣٧	-114	44
77	۱۱۱۹	18	13	ـــ٩٠٠	٨٠	177	-111	۸۷
78	۱۳۱را	14	••	_ه٠ر	1	171	10.7-	44
75	۲۳۲۱	19	٥٠	ـــ۳۰ر	11	41	-יינו	77
77	۱۵۰	١٨	۱۵	ه٠ر	17	77	-יינו	٦٨
74	۱۶۷۷	٥٩	01	ه٠ر	17	٤٠	ــ٠٩٠	171
79	۱۷۲۱	43	io	۱۲ر	11	13	۲۸ر	VY
79	374	٨٩	01	۱۳۰	14	13	<b>سرا۸</b>	}
٧٠	۵۸ر۱	133	70	۱۸د	40	£ Y	۳۸۸۲	۲۰
V1	۱۶۹۶	71	٥٢	۲۰ر	٧١	43	٧٦٧	17
VY	٥٠ر٢	13	٩٥	۲۰ر	۳۰	184	۲۲ ا	3.4
٧٣	۱۹۷۲	3.5	٩٥	۲۱ر	۸۰	٤٣	۲۳ ر	۳۸
٧٤	۲٫۲۰	10	٩٥	۲۱ر	01	٤٣	۲۶ر	i .
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	٠٦٠	3.4	۳٥	۲۰	1	1 88	_ەەر	•
۸۰	۷۷۷	Λŧ	70	۸۲ر	۲۷	1 88	ـــ۳٥ر	۳٥
۸۳	۷۰۰۳	75"	۳۰	۸۲ر	11	1 11	ـــ۲۵ر	\ \ \ \
۸۸	۳٥٥٣	YV	ع م	٤٣٤	Į į.o	1 88	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٧٥
			30	۳۷ر	10	1 60	ــ۰۵ر	779

#### جدول رقم (٢٢) تقدير صعوبات البنود مقدرة باللوجيت والواط مرتبة تبعا لترتيبها بالاختبار

(۹۵) بنسدا

الصعوبة	تقديسرات	رقسم	الصعوبة	تقديبرات	رقسم	الصعوبة	تقديسرات	رقــم
بالمواط	باللوجيت	البسند	بالسواط	باللوجيت	البسند	بالسواط	باللوجيت	البسند
47	-۸۲۱	71	oy	۸۱ر	40	۳۰	٥٢٥	1
٤٩	-۱۲۰	٧٠	٥٩	۸۱ر	41	44	ــەەرى	۲
٥٢	٠٧٠	٧١	٥٣	۸۲ر	<b>~</b> ~	<b>0</b> A	11ر	٣
٤١	۳۸۱	٧٢	43	ا ۱۲ر	۳۸	44	1511-	٤
0 8	۳۷ر	٧٣	<b>{</b> a	ەر	41	٤٤	ەەر	0
111	ـــ۲٥ر	٧٠	••	٦٤٦ ا	٤٠	٤٧	ــ٧٧ر	٦
1 11	1)VA_	V7	) oq	۳٥ر	13	٥٩	۸۷ر	٧
٤٦	ــ٠٤٠	٧٧	٧٢	۵۰ر۲	٤٢	٤٧	<b>۳۰</b> ۰۰	٨
٤٧	۵۲ر	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	71	1001	43	71	וינו	٩
٤٧	ـــ۲۹ر	V1	٧٠	٥٨٨	£ £	١٨	-47.4	1.
£1	ـــ٩٠٠ر	۸۰ ا	o £	٤٣٤	<b>{</b> a	44	<b>אד</b> כו	11
00	۱٤٤ر	۸۱	01	مەر	٤٦	40	<b>الارا</b>	١٢
£7	ــافقار	AY	7.	۰۹۷	٤٧	17	-י צנץ	14
٤٧	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۸۳	177	سهمرا	٤٨	77	١١١٥	1 8
۸۰	٧٧٧٧	A£	10	۱۳۰	٤٩	30	۳۷د	10
07	ەمر	٨٠	44	1,11"-	٥٠	۲۳	۷۲۷	17
44	-00را	٨٦	۲۵	۲۱ر	٥١	13	۱۸ر	17
47	-אונו	۸۷	11	ـــ۳٥ر	۳٥	77	۱۵۰۱	1/
11	ـ۲٥ر	M	11	۳۰را	0.5	78	ששכו	11
74	374	۸٩	40	1,21-	00	٤٢	<b>ــ۸۷ر</b>	Y .
18	-۱۱٤ ا	1.	٤٦	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	07	۳۰ ا	۸۲ر	17
	_٣٠٠ر	11	10	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	•٧	77	1,11-	77
23	<b>سکار</b>	11	104	۲۱ر	•۸	14	٣٠٠٨-	144
78	١٦٢١	14	1	<b>אד</b> נו	01	٤٣ (	-۲۲ر (	3.4
٤٧	ـــ۳۲ر	18	11	10.8	7.	٤٧	۲۲ر	177
٧٤	٠٧٧٧	10	VI	ואנו	11		۳٥٥٣	YV
١٥	ە•ر	17	LA3	ــــ۱۱۷ر	77	10	_\$ يار	14
۸۰ ا	۲۷د	1	٨٣	۷۰۲	٦٣ [	Po	۲۰ر	٨.
00	٠٥ر	1/1	\ \v\r	۱۰ ار۲	78	1 1	ــ ۱۹۰۰	171
۱۰	۱۱۲	11	ro	۲٥ر	₹ 70	179	10.7-	44
••	_ه٠٠ ا	} \	40	-רשנד	17	779	וייעו	744
			179	1)**-	٦٨	VA	۰۲ر۲	712

جدول رقم (٢٣)
معايير القدرة لعينة التقنين
باستخدام نموذج راش (وحدة اللوجيت \_ وحدة الواط)
باستخدام الطريقة التقليدية (المعايير التائية \_ الرتب المئينية)

ايلة	ــدرة المة	ايرالق		11	بلــة	ــدرة المقا	ايير الق		
الرتب	الدرجة	وحدة	وحدة	الدرجة. الحام	الرتب	الدرجة	وحدة	وحلة	الدرجة
المثينية	التائية	الواط	اللوجيت		المئينية	التائية	الواط	اللوجيت	الحقام
24	٤٩	٥٨	۷۷۳	71		44	٤٢	V1_	4.5
٤٧	٥٠	٥٩	۲۷۹ر	٦٢		45	23	_۷۱۰ـ	40
٥٢	۱٥	٥٩	ہ∧ر	77		48	٤٣	٥٦ر	444
٥٧	۳٥	7.	٦٩١	3.5		41	٤٤	ــ٩٥ر	٣٧
						41	٤٤	٤٥٠ ا	۳۸
78	00	٦٠	۹۷ر	70	١	۲۸	٤٥	ـــ۸٤ر	44
71	97	71	۳۰دا	77	١	۳.	٤٥	۳3ر	٤٠
\ \V\	۵۷	77	יוט	77	۲	۳٠	٤٦	ــ٧٣٧ر	٤١
V7.	٧٩	٦٣	דוט	٦٨	۲	۳۰	٤٧	۲۳د	٤٢
٧٩	٥٩	74	して	31	۲	44	٤٧	ـــ۲۲ر	٤٣
۸۱	٥٩	78	۱۶۳۰	٧٠	٤	44	٤٨	-۲۱ر	٤٤
۸۳	٦٠	70	۱۳۷۷	٧١	٥	48	٤٨	11ر	٤٥ )
۸۰	71	77	1588	٧٢	٦	40	٤٩	<i>۱۹۰۰</i>	٤٦ .
۸۷	77	77	۲۵ر۱	٧٣	٦	4.1	۰۰	0،ر	٤٧
۸٩	٦٤	٦٧	۱۵۹۱	V£	٨	٣٧	۰۰	۱۰ر	٤٨
11	71	٦٨	אדנו	V•	- 1.	۳۸	٥١	٦٠٦	٤٩ ]
14	77	31	۰۷۵۱	٧٦	١٢	79	٥١	۱۱ر	٥.
48	٦٧ [	٧٠	31/1	VV	14	٤٠	٥٢	۱۷ر	١٥
47	71	٧١	1J17	٧٨	17	٤١	٥٢	۲۲ر	٥٢
17	٧٠	٧٢	۲۰۰۲	٧٩	14	£Y	۳٥	۸۲ر	٥٣
4.4	٧٢	٧٣	1167	۸۰	41	٤٣	۰į	۳۳۲	9.6
4.4	٧٢	٧٤	777	۸۱ ا	71	88	٤٥	۴۹ر	••
4.4	٧٣	٧٥	7776.7	AY	YV	٤٥	••	٤٤ر	٥٦
11	٧٤	٧٦	۴۶٤۳ ر۲	۸۳	۳.	٤٥	٥٥	۱۵۰	۰۷
44	٧٤	٧٨	۲۰۰۲	٨٤	٣٢ ]	E7 ]	٦٥	٥٥ر	۰۸
44	( ۲۷	V1	۲٫٦۸	٨٥	40	٤٧	۰۷	170	٥٩
11	٧٨	۸۱	۲۸۲۲	۸٦	44	٤٨	۰۷	٧٦ر	٦٠
11	٧٨	٨٢	۲٫۹۸	۸۷	J			j	}
11	٧٨	٨٤	۱۵۱۵	۸۸		1	l		
11	۸۷	۸٦	372	۸۹					

#### الفصـــل الرابع التحقق من موضوعية التفسير لنتائج الاختبار

يهدف هذا الفصل إلى التحقق من مدى موضوعية التفسير لنتائج الاختبار في صورته النهائية (بعد حذف البنود غير الملائمة)، وذلك كما يتمثل في تحقيق الفرضيات الخاصة بنموذج (راش). و يعتبر هذا في جوهره ـ تقييم لمدى صدق النموذج في تحقيقه لموضوعية القياس. و يتطلب ذلك، التحقق من:

#### ١ \_ أحادية القياس أي:

\_ أن تعرف بنود الاختبار متغيرا واحدا، وهو في حالتنا هذه «تحصيل مقرر المدخل في علم النفس»

#### ٢ \_ استقلالية القياس أي:

أ \_ تحرر القياس من قدرة العينة التي تؤدي الاختبار.

ب \_ تحرر القياس من صعوبة البنود المستخدمة في القياس.

وعندما توضع نتائج الاختبار موضوع الدراسة على محك الفحص، يمكن عندئذ الحكم على مدى تحقق هذه الجوانب.

#### ١ \_ أحادية القياس:\_

#### هل تتدرج بنود الاختبار فيما بينها بحيث تعرف متغيرا واحدا؟

يتطلب هذا فحص لما تتضمنه البنود المدرجة من إمكانية تعريف للمتغير، ويقتضي ذلك البحث عما إذا كانت البنود المدرجة تتدرج بطريقة توضح إتجاها مترابطا ذا معنى. ويوفر برنامج (بيكال) خريطة للمتغير، تؤدي إلى استخلاص مدى المتصل الذي تتدرج عليه بنود الاختبار وكيفية تدرجها على هذا المتصل. و بفحص خريطة المتغير الحاصة

بالتحليل النهائي لنتائج الاختبار، أي بعد حذف البنود غير الملائمة، جدول رقم (١٩) من مخرجات التحليل النهائي، نلاحظ ما يأتي: ـــ

- \_ يمتد المدى الذي تتشتت فيه صعوبات البنود التي تشكل الاختبار، بين (- ١٠ر٣) إلى (٥٠٥ر٣) لوجيت، بخطأ معياري ٤٢ر، ٤٩ر على الترتيب. ويمكن تحديد هذا المدى أيضا من جدول العلاقة التقيسية بين بنود الاختبار وتقديرات الصعوبة، جدول (٢٠) من مخرجات التحليل النهائي.
- \_ يوضح العمود الرابع لهذه الخريطة، مقياس أو ميزان التدرج لهذه الصعوبات (وهو في نفس الوقت مقياس التدرج لتقديرات الأفراد). و يبدو تدرج وحدات هذا المقياس مقدار ٢٠ر من اللوجيت تمتد من (\_ ٣٠٥٠) إلى (٥٠٠ ) لوجيت.
- \_ يوضح الجزء الأيمن من الخريطة (من العمود ٦ \_ ١٥) التوزيع التكراري المتماثل للبنود على مقياس التدرج. كما يبدو إنتظام تدرج هذه البنود بوحدة تدريج مقدارها (٢٠ر لوجيت)، على مدى مقياس أو ميزان المتصل، وهذا يعني تعريف البنود للمتغير موضوع القياس على مدى هدذا المتصل. وبالرغم من انتظام التدرج بصورة واضحة من المدى (سـ ١٩٠٠) وحتى (١٠٢٠) لوجيت، فقد تبدو بعض الفراغات الضيقة عند بعض المستويات الأخرى من المتغير ولكن إذا تمعنا في مسافات هذه الفراغات والتي يمكن المستويات الأفرق بين صعوبتي البندين اللذين يحددان كل مسافة منها، وباعتبار الخطأ المعياري لصعوبة هذين البندين نلاحظ أن هذا الخطأ المعياري يغطي ذلك الفراغ بين البندين. والجدول الآتي يوضح ذلك:

جدول رقم (37) العلاقة بين مسافة الفراغ بين بندين والخطأ المياري لهما

الفراغيات المحد		الفراع الثاني الفراع الثالث الفراع الثالث	المراع المراع المراع المراع المراع	بر الفراغ الخامس الفراغ
اسم البندين جددين للفراغ	A010 نين A002 يالي A013 نين	A050 より いい A042 より	A063 4.	جي مير إلى 8027
صعوية البندين	7.9 7.7	7 3 3	\$ £ 3	را ا
المناري	3.0 mg.	美美	<u>}</u>	25.0
الفرق بين صعوبة البندين (مسافة الفراغ)				• 36
%-न्त	جموع الخطأ المياري أكبر من مسافة الفراغ جموع الخطأ المياري أكبر	من مسافة الفراغ جموع الخطأ المياري أكبر من مسافة الفراغ	جموع الخطأ المياري أكبر من مسافة الفراغ.	بموح المصالعية ري ، مبر من مسافة الفراغ

وهكذا فإن الخطأ المعياري لصعوبة كل بندين من البنود الموضحة بالجدول، يغطى مسافة الفراغ بينهما. من هنا يتضح انتظام تدرج البنود على مدى ميزان القياس، بما يعني تعريف بنود الاختبار للمتغير الذي يمثل بمدى هذا المتصل.

وبذلك يتحقق في هذا الاختبار أول فرضية من فرضيات نموذج (راش) وهي، أن تعرف بنود الاختبار متغيرا واحدا، وهو في حالتنا هذه «تحصيل مقرر المدخل في علم النفس». ويعتبر تحقيق هذه الفرضية من فرضيات النموذج تحقيقا لصدق الاختبار.

ومن الممكن إستخدام خريطة المتغير في تكوين مجموعات من البنود التي تكون الختبارات فرعية مختلفة، يراعى فيها أن تكون بنود كل اختبار من هذه الاختبارات الفرعية، بحيث تتوزع على مستويات المتغير المراد قياسها وتغطيها، أي بحيث تكون هذه البنود معرفة للمتغير على مدى هذه المستويات،

#### ا \_\_ استقلالية القياس:\_

وتبدو استقلالية القياس في ناحيتين:

أ \_\_ استقلال القياس عن قدرة العينة التي تؤدي الاختبار أي: \_\_ لا يعتمد تقدير قدرة الفرد على قدرة باقي الأفراد الذين يجيبون على الاختبار. \_\_ لا يعتمد تقدير صعوبة البند على قدرة الأفراد الذين يجيبون على الاختبار.

ب \_ استقلال القياس عن البنود التي يجيب عليها الأفراد أي: \_ \_ لا يعتمد تقدير صعوبة البند على باقى بنود الاختبار.

\_لا يعتمد تقدير قدرة الفرد على البنود المعينة التي يجيب عليها.

#### عن قدرة العينة التي تؤدي الاختبار: Sample Free

يتطلب التحقق من هذا الفرض وجود عينتين من الأفراد الملائمين، وذلك لتأدية نفس مجموعة البنود المدرجة بواسطة نموذج (راش). ويؤدي هذا إلى التحقق من ناحيتين:

١ إذا كانت تقديرات القدرة المقابلة لكل درجة كلية محتملة على الاختبار والناتجة من تحليل أداء أفراد إحدى العينتين على هذا الاختبار تتكافأ إحصائيا (أي مع الأخذ في الاعتبار الخطأ المعياري لهذه التقديرات)، مع تلك المشتقة من تحليل أداء أفراد العينة الكلية، فإن هذا يعني أن تقدير قدرة الفرد الحاصل على درجة كلية معينة على هذا الاختبار لا يتأثر باختلاف مستوى أداء عينة التحليل

ومعنى هذا تحرر قدرة الفرد المقدرة بهذا الاختبار من قدرة باقي الأفراد الذين يجيبون عليه.

٢ إذا كانت تقديرات الصعوبة لكل بند من بنود الاختبار الناتجة من تحليل أداء أفراد إحدى العينتين متكافئة احصائيا (أي مع الأخذ في الاعتبار الخطأ المعياري لهذه التقديرات)، مع تلك التقديرات المشتقة من تحليل أداء أفراد العينة الكلية، دل هذا على أن تقدير صعوبة البند لا يتأثر باختلاف عينة التحليل.

وهذا يعني تحرر تقدير صعوبة البند عن قدرة الأفراد الذين يجيبون على الاختبار. الاختبار. ولتحقيق هاتين النقطتين قامت الباحثة بما يأتي:

- باستخدام وسيط الدرجات قسمت الباحثة عينة التحليل الكلية (١١٨ فردا) إلى عينتين إحداهما المرتفعة المستوى (فوق الوسيط) ورمز لها بالرمز (Intel) وعددها (٢٠٠) فردا، والأخرى المنخفضة المستوى (تحت الوسيط) ورمز لها بالرمز (non Intel) وعددها (٢١٨) فردا.
- باستخدام برنامج (بيكال) حللت نتائج استجابات كل عينة على حده على بنود
   الاختبار في صورته النهائيه (٩٥ بندا)، وذلك بطريقة نموذج (راش).
- حددت العلاقة التقيسية بين الدرجة الكلية المحتملة على الاختبار؛ (من الدرجة الكلية
   (١) حتى الدرجة الكلية (٩٤)؛ وتقديرات القدرة المشتقة من تحليل أداء كل من، العينة المرتفعة المستوى، والعينة المنخفضة المستوى، وكذا أخطائها المعيارية.

- حددت العلاقة التقيسية بين بنود الاختبار وتقديرات صعوبتها المشتقة من كل عينة من العينتين، المرتفعة المستوى، والمنخفضة المستوى، وكذا أخطائها المعيارية.
- عملت المقارنة بين تقديرات القدرة المقابلة لكل درجة كلية محتملة على الاختبار، كما تشتق من تحليل أداء أفراد العينة الكلية وكل من العينة المرتفعة المستوى والعينة المنخفضة المستوى، وذلك للتحقق من تكافئها إحصائيا.
- عملت المقارنة بين التقديرات المتناظرة لصعوبة بنود الاختبال المشتقة من تحليل أداء أفراد العينة المكلية وكل من العينة المرتفعة المستوى والعينة المنخفضة المستوى، وذلك للتحقق من تكافئها إحصائيا.

#### المقارنة بين تقديرات القدرة المشتقة من كل عينة من العينات الثلاث:

الجدول الآتي يوضح تقديرات القدرة المقابلة لكل درجة كلية محتملة على الاختبار، والمشتقة من تحليل أداء العينة الكلية (١٨٨) فردا، والعينة المرتفعة المستوى (٢٠٠) فردا، والعينة المنخفضة المستوى (٢١٠) فردا، وكذا أخطائها المعيارية.

جدول رقم (٢٥)
تقديرات القدرة (باللوجيت) المقابلة لكل درجة محتملة على الاختبار المشتقة من كل من العينة الكلية ـ العينة المرتفعة \_ العينة المنخفضة \_ وكذا الاخطاء من كل من العيارية (ق = تقدير القدرة، خق = الخطأ المعياري)

	المنخفض	Ĭ	المرتف	الكليــة	العينسة	الدرجة	ـــــة	المنخفض	ــــة	المرتفعه	الكليــة	العينسة	الدرجة
خق	ق	خق	ق	خق	ق	الكلية	خق	ق	خق	ق	خق	ق	الكلية
148	۳۲۱	٥٢٥	JA E-	376	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	44.	<b>U.Y</b>	ــ-۲۲ره	זינו	عره	זינו	-۲۲ره	١
٤٢٤	<b>س</b> ٤٧ر	٥٧ر	ـــ۸۷ر	376	_۲۷ر	4.8	۳۷۲	مرع	—٤٧ر	٤٧٤	٤∀ر•	مري	۲
٤٢د	ـــ۸۲ر	٥٢٥	ــــ۲۷۲	37c	<b>ـــ۱۷</b> ر	40	117	8,19-	٦٦٢	<b>&amp;YA-</b>	1170	ـــ۳٠٫۷	٣
\$۲ر	<b>۲۲</b> ر	3٢٤	٦٦٦	٤٢ر	10ر	4~1	<b>30</b> €	۳۵۷۲_	ممر	<b>س</b> ۱۶ ر۳	٥٣	<b>س</b> ځ۷۲۳	٤
\$٢٤	ــ٧٥ر	346	۱٦٠-	۲٤.	ـــ٩٥ر	40	٦٤٩	_۷٤٤٣	۰٥ر	<b>س77ر۳</b>	٦٤٨	<b>13ر4</b>	٥
۲۳	ـ۲٥ر	216	ـــځ ٥ر	<b>۲٤</b> ر	_\$ەر	۳۸	J <b>£</b> %	<b>س-۲۰۲۰</b>	۲٤ر	-\$ \$ د ۲	مئر	אצנש	٦
۲۲۳	ساغر	٤٢د	-8٩٠	٤٢ر	_ـــ۸٤ر	44	, ٤٣	_ــ٧٠ر٣	۲٤۳	£ ۲ د۲	ا ۱۶۲	۳۰.۹_	٧
۲۳	-۱۱ د	£۲ر	۲٤ر	£۲ر	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٤٠	۱٤٠	<b>س٠٩٠</b> ٢	۱٤ر	٣٠٠٧-	۰٤٠	۳,۹۳۰	۸
۲۳	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٤٢ر	ــ٧٣٧ر	۲۲۳	ـــــ۷۳۷ر	٤١	۸۳د	<b>ـــ۵۷ر۲</b>	۳۹ر	Y291-	۸۳۲	<b>ـــ۸۷ر۲</b>	4
۳۲ر	-۳۰۳ر	£٢ر	<u>-۳۱</u> ر	۲۲۳ر	-۲۲ر	٤٢	٦٣٦ر	-וועץ	۷۳۷ر	<b>۲۷</b> ۷۲	٦٣٦	10ر۲	1.
۲۳	ـــ۲۰ر	3 Y.C.	ــ۲۲ر	۲۳ر	ــ۲۲د	٤٣	٥٣٠	<b>13ر۲</b>	۳٦ر	אדעץ	ه۳ر	-۲۰۲۲	11
۳۲۲	<b>ساار</b>	£٢ر	بـــ٠٢ر	۲۳ر	ـــ۲۱ر	٤٤	374	ארץ.	ه۳ر	١٥٠١	ع۳د ا	4781-	١٢
۳۲۲	سقار	\$۲د	110-	۲۲۳	-۱۲ر	٤٥	۳۳۰	אנץ	۳۳ر	YJ\$	۱۳۳۰	ראנד —	14
۲۲۳	سا اور	£ ۲ر	J-٩	۲۳ر	ו-יוכ	٤٦.	۲۲ر	7517-	۲۳ر	<b>۲۰۲۹</b> —	۲۳ر	- ۲۰۲۰	١٤
۲۳ر	سة در	٤٢ر	ــ۳۰ر	٦٢٣	_ه٠ر	٤٧	۲۳۱	۳۰۲۰	۳۲	1719-	۳۱ر	۱۰۱۰۰۰	10
۲۳ر	۲۰ر	\$٢د	۲۰۲	۲۳ر	۱۱ر	A2	٦٣٠	1J1V-	۳۱ر	47.4	۰۳۰ر	-۱۰۲	17
۲۳ر	ן עיכ	۶۲د	ا۸۰ر	۲۲۳	۱۳۰	٤٩.	۲۹ر	ـــ۸۸را	۰۳۰ر	-٠٠٠٠	۳۰ر	1744	17
۲۳ر	۱۲ر	٤٢د	١٤٤	۲۳ر	۱۱ڊ	ě.	۲۹ر	174	۰۳۰	111-	۲۹ر	سهرا	۱۸
۲۲۳	۸۱۲	\$٢د	۱۱ر	۲۲۳	۱۷ر	٥١	۸۲ر	אינו	۲۹د	אנו	۸۲ر	1,77-	11
۲۲۳	۲۳ر	\$٢د	۵۲ر	۲۳ر	۲۲ر	٥٢	۸۲د	1,718-	AYC	176-	۸۲ر	1,71	۲۰
۲۲ر	۸۲ر	۲۲۳	۰۳۰	۲٤ر	۸۲ر	۳۰	۷۲ر	1,07_	۸۲ر	レフィー	۷۲۷	1,71-	71
۲۳۰	٤٣٠ر	3 7 C	۳۹۰ر [	٤٢د	۳۳ر	0 %	۲۷ر	D89_	۸۲ر	١١٥٨	۷۲۷	100-	77
۲۳ر	۳۹ر	37L	۲٤ر	٤٢د	۳۹ر	00	۲۲ر	1)EY_	۲۷ر	1001-	۲۷ر	1,27-	77
£٢ر	٥٤ر	£٢ر أ	ً ٤٨ ر	٤٢د	٤٤ر	٥٦	۲۲ر	۳۵را	۲۷د	1588-	۲۲ر	1J89-	71
۲٤ ا	۰٥ر	٤٢د ا	٤٥ر	٤٢د	۱۵۰	۵۷	۲۲ر	שאינו	۲۷د	177-	۲۲ر	レイ	70
<b>۱۲٤</b>	۲٥ر	374	۹٥ر	۲٤ر	ەەر	۸۰	۵۲ر	–זינו	۲٦د	W11-	۲۲ر	-۱۱۲۵	77
۲٤.	۱۳ر	٥٢٥	مەر	37c	11.	04	۲۵ر	1010-	۲۲ر	ארנו	٥٢٥ .	1119-	YV
٤٢د	۲۷۷ر	٥٢٠	۷۷۱	3٢د (	אזע	٦٠ [	۰۲۰ ا	10.1-	۲۲ر	וט	۰۲۰ ا	שונו	YA
٤٢ر	۷۳۳ر	۵۲ر	۷۷ر	٤٢د	۷۷۳	11	٥٢٠ ا	שייט [	٦٢٦	b.1-	٥٢٠ .	レー	44
17c	۸۷ر	٥٢٠	۸۳۳	٥٢٠	۷۹ر	77	ه۲ر ا	ــــ۷١⁄د ا	۵۲ر	10.5-	٥٢٥ .	<b>1</b> ,	۳۰
٤٢ر	31/4	۵۲۰	۰۸ر	٥٢٠	ہ∧ر	717	٤٢ر	٦٩١-	٥٢ر	ـــ٧١٠ر	٥٢ر	۱۹٤۰۰	71
٥٢ر	۱۹۰	٥٢٥	11/	۵۲ر	11/2	3.5	٤٢ر	٥٨ر	٥٢ر	۱۹۰۰۰	۲٤.	_۸۸ر	44

تابع جدول رقم (٢٥)
تقديرات القدرة (باللوجيت) المقابلة لكل درجة محتملة على الاختبار المشتقة من كل من العينة الكلية \_ العينة المرتفعة \_ العينة المنخفضة \_ وكذا الاخطاء من كل من العيارية (ق = تقدير القدرة، خق = الخطأ المعياري)


	المنخفض	ī	المرتفع	الكليــة	العينــة	الدرجة	
خق	ق	خق	ق	خق	ق	الكلية	
٥٢٥	792	۲۶ر	۲۰۲۱	٥٢٥	۷۹۷	70	
٥٢٠	15.4	۲۲ر	1,19	٥٢ر	۳۰د۱	77	
٥٢ر	1019	۲۶ر	דונו	۲۲ر	۱۰۱۱	77	
۹۷ر	۱٫۱۰	۲۶ر	۲۲۲	۲۲ر	٦١٦	₩.	
۲٦ر	۲۲۲	۲۷ر	۲۲۱	۲۲ر	۲۶۲۳	79	
۲٦و	۸۲۲۱	۲۷ر	17761	۲۷ر	۱۳۰	٧٠	
۲۲ر	٥٣٠	۷۲۷	\$٤ر١	۲۷ر	۱٫۳۷	٧١	
۲۷ر	۲۶۷۱	۸۲ر	۱۹۲۱	۲۷ر	1386	٧٢	
۲۷ر	۱۶٤۹	۸۲۸	4هر۱	۸۲ر	۲٥ر١	٧٣	
۷۲۷	۷۵۷	۸۲ر	דדעו	۸۲ر	۱۵۹	٧٤	
۸۲ر	٥٦٦١	۲۹ر	۹۷۵۱	۸۲ر	177V	٧٥	
۸۲ر	۲۷۷۱	۲۹ر	۲۸۸۲	۲۹د	1,10	77	
۲۹ر	۱۸۸۱	۰۳۰	1,14	۳۰ر	31/1	VV	
۰۳۰	1)//1	۳۱ر	11.67	۰۳۰ر	۱۸۲۳	٧٨	
۰ ۳۰	1214	۳۱ر	۱۰د۲	۲۳۱ر	۲۰۰۲	V1	
۳۱ر	۸۰۰۲	۲۳ر	<b>۲</b> ۷۲۰	۳۲د	۱۱ر۲	٨٠	
۲۳۷	۲۷۱۷	۳۳د	۲٫۳۰	۲۲ر	אינץ	۸۱ ا	
۳۳ر	۸۲۷	٤٣٤	13c1	۳۳۰	۲۳۲	۸۲	
٤٣ر	4744	ه۳ر	۳٥ر۲	٤٣٤	7327	۸۳	
م۳ر	٠٥ر٢	۲۳۷	4770	۲۳ر	۲۵۲۲	٨٤	
٦٣٦	7774	۲۷۷	17/1	۳۷د	٨٦٠٢	۸o	
۸۳۷	Yעץ (	۳۹ر	۲٫۹۳	۳۹ر	<b>ז</b> אנץ	7.7	
۰٤ر	7,44	۱٤ر	45.4	۰٤ر	۸۸ر۲	۸۷	
۲٤ر	۸۰ر۳	۲٤۳	7727	2٤٠ ا	۱۵ر۳		
0 غر	מאנש	787	٥٤ ر٣	۲٤ر	377	٨٩	
<b>ا</b> ا	۴٤ر۳	۰٥ر	۸۶ر۳	ا اعر	۲٥ر۳	1.	
<b>۽</b> ەر	₹٧ر٣	ەەر	4218	<b>ي</b> ٥٠ ا	אבץ	11	
711	٤٠٠٧	٦٦٢	AYc3	۲۲ر	٥١٠٤	11	
۷۷۳	۱٥ر٤	ہ∨ر	£VY	3℃	£00\$	17"	
۲۰۰۲	٤ ٢ره	۱۰۳	۲٤ره	۱۶۰۳	۳۳ره	18	

و باعتبار الخطأ المعياري لتقديرات القدرة الموضحة بالجدول السابق، نلاحظ تكافؤ تلك المتقديرات المتناظرة المشتقة من تحليل أداء، أفراد العينة الكلية وتلك المشتقة من كل من العينة المرتفعة المستوى، والعينة المنخفضة المستوى، وذلك لقدرة الأفراد الحاصلين على كل درجة كلية محتملة على الاختبار. وهذا يعنى عدم تأثر تلك التقديرات باختلاف مستوى عينة التحليل.

و بهذا يتحقق الشق الأول من استقلالية القياس عن العينة المستخدمة، وهو تحرر تقديرات القدرة من أداء العينة التي تجرى الاختبار.

والشكل رقم (٥) يعبر عن هذه العلاقة التقيسية بين الدرجة الكلية المحتملة على الاختبار، وتقديرات القدرة (المنحنى المحدد للاختبار)، كما تشتق من كل من، العينة المرتفعة، والعينة المنخفضة المستوى.

و يتضح أيضا من هذا الشكل، تطابق هذه العلاقة كما تشتق من كل من العينتين، بما يؤكد تحرر تقديرات القدرة من أداء العينة التي تجرى الاختبار.



شكل (٥) تطابق منحنيا العلاقة بين الدرجة الكلية على الاختبار وتقديرات القدرة المشتقة من كل من العينة المرتفعة والعينة المنخفضة

#### المقارنة بين تقديرات الصعوبة المشتقة من كل عينة من العينات الثلاث:

الجدول الآتي يوضح تقديرات الصعوبة المقابلة لكل بند من بنود الاختبار المشتقة من تحليل أداء كل من، أفراد العينة الكلية، والعينة المرتفعة المستوى، والعينة المنخفضة المستوى، وكذا أخطائها المعيارية.

جدول رقم (٢٦) تقديرات الصعربة (باللوجيت) المقابلة لكل بند من بنود الاختبار المشتقة من كل من العينة الكلية ما العينة المرتقعة ما العينة المنخفضة ما وكذا أخطائها المعيارية (ص = تقدير الصعوبة خص = الحطأ المعياري)

-	البينة الكلينة المرتفسية الدرجة البينة الكلينة المرتفسية المنخفضية												
	الرتفسية المنخفضية		الكليــه	الميئسة ا	التخفضية الدرجة		المخفض	الرتفعة		العينة الكلية		رقسم	
∸ص	ص	ځس	ص	ٽس	ص	الند	ځس	ص	خ ص	س	≟ص	ص	البنسد
31%	<b>سال</b> ار	۹۱د	٦٦٣	110	۸۱د	70	١١٤	٠١٠	J17	J££	111	٥٧١	١
ه ار	ه٩ر	۹۱ر	۲۷د	۱۱۰	۱۸د	871	۳۹ر	47.5 E-	JP3.	ראנו	٦٢٦ر	مەر۲	٧
31c	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٥١ر	۰۷۰	١١ر	۸۲ر	۳v	ΛE	٧٧ر	۱۹۰	J70	۱۹۰	-PFs	٣
٦١٦.	ـــ۰۷د	170	_۸°۸	۱۳	_۲۲ر	۳۸	۰۲ر	1565-	6}ر	Y,1"E_	۸۱۷	127A	£
217	ــ۰٧د	۸۱د	<b>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</b>	۱۲ر	•°ر	44	۱۹۰	J£∙—	٦٢٢ر	VVL	۱۲د	Je 6	•
31c	۱۹۹ر	. ۱۱۲	۱۳۹	111	JE7	٤٠	316	_A،ر	۲۱د	ــ۸٥ر	۱۱۲ر	<b>ــ۷۲</b> د	٦
1٤ر	٧٤٠	۹۱ر	۸۲ر	211	۳٥ر	E	٥١ر	ML	۱۹۵	31.	٠١٠	۷۸ر	٧
۸۱۷	۱۶۸۰	717	YJYY	۲۱۲ر	47.0	£Y	٤١ر	۲۰۹	37£	At-	۱۱۲ر	۳۰	A
۱۷ر	۱۷۲۱	۹۱۷	UVI	111	۱۷۷۱	113	۱۹۰	1774	۱۹۵	۸۸ر	J1:	ויט	4
۸۱د	۱۶۸۳	۱۹۰	۱۸۸۸	۱۲ر	٥٨٦	ŁŁ	۱۳۹ر	<b>س</b> ة • د٣	ه}ر	Y.8"£	۲۳ر	Y_1Y	1.
314	۲۰۰	212	J££	۱۱د	٤٣٤ر	ŧo.	١٩.	1,111-	730	4710-	۸۱۷	1,714	11
١٤.	JNE .	۱۸۸	ىر،	111	ه•ر	17	14	1517-	JPL	1547—	٦١٦	1581-	14
31c	۲۷۲	۱۹۰	1/1£	٠١٠	,A+	£V	۲۲ر	۱۵۷۳۰	ייט	۳٫۹٦	۲۳ر	ייזעד—	14
۲۱ر		J177	いい	۱۷۷	۸۵ر۱	£A.	۱۹۰	۸۹ر	۱۹	しばて	١١ر	1/10	18
١١٤	۸۰۷	۲۱۱ر	۸۲ر	111	۱۳ر	£4.	٧٢ر	٦٦٧	17	J14	۱۱ر	יייונ,	10
٤٢ر	Mr_	<i>)</i> /*1	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۰۲۰	1,45-	٥.	۱۷ر	יעו	۸۱د	<b>بار</b>	۳۱ر	ـــ٧٢ــ	17
216	٠٠٠	٦١٦	£٩ر	110	۲۱د	٥١	2/12	-17c	רזכ	レルー	٦١٢	<b>ـــ۱۸</b> د	17
۰۱۰	ب¥۷ـــ	۲۲ر	<b>ב-17</b> ינ	۱۲د	J07	94	۷۱۷	1,VE	۹۱ر	פיזעו	۱۱ر	1,01	14
۹۱ر	М	۵۱ر	۱۶۱۸	۰۱۰	זינו	#£	۱۱۵	1,11	۱۱۵	bot	١١١.	ואונו	11
۸۱ر	1,111	וייוע	۲۸۱	110	1781-	00	۱۹۰	ـــ۸٥ر	۲۰ر	12.7-	۱۱۲	ـــ۸۷ر	4+
۵۱۰	J#1	۱۷۷	J+1.	۱۱۲	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	93	J\£	۷۳۷ر	۱۷د	۲۰ر	111	۸۲د	71
۹۱ر	J***-	۲۰ور	0 <u>}</u> ر	۱۲ر	JEY	۵V	۱۷د	ריט –	۱۳۰	1784-	۱۱۵	V11-	44
11ر	۱۲۲	۱٦ر	۳۹ر	-11	۲۱د	**	۵ <u>ځ</u> ر	۳٫۲۹۰۰۰	٥٤ر	-37cY	376	سه،ر۲	77
۸۱د	۱۸۲۳	۹۱۰.	1/11	۱۱ر	۷۲۷	0%	۱٦	ΛΛ	۲۱د	ے، مر	٦١٢ر	J77-	4.6
۱۱۰	٦٨٣	J/#	1588	-11	いも	٦٠ ]	۱۹۰	-F7k	717	-۲۰۱	۱۲۲	JT7	87
۸۸د	۰۸ر۱	71٦	Y>+4.	۶۱۲ د	1517	71	۳۳ر	47.7	۲٤	だれも	۲۰ر	۳۵۲۳	YV
31c	سائار	۸۱ر	سا"•ر	۱۱ر	ـــ۷١ر	זר	۱۹۰	۵۲۰۰۰	71.	<b>۳۷۰</b> ر	۱۱۲ر	JEE-	71
۲۷ر	۲۶۲۲	۲۱ر	אאכיז	۱۷ر	۷۰۰۲	יור	بار 11د	۷۳۲	۱۷	٦٠٦	111	יזכ	4.
۱۷ر	1,/11*	۱۷۷	דרכז	۱۱۲ر	10ر۲	78	۱۵۰	۱۹۰۰	ודונ	1,04	31c	۰۰۸	rı
£1ر	J11	۱۱۲	٤١ر	۰۱۰	۲۵ر	70	۱۷۷	ינו	3Y.	۸۸د	3/€	1,17-	77
٤٤ر	1714-	<b>1</b> )**	T)17	۲٤ر	בו דוצו	77	717	۱۸ر	۲۹ر	07دا	٤١ر	1,,,-	**
۱۱۷	A1-	٤٢ر	JN 8	J1£	p	٦٨	۹۲ر	۲۷۲۲	ΝΥ	707	3/(	ידעץ	71

تابــع جدول رقسم (٢٦)
تقديرات الصعوبة (باللوجيت) المقابلة لكل بند من بنود الاختبار المشتقة من كل من العينة الكلية
ـ العينة المرتفعة ـ العينة المنخفضة ـ وكذا أخطائها المعيارية
(ص = تقدير الصعوبة ـ خ ص = الخطأ المعياري)

	سنة	النخفف		الرتفع	لكليـة	المينــة ا	
1	خص	ص	ځس	ص .	خص	ص	رقسم البنسد
	۱۸ر	U11-	۸۲ر	1,17	דונ	۸۲۷	71
l	316	باد ساد	۷۱ر	۳۰ر	11,	<b>۱۲</b> ۲۰	٧٠
Ì	<b>با</b> ار	J•¥_ !	717	\$≎ر	111	۰۲ر	٧١
١	11ر	J77	۷۲۷	b19-	3/6	JA7	٧٢
ľ	١١٤	۲۵۲	۷۱۷	۳۲ر	711	۳۷ر	٧٢
}	۰۱۹	_۲۰۹۰	۱۹د	۲۴ اد	۱۹۲ر	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٧ø
	3٢ر	1518-	۰۳۲	۲۶۲	١١٨.	1,74	VI
	۹۱د	۸۵ر	۸۱ر	<b>۱۳-</b> -	۲/۱٫	j£+—	W
Ì	4/ر	٦٢١-	۱۹ر	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۱۱۲	ــه۲ر	٧٨
l	۹۱ر	J\$9	۱۷۷	ا• در	1.4	<b>ـــ٩٢ر</b>	٧4
١	۱۹۰	<b>ــائاد</b>	٦١٦	۲۲ر	١١٧.	J= 4	۸۰
	J18	ەەر	٦١٦	JPT	١١٠.	۲٤ر	۸۱
l	31c	ברינ	٤٢ر	ب-\$ا <i>ار</i>	۲۸ر	۱٤٠	۸¥
	۱۹	JE•-	۱۷ر	۳۰ر	۱۱۲ د	ـــا۲۲ر	٨٣
ĺ	۲۱ر		۰۲ر	4/כד	۵۱ر	٧٧٫٧	٨٤
	31c	JEN	•1ر	۸۲ر	J11	٥٩ر ا	Λø
	٠ ٢٠	<b>VEV</b> —	304	1,24-	۸۱۸ ا	1,00_	۸٦
}	۷۱۷	س4اد	٤٣٤	1,746-	۹۱ر	1214-	۸۷
	۹۹ر	JY9.	376	۳۸۸۰	۱۲د	_۲۰۰	м
Ì	٦١٦	1361	۱۹د	٧٠٠٧	111	1,71	۸۹
	۱۹۰	۳۲۲۰۰	۸۱د	ارا	116	1,1-	41
	JNE.	۲۰۹	۸۱د	سا •ر	116	ــ۳۰ر	11
ļ	-717		-71	مر	۱۳۰	,ni_	11
	مار	VYV	ه۱ر	1,711	١١.	1701	44
	-314	J-12-	281	ــدمر	۱۲۲	_۲٦د	48
	-211	U17	רוג	YJEY	۱۱۲	4754	40
	JNE	۲۲ر	۸۸ر	] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۱۱د	ه در	17
	JNE.	м	۵۱ر	ا ۸۱	۱۹۰	۷۷۲ ا	4٧
	-316	مير	٥١ر	- 770	110	- فر	44
	JNE	٦١٢	۷۱۷	۱۵ر	۱۱د	۱۲ر	- 44
	JNE	ــ۲۰ر	۸۱۸ر	۳۰ر	110	مـە•ر	1

باعتبار الخطأ المعياري لتقديرات الصعوبة الموضحة بالجدول السابق، نلاحظ تكافؤ تلك التقديرات المتناظرة المشتقة من تحليل أداء، أفراد العينة الكلية؛ كتقديرات مرجعية؛ وتلك المشتقة من أداء كل من العينة المرتفعة المستوى، والعينة المنخفضة المستوى، وذلك

لصعوبة ٨١ بندا \_ تشكل ٨٥٪ من البنود المكونة للاختبار \_ حيث الفرق بين أي تقديرين متناظرين من تقديرات الصعوبة أقل من مجموع الخطأ المعياري لهما. ويعني هذا عدم تأثر تلك التقديرات باختلاف مستوى عينة التحليل. ولم ينطبق هذا على البنود الباقية وهي (٨، ١٣، ١٥، ١٦، ٢١، ٣١، ٣٥، ٣٠، ٢١، ٢١، ٢١، ٥٦) وقد يرجع ذلك الى وجود تفاوت بين مستوى الاختبار ومستوى احدى العينات أثر على دقة القياس وستكون هذه الحالة موضع دراسة قادمة. «

وبهذا يتحقق بوجه عام الشق الثاني من استقلالية القياس عن العينة المستخدمة لهذه البنود. وهو تحرر تقديرات صعوبة البند عن أداء العينة التي تجرى الاختبار.

#### ب ـ استقلالية القياس عن مجموعة البنود التي يجيب عليها الأفراد

و يتطلب التحقق من هذا الفرض، تحليل استجابات مجموعة واحدة من الأفراد لاختبارين مكونين من مجموعتين من البنود الملائمة للنموذج بشرط:

. استخدام نموذج (راش) في تدريج بنود الاختبارين في تدريج واحد مشترك.

. تقارب مستوى قدرة الأفراد مع صعوبة البنود.

(Elliott,1,1983,p.73)

و يؤدي هذا إلى التحقق من ناحيتين:

1— إذا كانت تقديرات الصعوبة، لكل بند من بنود أى من الاختبارين، الناتجة من تحليل أداء عينة الأفراد على كل اختبار منهما، متكافئة إحصائيا (باعتبار الخطأ المعياري لهذه التقديرات)، مع تلك الناتجة من تحليل اداء عينة الأفراد على الاختبار الكلي المكون من الاختبارين معا، دل هذا على أن تقدير صعوبة البند لا يتأثر بمجموعة البنود المستخدمة في التحليل. ويعني هذا تحرر تقدير صعوبة البند من مجموعة البنود المستخدمة التي يجيب عليها الأفراد.

<sup>\*</sup> عنوان الدراسة التي تتعرض لعلاقة دقة القياس بتفاوت مستوى العينة عن الاختبار هو: مستوى العينة وتدرج بنك الأسئلة باستخدام نموذج (راش)، (دراسة تجريبية).

٢ إذا كانت تقديرات قدرة الأفراد، المشتقة من كل من الاختبارين وكذلك تلك المشتقة من الاختبار الكلي متكافئة إحصائيا، دل هذا على أن تقدير قدرة الأفراد لايتأثر باستخدام مجموعة معينة من البنود، طالما كانت ملائمة للنموذج قريبة من مستوى الأفراد. وبالطبع لاينتظر أنه إذا تساوت الدرجة الكلية على كل اختبار أن يتساوى أداء الفرد، ولكن ما يتوقع هو أن للفرد الواحد درجة مختلفة على كل اختبار يقابل كل منها تقديرا متكافئاً من تقديرات القدرة. عندئذ تكون قدرة الفرد متحررة من مجموعة البنود التي يؤديها.

#### ولتحقيق هاتين النقطتين قامت الباحثة بما يأتى:

- . قسمت الاختبار الكلي المكون من ٩٥ بندا إلى اختبارين فرعيين، أحدهما الاختبار الصعب و يضم الده و الأصعب من بنود الاختبار الكلي، والآخر هو الاختبار السهل و يضم الد ٥٠ بندا الأسهل من بنود الاختبار الكلي.
- . باستخدام برنامج بيكال، حللت نتائج استجابات عينة الأفراد على كل من بنود الاختبار الصعب وكذا بنود الاختبار السهل وذلك بطريقة نموذج (راش).
- . حددت تقديرات الصعوبة المقابلة لكل بند من بنود الاختبار الصعب وكذا أخطاؤها المعيارية، كما حددت كذلك بالنسبة لبنود الاختبار السهل.
- . حددت تقديرات القدرة للأفراد المقابلة لكل درجة كلية محتملة على الاختبار الصعب وكذا أخطاؤها المعيارية، كما حددت كذلك بالنسبة للاختبار السهل.
- . عملت إجراءات التعادل الرأسي Vertical equating لكل من الاختبارين السهل والصعب وذلك بوضعهما على تدريج واحد مشترك باستخدام مجموعة مشتركة من \*\* الأفراد هي عينة التحليل الكلية (٤١٨) فردا. (Wright and Stone,1979)
- قورنت تقديرات صعوبة البنود المشتقة من أي من الاختبارين السهل أو الصعب بعد إجراء التعديل المطلوب، بتلك المشتقة من الاختبار الكلي حيث تتدرج البنود باعتبارها اختبار كلي واحد.
- . قورنت تقديرات القدرة المشتقة من الاختبار الصعب بعد التعديل بتلك المشتقة من الاختبار الكلى. الاختبار الكلى.

<sup>\*</sup> من الممكن القيام بإجراءات التعادل الرأسي لتدريجي الاختبارين باستخدام مجموعة مشتركة من البنود، وعينتين مختلفتين من الأفراد.

## أما إجراءات التعادل الرأسي فتقوم على الفكرة التالية:

لما كان متوسط صعوبة البنود للاختبار الصعب تخلف عن تلك الخاصة ببنود الاختبار السهل، فإن نقطة صفر التدريج لكل من بنود الاختبارين تختلف في موقعها على تدرج متصل المتغير تبعا لنموذج (راش). كما يختلف هذان الصفران أيضا في موقعيهما عن نقطة الصفر الخاصة بالاختبار الكلي الذي يضمهما باعتبارهما اختبار واحد. فإن كان هناك استقلال في القياس عن بنود الاختبار المستخدم (كما يفترض النموذج)، كان هناك فرق ثابت في التقدير، سواء لصعوبة البند أو لقدرة الفرد لتلك المشتقة من الاختبار الكلي، عن ثابت في المشتقة من الاختبار السهل، وكذلك فإن هناك فرق ثابت آخر عن تلك المشتقة عن الاختبار الحالمة بكل المشتقة من كل من الاختبار ين الاختبار السهل، وكذلك فإن هناك فرق ثابت آخر عن تلك المشتقة عن الاختبار الصعب، وذلك تبعا للإزاحة الحادثة بين مواقع نقطة صفر التدريج الخاصة بكل اختبارين المسهل والصعب نتيجة للإزاحة بين صفري التدريج.

و يستخدم الفرق بين متوسطي قدرة الأفراد، كما تقدر من كل من الاختبارين، في تقدير مقدار الإزاحة المطلوبة لوضع كل من الاختبارين السهل والصعب على تدريج واحد وصفر مشترك، هو متوسط صعوبة بنود الاختبارين معا، وهو في نفس الوقت صفر التدريج للاختبار الكلي، قبل تقسيمه إلى اختبار سهل وآخر صعب.

وكما سبق ذكره يتكون الاختبار الصعب من ٤٥ بندا، و يتكون الاختبار السهل من ٥٠ بندا. وقد أدى الاختبارين ١٨٤ فردا وكان:

ــ متوسط قدرة الأفراد على الاختبار السهل ١٦٦٨ لوجيت والانحراف المعياري ٦٦ر ــ متوسط قدرة الأفراد على الاختبار الصعب ــ ٢١ر لوجيت والانحراف المعياري ٥٥٠ وفيما يلى خطوات التعديل لكل من الاختبارين ووضعهما على تدريج مشترك:

. قدر الفرق بين صعوبتي كل من الاختبارين السهل والصعب بواسطة الفرق الملاحظ بين متوسطي قدرة الأفراد الذين قاموا بأداء كل من الاختبارين و يساوي هنا ١٦٩٠ - (-٢١٠) = ١٩٠٠.

قسم هذا الفرق على كل من الـ • ه بندا السهلة والـ ه ٤ بندا الصعبة وذلك ليكون متوسط صعوبة البنود الـ • ٥ الكلية صفرا. وهكذا فإن:

لوضع كل من الاجتبارين على تدريج مشترك يطرح المقدار (٩٠) من صعوبة كل بند من بنود الاختبار من بنود الاختبار السهل، كما يضاف المقدار ١٠٠٠ لصعوبة كل بند من بنود الاختبار الصعب. بعد ذلك تعمل المقارنات الآتية:

تقارن تقديرات صعوبة بنود الاختبار السهل بعد تعديل تدريجها إلى التدريج المشترك، بالتقديرات المتناظرة المشتقة من الاختبار الكلي (التدريج المرجعي). وتعتبر تلك التقديرات المتناظرة متكافئة، إذا لم يتجاوز الفرق بين كل تقديرين متناظرين مجموع الخطأ المعياري لهما.

تقارن كذلك تقديرات صعوبة بنود الاختبار الصعب بعد تعديل تدريجها إلى التدرج المشترك، بنظيراتها المشتقة من الاختبار الكلي (التدرج المرجعي). وتعتبر تلك التقديرات المتناظرة متكافئة إذا لم يتجاوز الفرق بين كل تقديرين متناظرين مجموع الخطأ المعياري لهما.

## المقارنة بين تقدير صعوبة البند لكل من الاختبارين وتقديرها من الاختبار الكلي:

يوضح الجدول رقم (٢٧) تقدير صعوبة البنود لكل من الاختبار السهل والاختبار الصعب كل على حده، ثم تقدير صعوبات تلك البنود بعد تحويلها إلى تدريج واحد مشترك، كذلك تقدير صعوبة هذه البنود كما تشتق من الاختبار الكلي الذي يضم جميع البنود باعتبارها اختبارا واحدا، ثم الفرق بين تقديرات الصعوبة المتناظرة على هذا التدريج المشترك للاختبارين وتلك على تدرج الاختبار الكلي (التدريج المرجعي)، ثم الخطأ المعياري لصعوبة البنود كما تشتق من الاختبار الكلي.

جدول رقسم (٢٧) لاختبارين السهل والصمب والتدريج الرجعي بعد اجراء التعادل الرأسي)

البت	3- w	• r >	< - ;	= =	}	2 5	> \$	= ;	£	t :	2 5	≥ ≤	۶ ,		t t	
التاريج !! الحاريج !! الماري	V	ĘĘ	14 ex	1 1 1	<u>ا</u> 5	۲̈́	>	÷	Ę	1 :	1 5	1	130	• 5	<u></u>	
	- 4	ا <u>۲</u>	1		7		127	<u>۷</u>	1		1	3 1	;	1		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1	F \$	35	Į Š	¥	- *	!	7 2	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1 }	1	1	Ja.	* 3	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	÷ ××	N	ž		75	Ę	1263	<b>V.Y.A</b>	÷		1	2	,	ž		
السريجي الرجعي	4 3 5 5	١٤٤	155	15.2 -15.2	1 5	کے کے	1 3	FX	× 5	7.57	ا کِ	15.04	-11/	٠ <u>۱</u>	۲٠٠٠	,
القرق ب-ين التدريجين	-0.c  -1.c 	= = = =	= = = =	با بر	= +	4 4	1 1	1 1	÷ ;	٢٠ ١٠	1 1	1	7.	<b>4</b> 8 5	ξ !	1
اساري العباري التدريج	= = = =	६६२	६५६	¥ =	ŧξ	= =	<b>\ </b> \ \ \	६ ६	<b>इ</b>	¥	١ҳ	÷	75	<b>=</b> <del>=</del> <del>=</del> =	¥ :	Į,
٠٠	2223	\$ 5 %	5 5 5	11 01	5 3	<b>\$ \$</b>	: :	: :	7 9	2 5	<b>4 5</b>	+ =	F	<b>=</b> =	2 ;	
التدريج الكراجيان المريجيان	,	÷ Ę				¥	· .	ΙĘ	,tY.	ર્વ ક્			ż			-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,00 	٢	135	4 2	1 1	- >4	1	ı	5		1 5	इइ		5 5	ź	1
التدريج الشرك الاختباريسن (بعد التعليل) السهل الصعب		1 1				ا د	15	1 4	5	1 1			1.5			_
الشيراء يعيل) العمل + 1	7,40 1,40 1,40 1,40 1,40	31	135	当失	* *	7	ξ	ı	5		÷ 5	5 5		3 3	30	ı
التدريج المرجعي	757. 1A 1A 1A	1 1 5	133	3 =	14	1,4A-1,4	1 5	1 4	3 1 1 1 1	17,	£ 3	2.7	١٧٠ :	2 2	٢٥ر	I
الفسرة بستن التدريجين		4 4 4	1 1 1	1 1	- 1	5 3	1 1	١١١	1 4	۲ ;	1 1	پر ا	7.4	ļ ,	-1.4	1
المباري المباري	=======================================	=======================================	द६६	5 5	६६	<u> </u>	4 5	1 5	ج تر	4 4	६६	ξ ×	115	)	÷	1
المستها ا	<b>\$ \$ \$ \$</b>	5 5 5	¥ \$ 5	<b>\$</b> \$	5 2	۲ ×	74	۰, ۲۸	<b>\$</b> \$	<b>₹</b> ÷	= =	5 2	2	;	\$ :	= :
التعريج المستل الكمل مسن الإخباريسسن المعلل المعمد	7 7 5 4	÷	ا لَمْ لِمْ	इस	६६	1	5	-	= =	Ϋ́	K X	9 5				₹
		ا ج فر	1			- 60′	5	-14r		ξ		Ę	7.	1 1	ار ار	1
التعريج المتولة الاختباريسان (بعدالتعديل)	1 1 1 1	 	1 84	=======================================	1 1	1	1	V.11-	-1171	71/	1 1	, i				Ą
عربي الشوك (خياري ب (بدالتعيل)		÷ 5	1			926	523	۸۵۰		15.1		15	5.4	<u> </u>	Tac	<u> </u>
الندريني الرجعي الكلسي	1 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 2	1 1	¥ 4	4 3	3 5	7 7	7 4	1 4	ڄ ک	5	ه څر	<b>ė</b> , :	F 6.4
الفريم.    التعريمين	A: 5 5	111	1 🕹 🕏	<del>1</del> <del>1</del>	;	\$ \$	• 4	1 5	<u> ۲                                   </u>	1 1	1 5	<u> </u>	-11	ţ {	1.	1 1
المياري المياري المرجمي	=======================================	इइइ	1 = =	६६	===	इंड	÷ ÷	ξ <u>ξ</u>	3 5	5 5	६६	5 5	+	<b>5</b> 5	=	<u> </u>

و يلاحظ من الجدول السابق، أن الفرق بين تقدير صعوبة بنود الاختبار السهل بعد تعديل تدريجها، والتقديرات المتناظرة لصعوبة تلك البنود كما تشتق من تحليل أداء الأفراد على الاختبار الكلي، لا تتجاوز قيمة الخطأ المعياري، مما يعني تكافؤها إحصائيا.

وبالمثل يلاحظ أن الفرق بين تقدير صعوبة بنود الاختبار الصعب بعد تعديل تدريجها، والتقديرات المتناظرة لصعوبة تلك البنود كما تشتق من تحليل أداء الأفراد على الاختبار الكلى، لا تتجاوز الخطأ المعياري، مما يعني تكافؤها إحصائيا.

وهذا يعني أن تقديرات صعوبة البنود، المشتقة من تحليل أداء الأفراد على الاختبار الكلي تتكافأ، إحصائيا مع التقديرات المتناظرة لصعوبة البنود المشتقة من تحليل أداء نفس الأفراد على الاختبار السهل أو الاختبار الصعب، مما يعني عدم تأثر تقدير صعوبة البنود باختلاف مجموعة البنود المستخدمة في التحليل. وهذا يعني تحرر تقدير صعوبة البند من صعوبة باقي البنود المستخدمة في الاختبار، و بذا يتحقق الشطر الأول من إستقلالية القياس عن مجموعة البنود المستخدمة في الاختبار،

ويبقى بعد ذلك التحقق من الشطر الثاني من هذه الفرضية والتي تقوم على التحقق من تحرر تقديرات قدرة الفرد عن مجموعة البنود المستخدمة في الاختبار. فإذا كانت المتقديرات المتناظرة لقدرة الفرد المشتقة من كل من الاختبار السهل والاختبار الصعب (بعد تعديل التدريج) وكذلك تلك المشتقة من الاختبار الكلي، متكافئة دل هذا على عصدم تأثر تقدير قسدرة الفرد بمجموعة البنود المستخدمة طالما أنها ملائمة للنموذج ومناسبة لمستوى قدرة الأفراد.

## المقارنة بين تقدير القدرة المشتقة من كل اختبار على حده:

وكما سبق أن ذكرنا، فلا يتوقع أنه إذا تساوت الدرجة الكلية على كل اختبار أن يتساوى تقدير قدرة الفرد. ولكن ما يتوقع هو أن يكون للفرد الواحد درجة كلية مختلفة على كل اختبار. فاذا قابلت كل درجة منها تقديرا متكافئا من تقديرات القدرة فهذا يعني تحرر قدرة الفرد من مجموعة البنود المستخدمة.

ولما كانت كل من صعوبة البند وقدرة الفرد تتدرجان على نفس التدريج، فينبغي عند تقديرنا لقدرة الفرد المقابلة للدرجة الكلية على الاختبار الصعب، وتلك المقابلة للدرجة الكلية على الاختبار الصعب، وتلك المقابلة للدرجة الكلية على الاختبار السهل، أن نراعي مقدار الإزاحة الذي سبق إن راعيناه عند تعديل تدرج صعوبة البنود لكل من الاختبارين. وعلى هذا فبإضافة المقدار (١٠٠٠) على تقدير قدرة المشتق من الاختبار الصعب، وطرح المقدار (١٠٠٠) من تقدير قدرته المشتق من الاختبار السهل نحصل على تقدير ين لقدرة هذا الفرد. فإذا تكافأ التقديران مع بعضهما ومع تقدير قدرة هذا الفرد المشتق من الاختبار الكلي كان هذا دليلا على عدم تأثر تقدير قدرة الفرد ببنود الاختبار المستخدم.

والجدول الآتي يتضمن بعض الأمثلة التي توضح هذا

جدول رقسم (٢٨) تقديرات قدرة الفرد المشتقة من الاختبار السهل والاختبار الصعب والاختبار الكلي وأخطائها المعيارية

1 -	لخطأ المعيارة ندير القدرة الاختبار		تقدير القدرة من الاختبار		تقدير الق التعديل ود على ا	القدرة قبل إحة وذلك اختبار	اعتبار الإز	على	رجة الكلية الاختبار	الد	الفرد
الكلي	الصعب	السهل	الكلى	الصعب	اليهل ۱۰ر	الصعب	السهل	الكلى	الصعب	السهل	
٦٤٦	۰ مر	۲۰۲	375	ארא.	۱۱۱۲	۲۳۲	٤٠١	۸۹	٤٠	٤٩	1
١٣٩	\$\$0	۳۷ر	۲۸۸۲	Y244	۲٫۲۰	1581	۳۶۳۰	۸٦	۳۸	٤٨	ب
٧٣٧	۲٤ر	۷۳	<b>۲٫٦۸</b>	17571	۲٫۲۰	ואנו	۳۶۳۰	۸۵	40	٤٨	ج
346	۰٤ر	۰٦ر	۲۶٤۳	4000	۱۵۹۸	٥٥ر١	YJAA	۸۳	44	٤٧	د
۲۷ر	44	<b>3</b> 3c	۱۶۳۰	۱۶۳۲	UYY	۲۲ر	۲۵۱۲	٧٠	77	£ £	هـ
٤٢د	544	۸۳۸	۱۷۷ر	۱۳۲را ۱۳۱ر	۷۳ر	۲۹د	1578	٦٠	11	٤١	و
۲۲۳	۳۳ر	۲۳۲	۱۱ر	۱۱۱ر	٤٠ر	<b>سا</b> الر	١٩٤ ع	٥٠	10	40	j

باعتبار الخطأ المعياري، يلاحظ تكافؤ قدرة الفرد المشتقة من الاختبار السهل، ومن الاختبار السهل، ومن الاختبار الكلي. وهذا يعني عدم الاختبار الكلي. وهذا يعني عدم

تأثر تقدير قدرة الفرد بمجموعة البنود المستخدمة في الاختبار ويدل هذا على تحرر تقدير قدرة الفرد عن مجموعة البنود المستخدمة في الاختبار، بما يعني التحقق من الشطر الثاني من إستقلالية القياس عن مجموعة البنود المستخدمة في الاختبار.

وبذلك تتحقق ثاني فرضيات النموذج وهي استقلالية القياس عن كل من عينة الأفراد ومجموعة البنود المستخدمة.

وبهذا نستطيع القول بتحقيق الاختبار لفرضيات نموذج راش وهي:

#### ا \_ أحادية البعد:

حيث أمكن التحقق من أن بنود الاختبار موضوع الدراسة تعرف متغيرا أحادي البعد و يتضمن هذا صدق البنود في تعريفها لمتغير القياس.

#### ٢ \_ استقلالية القياس:

#### حيث أمكن التحقق من:

- تحرر تقديرات كل من صعوبة البند وقدرة الفرد، من قدرة الافراد الذين يؤدون الاختبار، أي تحرر القياس من توزيع أداء العينة.
- . تحرر تقديرات كل من صعوبة البند وقدرة الفرد، من مجموعة البنود المستخدمة، أي تحرر القياس من الاختبار المستخدم.

و يتضمن هذا ثبات التقدير لكل من قدرة الفرد أو صعوبة البند، بالرغم من إختلاف عينات الأفراد أو الاختبارات المستخدمة.

# معايير القدرة التي يوفرها نموذج (راش) لكل من الاختبار السهل والاختبار الصعب والاختبار الصعب والاختبار الكلي: \_

قامت الباحثة بعمل اجراءات التعادل الرأسي، حتى تصبح تقديرات القدرة المشتقة، من كل من الاختبار السهل، والاختبار الصعب، على تدريج واحد مشترك وتنتسب الى صفر واحد مشترك، مع تلك التقديرات المشتقة من الاختبار الكلي. بعد هذا التعديل، أصبحت هناك تقديرات جديدة للقدرة مقابلة لكل درجة كلية محتملة على كل من

الاختبار السهل والاختبار الصعب مقدرة بوحدة اللوجيت. ثم قامت بعد ذلك بتحويل تلك التقديرات الى وحدة الواط لسهولة تفسيرها وسهولة استخدامها.

وتوضح الجداول (٢٩، ٣٠، ٣١)، تقديرات القدرة المقابلة لكل درجة كلية محتملة على كل من الاختبار الكلي، والاختبار السهل، وكذا الاختبار الصعب على الترتيب، وذلك لكل من وحدة اللوجيت والواط، وحيث تتدرج تقديرات القدرة هذه المتعلقة بجميع هذه الاختبارات على تدريج ميزان واحد.

وتبعا لما يوفره نموذج (راش) من استقلالية في القياس، فان تقدير القدرة لفرد ما، لا يختلف سواء أدى الاختبار الكلي أو أي اختبار فرعي مأخوذ منه، ولا ينتظر ان يقابل ذلك درجة كلية واحدة. فبينما يكون للفرد الواحد تقدير واحد للقدرة، يكون له درجة كلية مختلفة على كل اختبار من هذه الاختبارات.

واذا تمعنا على سبيل المثال في تقدير القدرة لاحد الأفراد وليكن ٦٠ واط نجد أن هذا التقدير يقابل:

أ ــ الدرجة الكلية (٦٤) على الاختبار الكلي، المكون من (٩٥) بندا أي تساوي (٦٧٪) من الدرجة النهائية.

ب ــ الدرجة الكلية (٤٢) على الاختبار السهل، المكون من (٥٠) بندا أي تساوي (٨٤)) من الدرجة النهائية.

جـــ الدرجة الكلية (٢٢) على الاختبار الصعب، المكون من (٥٤) بندا أى تساوي (٤٩) من الدرجة النهائية.

و يعني هذا تكافؤ الدرجة الكلية (٦٤) على الاختبار الكلي، والدرجة (٤٢) على الاختبار السهل، والدرجة (٢٢) على الاختبار الصعب. كما تعني تكافؤ النسبة (٦٧٪) التي يحصل عليها من النتي يحصل عليها الفرد على الاختبار الكلي، مع النسبة (٨٤٪) التي يحصل عليها من الاختبار السهل، مع النسبة (٤٨٪) التي يحصل عليها الفرد على الاختبار الصعب.

<sup>\*</sup> أنظر الجداول (٢٩، ٣٠، ٣١).

واذا نظرا الى هذه النسب الثلاث في اطار نظم الامتحانات السائدة، نجد أن الطالب الذي يحصل على النسبة (٦٧٪) في أحد الاختبارات التحصيلية، يكون تقديره حوالي (مقبول) أو (جيد) في أحسن الاحوال، في حين يكون تقدير الطالب الحاصل على النسبة (٨٤٪) هو (جيد جدا)، بينما يرسب من يحصل على النسبة (٤٩٪). وهكذا يتراوح تقدير هذا الطالب بين الرسوب والحصول على التقدير (جيد جدا) وذلك تبعا لمستوى الاختبار الذي يؤديه الطالب.

هنا تبدو أهمية ما يوفره غوذج (راش) من استقلالية في القياس، لا تعتمد على مجموعة البنود التي يؤديها الطالب، طالما أنها مدرجة بطريقة النموذج، وطالما تتدرج جميعها على تدريج ميزان واحد.

وهكذا أمكن باستخدام نموذج (راش) بناء اختبار موضوعي في علم النفس، تتدرج بنوده بوحدة قياس مطلقة، ويصل بنا الى التفسير الموضوعي لدرجة الفرد على هذا الاختبار أو أي اختبار فرعي آخر مأخوذ من هذا الاختبار، ويكون هذا بمثابة بنك لأسئلة هذا المقرر نستطيع أن نسحب منه أي عدد من البنود التي تحقق أهداف القياس. كما يمكننا أيضا أن نضيف اليه بنودا جديدة تشترك معه في تدريج واحد مشترك وصفر واحد مشترك. وبهذا يمكن التغلب على مشكلة من أهم مشكلات تقويم التحصيل الدراسي وهي موضوعية التقدير بالرغم من اختلاف الاختبار المستخدم في القياس. كما يصل بنا ايضا الى التفسير الموضوعي لاداء الفرد بالرغم من اختلاف مستوى المجموعات أو الشعب التي ينتمي اليها. وبذا يمكن أن نقترب باحتمال كبير الى الموضوعية في تقديرنا للتحصيل الدراسي للطلاب بل والأداء السلوكي للأفراد بوجه عام.

جدول رقسم (٢٩) تقدير القدرة المقابل لكل درجة كلية محتملة على الاختبار الكلي (٩٥ بندا) وذلك بكل من وحدتي اللوجيت والواط

القدرة	تقديــر	الدرجة	ر القدرة	تقديــ	الدرجة	ر القدرة	سَعَديـ	الدرجة
بالواط	باللرجيت	الكلية	بالواط	باللوجيت	الكلية	بالواط	باللوجيت	الكلية
7.	۷۹۷	70	٤١	۲۸ر	44	•	ـــ۲۲ره	١
7.1	15.4	77	٤Y	۲۷ر	4.5	١	ــ• ٥ر٤	4
7.7	۱۵۱۰	77	£Υ	۱۷ر	40	7	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	. "
747	דונו	7/	43	٥٦ر	144	11	<b>س</b> ٤٧٤ د٣	٤
74"	אצנו	71	3.3	٩٥٠ر	۲۷	14 -	<b>سا</b> عر۳	0
78	۱۳۰	v.	13	٥٥ مر	۲۸	10	<b>۸۲ر۳</b>	٦
70	UTV	٧١	<b>ξ</b> φ	ـــ۸٤ر	179	17	47×4	\ \ \ \ \
77	331/	VY	80	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٤٠	۱۸		٨
77	۲٥ر١	٧٣	£7.	۷۳۷ر	13	۲۰		1
77	۱٫۰۹	3.4	٤٧	۲۲ر	£Y	۲۱ .	٥٦٠٧	1.
7.7	שדעו	٧٥	£V	۲۹ر	٤٣	74	<b>ـــ۲۰۰۲</b>	11
71	٥٧٦	M	٤٨	-۲۱د	13	78	Y281-	۱۲
٧٠	1,015	W	£A	<b>سا</b> اد	10	40	۳۰ر۲	14
\ \v\	1395	V∧	٤٩.	۱۱۰۰ ا	13	77	-יזכץ	18
VY	7.4	٧١	0.	ــه،ر	٤٧	YV	<b>۱۰۲</b>	10
Vr	1167	٨٠	٥٠	۱۰۱ر	A3	YA	Y>+1	17
V£	774	٨١	۱٥	7-3	13	44	1211-	17
V.	7747	AY	٥١	۱۱ر	0.	۳۰	١٠٨٤	14
VI	7327	٨٣	٥٢	۱۷ر	10	71	۳۷۱	11
VA.	۲۵۹۲	A£	٥٢	۲۲ر	94	77	۸۶ر۱	٧٠
V1	YJZA	٨٥	۳٥	۸۲۸	۳۵	444	-יזעו	41
٨١	YACY	7.	0 2	۳۳د	3 0	77	1,04-	11
۸۲	Y>4A	AV	3.0	۳۹ر	00	71	-F3cl	74
A£	1710	M	00	33c	٥٦	40	<b>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</b>	148
۸٦	376	A4	00	۰٥ر	PY	77	-אינו	40
144	۲٥٠٦	1.	07	ەەر	۸۰	rv	ـــ۵۲۷	177
11	۲۸۲۳	11		171	01	TV	1/11-	14
10	٥١ر٤	11	٥٧	٧٢ر	3.	۲۸	וען ווע	14
1	<b>۴٥ر</b> ٤	14	۸۰	۷۳ر	1.11	71	- דיעו	111
_	۳۳ره	18	01	١٧٨.	77	77	-ייעו	۳.
			01	٥٨ر	71"	٤٠	-۱۹۴۰	171
			7.	۱۱ر	37	13	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	77
						<u></u>		

جدول رقم (٣٠) تقدير القدرة المقابل لكل درجة كلية محتملة على الاختبار السهل (٥٠ بندا) وذلك بكل من وحدتي اللوجيت والواط

تقديسر القدرة		الدرجة	ِ القدرة	تقديسر	الدرحة	
بالواط	باللوجيت	الكلية	بالواط	باللوجيت	الكلية	
173	س٤٣٤_	۳۱		۱۰۱۰ دره	1	
٤٧	ــه۲۰ر	۳۲	٤	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Y	
٤٨	-۲۱ر	44	٨	۳۵۸٦	7"	
٤٩	نس۲۰۰	78	۱۲	۳۵۳۳	٤	
٥٠	} ار	40	10	۳٫۲۸	٥	
٥٢	٤١ر	477	۱۷	<b>۳۰۰۳</b>	٦	
970	۹۲ر	۳۷	11	۳۸۷۷	٧	
٥٤	۲۳۲	۳۸	41	-٠٧٠٢	٨	
٥٥	٧٤ر	74	44	<b>ـــځ ٥ر</b> ۲	1	
٥٧	٠٣٠	٤٠	4.5	<b>۲</b> ۶٤٠—	١.	
٥٨	۳۳۷ر	٤١	40	۳۷۲۷ ـــ	11	
7.	س۸۸د	٤٢	YV	<b>سائار۲</b>	۱۲	
71	12.8	٤٣	YA	<b>ـــ۳۰</b> ۰۲	14	
75	אין	٤٤	Y1	1,11-	18	
70	۲٤ر۱	٤٥	۳٠	1241-	10	
٦٨	שידעו	٤٦	۳۲	<b>۱</b> ۷۰۰۰۰	17	
۷۱	۱۶۹۸	٤٧	22	レヤー	۱۷	
٧٦	۰ \$ر۲	٤٨	42	۱۵۱۰۰	۱۸	
۸۳	ווכץ	٤٩	۳٥	1361-	11	
			٣٦	אתר	γ.	
			٣٧	۳۲۲۰۰۰	41	
			۳۸	-۱۱٤-	44	
			44	ـه،ر۱	77	
			٤٠	۳۳-۳	71	
			٤١	۷۸ر	Y 0	
			٤Y	۹۷ر	4.1	
			٤Y	ـــ•∨د	۲۷	
			٤٣	ـــ۱۲د	44	
			٤٤	ــــ۲٥ر	Y1	
			ξo	ـــ۳۶ر	٣.	

جدول رقم (٣١) تقدير القدرة المقابل لكل درجة كلية محتملة على الاختبار الصعب (٤٥ بندا) وذلك بكل من وحدتي اللوجيت والواط

القدرة	تقديــر	الدرجة	رالقدرة	تقديــــ	الدرجة	
بالواط	باللوجيت	الكلية	بالواط	باللوجيت	الكلية	
٧٢	1511	44	14	Y>17-	1	
٧٣	۲،۱۲	44	77	• ۲ر <b>۲</b>	۲	
¥\$	97.7	37	۴.	۱۵۸۲۰۰۰	٣	
٧٦	<b>۶۹ر۲</b>	هم	37	۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	٤	
٧٨	٥٥ر٢	44	44	۲۲۱	•	
V1	Y>V1	77	74	ــه٠ر١	٦, ١	
٨١	4714	47	٤١	<b>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</b>	· ·	
۸۳	۲۰۰۹	144	٤٢	۷۰ر	^	
ΓA	דאניז	٤٠	£	_00ر	1	
۸۹	۴٥٥٦	١3	£7	—۱٤ر	١٠.	
9.4	47.94	£Υ	£V	ـــ۸۲ر	- 11	
1٧	8,776	٣3	٤٨	۱۰۰۰۰۰	11	
<b> </b>	۱۱ره	£ £	0.	۳۰۰ر	14	
İ			٥١	۱۰۸۰۰	3.4	
ł	Į.	Į	٥٧	۱۱۰	10	
<u> </u>	1	}	۳٥	ــ۳۰ر	17	
•	•		30	ــ٠٤٠	17	
			٥٦	ـــ۱٥ر	1.4	
	1		٥٧	_ ۱۱۰ر	- 11	
		)	۸۵	<b>ــ۷۷ر</b>	۲٠	
		1	٥٩	س۱۸ر	41	
		ļ	7.	۱۱ر	77	
		l	11	١٠١	74	
			7.7	۱۱۱۱	7 8	
			717	1741	40	
			7.5	זיונו	77	
			70	۲۶۲۱	YV	
			77	۳۵ر۱ '	YA	
	1		7.4	1,718	71	
			71	٥٧٦	۳۰	
			۷٠	۱۸۷	۳۱	

#### خلاصـــة وخاتمــة

تهدف هذه الدراسة التطبيقية، الى استخدام نموذج (راش) في بناء اختبار موضوعي جديد في مقرر المدخل في علم النفس، وتفسير اداء الافراد على هذا الاختبار، ثم التحقق من مدى موضوعية هذا التفسير كما يتمثل في فرضيات نموذج (راش)، و يعني هذا تقييم لمدى صدق النموذج في تحقيقه لموضوعية القياس.

وقد تعرضت الباحثة في هذه الدراسة للنقاط الاساسية الاتية:

#### أهمية الدراسة وهدفها:

بدأت الباحثة بتوضيح لأهمية الدراسة وتحديد هدفها العام، ثم تحديد المشكلة على هيئة أسئلة تهدف الدراسة الى الاجابة عليها، ثم طرح المسلمات التي تقوم عليها هذه الدراسة.

#### الاطار النظري للدراسة:

يتضمن الاطار النظري لهذه الدراسة، تلخيصا لمطالب الموضوعية في القياس، وتلخيصا لنموذج (راش) يتضمن فروض النموذج، والصيغة الرياضية له، ومعنى الموضوعية من وجهة نظر هذا النموذج، وتعريف لكل من قدرة الفرد وصعوبة البند ووحدة قياسهما وهي (اللوجيت)، ثم كيفية تقدير كل من معلم صعوبة البند، ومعلم قدرة الفرد وذلك بطريقة الترجيح الاعظم غيرالمشروط UCON وكذلك بطريقة كوهين التقريبية PROX. كما تعرض الاطار النظري أيضا للمحكات اللازمة لاختيار البنود الملائمة للنموذج؛ أي التي تتوفر فيها الموضوعية في القياس؛ والاحصاءات الخاصة بذلك. وقد كان هذا بصورة ملخصه أما إذا أراد القارىء التوسع في الاطار النظري، فيمكنه الرجوع إلى الدراسة النظرية النقدية التي قامت بها الباحثه (أمينة كاظم، تحت النشر).

# استخدام نموذج (راش) في بناء اختبار تحصيلي في علم النفس:

تناولت الدراسة النقاط الأساسية الآتية، حتى توضح كيف يمكن إستخدام نموذج (راش) في بناء اختبار تحصيلي في علم النفس.

#### أولا: الخطوات الاجرائية لتصميم الاختبار:

أوضحت الدراسة الخطوات الاجرائية التي إتبعتها لتصميم الاختبار موضوع الدراسة، الذي اتصف بما يأتى:

- علم يتكون الاختبار من ١٠٠ بند تغطى ثمانية موضوعات رئيسية من مقرر المدخل في علم النفس (١٠١) وذلك حسب أوزانها النسبية.
- \* تغطى بنوذ الاختبار ثلاث مستويات من مستويات النشاط العقلي هي الحفظ، والفهم، والتطبيق:
  - لكل بند من البنود أربعة بدائل للاجابة بينها اجابة واحدة صحيحة فقط.
    - \* زمن الاختبار ساعتان.
- \* للاختبار مفتاح للتصحيح وقد استخدم الكمبيوتر في تقدير الدرجة، حيث يعطى الفرد الدرجة واحد اذا أصاب الاجابة الصحيحة و يعطى الدرجة صفر اذا حاد عن هذه الاجابة الصحيحة.

## ثانيا: تحليل نتائج الاختبار باستخدام نموذج (راش):

بعد اجراء الاختبار على عينة التقنين التي بلغت ١٨٤ فردا من طلبة وطالبات جامعة الكويت، بدأ في تحليل النتائج بطريقة نموذج (راش) وذلك باستخدام برنامج بيكال BICAL الذي قام بعمله ووضعه في دليل البرنامج (١٩٨٠) كل من رايت، ميد، و بسل Wright, Mead, and Bell وقام بتنفيذه مركز الحساب الآلي بالجامعة الاميركية بالمقاهرة. و يبدأ التحليل بمصفوفة الاستجابات الاصلية (فرد/ بند) أي، استجابات الافراد غير على كل بند من بنود الاختبار، وقد روعى في هذا البرنامج حذف استجابات الافراد غير الصادقة. وقد تضمن تحليل النتائج مايأتي:

## ١ - تلخيص لأهم خطوات مخرجات برنامج بيكال:

مما قد يساعد الباحث العربي على الاستفادة عند القيام بتحليل نتائج أي اختبار آخر باستخدام نفس هذا البرنامج.

### ٢ \_ مناقشة ننائج تحليل استجابات افراد العينة على الاختبار:

وذلك كما تتضح من مخرجات برنامج بيكال.

#### ٣ \_ اجراءات حذف البنود غير الملائمة تبعا للمحكات الخاصة بذلك:

وقد بقيت ٩٥ بندا ملائمة للنموذج صادقة في تقديرها لقدرات الافراد على تحصيل المقرر موضوع القياس.

#### ٤ \_ الاختبار في صورته النهائية:

بعد حذف البنود غير الملائمة أعيد التحليل مرة أخرى، وحدد صفر جديد للتدريج هو متوسط صعوبات البنود المتبقية، كما تم التوصل الى تقديرات لكل من صعوبة البنود وكذلك لقدرة الافراد الحاصلين على كل درجة كلية محتملة على الاختبار. وبالاضافة الى هذه المعايير التي يمكن على اساسها تفسير الاداء تفسيرا موضوعيا تبعا لنموذج (راش)، فقد حسبت معايير القياس التقليدية مثل المعايير التائية والرتب المئينية، بما يتيح عقد المقارنات بين التفسيرات المختلفة لنتائج الاختبار، وقد تضمن التحليل أيضا تقديرا لثبات الاختبار قدره ١٨ر وهو يكافىء معامل الثبات كيودر بريتشاردسن ٢٠.

## ثالثا: التحقق من موضوعية التفسير لنتائج الاختبار:

أمكن للدراسة أن تتحقق اجرائيا من تحقيق الاختبار لفرضيات النموذج التي تتركز في أحادية القياس واستقلاليته حيث:

# \* أمكن التحقق من أن بنود الاختبار موضوع الدراسة تعرف متغيرا أحادى البعد:

و يوفر برنامج بيكال خريطة للمتغير تؤدي الى استخلاص مدى المتصل الذي تتدرج عليه بنود الاختبار وكيفية تدرجها على هذا المتصل.

## \* أمكن التحقق من استقلالية القياس من ناحيتين:

أ\_ تحرر القياس من قدرة العينة التي تؤدي الاختبار Sample Free حيث أمكن التحقق اجرائيا من:

- ١ التكافؤ الاحصائي للتقديرات المتناظرة المشتقة من تحليل اداء ثلاث عينات مختلفة (عينة مرتفعة المستوى ــ عينة منخفضة المستوى ــ العينة الكلية)، وذلك لكل من صعوبة البنود المكونة للاختبار، مما يعني تحرر تقديرات الصعوبة من اداء العينة التي تجرى الاختبار.
- ٢ ــ التكافؤ الاحصائي للتقديرات المتناظرة المشتقة من تحليل اداء الثلاث عينات السابقة، وذلك لقدرة الافراد الحاصلين على كل درجة كلية محتملة على الاختبار، وهذا يعني تحرر تقديرات القدرة من أداء العينة التي تجرى الاختبار.
- ب \_ تحرر القياس من البنود التي يجيب عليها الافراد Item Free حيث أمكن التحقق اجرائيا من:
- ١ ــ التكافؤ الاحصائي للتقديرات الخاصة بصعوبة البنود المتناظرة المشتقة من تحليل أداء عينة الافراد على كل من، مجموعة البنود السهلة، ومجموعة البنود التي تشكل الاختبار الكلي، وكذلك المشتقة من كل من مجموعة البنود الصعبة، ومجموعة البنود الكلية، وذلك بعد عمل اجراءات التعادل الرأسي، لتحقيق التدريج المشترك والصفر المشترك لتدريجي الاختبارين السهل والصعب. وهذا التكافؤ الاحصائي يعني تحرر تقديرات الصعوبة من مجموعة البنود المستخدمة في التحليل.
- ٢ التكافؤ الاحصائي للتقديرات المتناظرة لقدرة الفرد المشتقة من مجموعة البنود السهلة، ومجموعة البنود الصعبة، وكذلك المشتقة من الاختبار الكلي، وذلك بعد عمل اجراءات المتعادل الرأسي. وجدير بالذكر أنه بالرغم من ان للفرد الواحد درجة كلية مختلفة على كل اختبار الا أن كل منها تقابل تقديرا متكافئا من تقديرات القدرة. وهذا يعني تحرر تقديرات القدرة من مجموعة البنود المستخدمة في التحليل.

وهكذا أمكن باستخدام غوذج (راش)، بناء اختبار موضوعي في مقرر المدخل في علم النفس، تتدرج بنوده بوحدة قياس مطلقة، و يصل بنا الى التفسير الموضوعي لدرجة الفرد على هذا الاختبار، أو أي اختبار فرعي آخر مأخوذ من نفس هذا الاختبار، و يصبح هذا بمثابة بنك لأسئلة هذا المقرر، نستطيع أن نسحب منه اي عدد من البنود التي تحقق

اهداف القياس، كما يمكننا أيضا أن نضيف اليه بنودا جديدة تشترك معه في تدريج واحد مشترك وصفر واحد مشترك. وبهذا يمكن التغلب على مشكلة من اهم مشكلات تقويم التحصيل الدراسي وهي موضوعية التقدير بالرغم من اختلاف الاختبار المستخدم في القياس، كما يصل بنا ايضا الى التفسير الموضوعي لاداء الفرد بالرغم من اختلاف مستوى المجموعات أو الشعب التي ينتمي اليها وبذا يمكن ان نقترب باحتمال كبير الى العدالة والموضوعية في تقديرنا للتحصيل الدراسي للطلاب بل والاداء السلوكي للافراد بوجه عام.

#### ١ \_ المراجع العربية:

كاظم، أمينة محمد (١٩٨١). حول التفسيرات المتباينة لنتائج الاختبارات. الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية. ٣ (٩) ٣٧ ــ ٧٠

كاظم، أمينة محمد؛ شريف، نادية؛ عبد الرحمن، سعد. (٨٣). دراسة تقويمية مقارنة في بناء وتحليل اختبار تحصيلي في علم النفس. تقرير تمهيدي ألقى في المؤتمر الخليجي الأول لعلم النفس (تحت شعار علم النفس في خدمة التنمية)

كاظم، أمينة محمد. (١٩٨٦). دراسة نظرية نقدية حول التفسير الموضوعي للسلوك (نموذج راش). تحت النشر.

السيد، فؤاد البهي. (١٩٧٩). علم النفس الاحصائي وقياس العقل البشري. القاهرة: دار الفكر العربي.

عبد الرحن، سعد (١٩٨٣). القياس النفسي. الكويت: مكتبة الفلاح.

- Dinero, T.E., Haertel, E. (1977). Applicability of the Rasch model with varying item discriminations. **Applied Psychological Measurement, 1**, (4), 581-92.
- Elliott, C. (1983). British Ability Scales, Manual 4: Tables of abilities and norms. Windsor, England: National Foundation for Educational Research
- Elliott, C. (1983). British Ability Scales Manual 1: Introductory Handbook. Windsor, England: National Foundation for Educational Research.
- Elliott, C. (1983). British Ability Scales Manual 2: Technical Handbook. Windsor, England: National foundation for educational Research.
- Masters, G.N. (1984). DICOT: Analysis classroom tests with the Rasch model. Educational and Psychological measurement 44,(1), 145-50
- George A. (1979 Apr.). Theoretical and practical consequences of the use of standarized residuales as Rasch model fit Statistics. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association 63rd, San Francisco, CA.
- Murray, D. (1976, Spring). Rasch item analysis and scaling. Occasional Papers of the Division of Educational and Child Psychology of the British Psychological Society, 10. 419-429
- Ryan, J.P.and Hamm, D.W. (1976). Practical Procedures for increasing the reliability of classroom tests by Using the Rasch model. Paper presented at the annual Meeting of the National Council on Measurement in Education. San Francisco,: CA. (Abstract provided by KISR).
- Willmot, S. and Fowles D. (1974). The objective intrpritation of test performance: The Rasch model applied. Windsor, NFER.
- Wright, B; Mead, R; Bell, S. (1980). BICAL. Calibrating items with Rasch model. Research Memorandum No. 23. Chicago: Statistical Laboratory, Department of Education, University of Chicago.
- Wright, D.; and Stone, M.(1979). Best test design A Handbook for Rasch Measurement. Chicago: MESA Press.

#### تصويب للاخطاء المطبعية

تصويب الجدول ٢٦

التصويب	الخطأ	الخانسة	رقم البند
1797 -	- ۱۸۲	الثالثــة	*
٦٩٩	<b>س۹۹ر</b>	الأولى	٣
- ۲۷۲	۱۷۳	الخامسة	. 14
_ ۲۹ر	_ ۹۰ر	الثالثة	49
- ארנו	۱۶۶۳	الثالثــة	٤٨
7,77	ــ ۲٫۲۷	الخامسة	٨٤
-۱۱۲	- ٤ر١	الأولىي	٩.

تصویب الجدول ۳۰

باللــوجيت	الدرجـة	
التصويب	الخط_	الكليــة
۶۷۳. همر	– ۷۳ر – ۸۸ر	£Y

مع ملاحظة ان هذه الاخطاء المطبعية (او غيرها ان وجد) لم تكن لتغيب عن فطنة القارىء.

